



1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 CN959 Series  
 동의어 HP Scitex XL400 Supreme 자홍색 잉크

나. 제품의 권고용도와 사용상의 제한  
 제품의 권고 용도 잉크젯 인쇄.

다. 공급자정보  
 서울 영등포구 여의도동 23-6 한국 HP 빌딩, 150-724  
 .  
 .  
 ., 한국

전화번호 (02) 2199-0114

HP Inc. health effects line  
 (미국 내 수신자 부담 전화) 1-800-457-4209  
 (직접) 1-760-710-0048

HP Inc. Customer Care  
 Line  
 (미국 내 수신자 부담 전화) 1-800-474-6836  
 (직접) 1-208-323-2551

전자 메일 hpcustomer.inquiries@hp.com

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류  
 물리적 위험성 분류되지 않음.  
 건강 유해성 분류되지 않음.  
 환경 유해성 분류되지 않음.

나. 예방조치문구를 포함한 경고 표지 항목  
 o 그림문자 없음.  
 o 신호어 없음.  
 o 유해·위험 문구 없음.

o 예방조치 문구  
 예방  
 P280 보호 장갑/ 보호의/ 보안경/ 안면 보호구를 착용하십시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에  
 포함되지 않는 기타  
 유해성·위험성(예 : 분진폭발  
 위험성):  
 보충정보 없음.

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호	식별번호	함유량(%)
2--부톡시에틸 아세트		112-07-2	KE-04135	<70
2-methoxy-1-methylethylacetate		108-65-6	KE-23315	<25
비닐 염화물-비닐 아세테이트 공중합체		영업기밀	영업기밀	<5
고분자량 공중합체		혼합물		<2.5
Pigment Red		영업기밀	영업기밀	<2.5
등록 폴리머		영업기밀		<2.5

#### 4. 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때  
눈과의 접촉 시 콘택트렌즈를 제거하고 즉시 다량의 물로 눈과 눈꺼풀 밑을 최소 15분 동안 씻어내십시오.  
즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오.
- 나. 피부에 접촉했을 때  
접촉된 경우에, 즉시 오염된 의복을 제거한 후 풍부한 양의 물로 피부를 씻어냅니다. 재사용 전 옷을 따로 세탁할 것.  
필요하면 의사의 진찰을 받을 것.
- 다. 흡입했을 때  
환자를 즉시 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기십시오.  
증후가 지속되면, 즉시 의료조치를 하십시오.
- 라. 먹었을 때  
물로 입안을 행구어 내십시오. 물질을 삼킨 경우, 즉시 의료 조치 또는 조언을 구합니다. -- 구도를 유도하지 마십시오. 의식이 없는 사람에게는 절대로 어떠한 것도 입으로 먹이지 마십시오.  
즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오.
- 마. 기타 의사의 주의사항  
자료없음.

#### 5. 폭발·화재시 대처방법

- 가. 적절한 (및 부적절한) 소화제  
적절한 소화제  
적절한 소화 물질: 모래, 이산화탄소(CO2), 및 분말화학적제.  
부적절한 소화제  
자료없음.
- 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성 (예: 연소시 발생 유해물질)  
자료없음.
- 다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치  
착용할 보호구  
소방수는 자가호흡기구를 포함한 완전한 보호의복을 착용해야 합니다. 하수구와 도랑으로 흘러 수로로 들어가지 않게 하십시오.  
예방조치  
위험이 없는 조건 하에서 용기를 방화 구역으로부터 이동하십시오.

#### 6. 누출사고시 대처방법

- 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구  
피부 접촉을 피하십시오.. 증기 또는 미스트의 흡입을 피할 것.  
누출된 물질을 만지거나 그 위로 지나가지 말 것. 충분히 환기하십시오. 모든 발화원을 제거하십시오.  
피부와 눈의 노출을 최소화하기 위해 개인 보호구를 착용하십시오. 증기가 발생한 경우 허가받은 여과기가 달린 방독면을 사용하십시오.
- 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항  
지표수나 하수구로 흘러 들어가지 않도록 하시오.
- 다. 정화 또는 제거 방법  
자료없음.

#### 7. 취급 및 저장방법

- 가. 안전취급요령  
피부, 눈, 및 의복에 접촉하지 않도록 하십시오. 이 제품에서 발생하는 기포나 습기를 흡입하지 마십시오.  
환기가 잘 되는 곳에서 사용하십시오.  
개인보호장비를 착용할 것.
- 나. 안전한 저장 방법 (피해야 할 조건을 포함함)  
용기를 단단히 밀폐하여 건조하고 서늘하며 환기가 잘되는 장소에 보관할 것. 열, 불꽃 또는 화염으로부터 격리시키십시오.

#### 8. 노출방지/개인보호구

- 가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

화학물질 및 물리적인자의 노출기준  
구성성분

종류

값

2--부톡시에틸 아세트  
(CAS 112-07-2)

TWA

131 mg/m3

20 ppm

ACGIH (미국산업위생전문가협회)

구성성분

종류

값

2--부톡시에틸 아세트  
(CAS 112-07-2)

TWA

20 ppm

생물학적 노출기준

구성성분에 대해 알려진 생물학적 노출기준은 없음.

나. 적절한 공학적 관리

자료없음.

다. 개인 보호구

o 호흡기 보호

적절히 환기할 것. 환기가 충분하지 않거든 적절한 호흡기구를 착용하십시오.

o 눈 보호

방호안경, 케미칼 고글(경우).  
눈 세척용 물과 비상 샤워 시설이 권고됩니다.

o 손 보호

필요한 내화학적 장갑을 착용하십시오.

o 신체 보호

필요한 내화학적 피복을 착용할 것.

본 재료가 피부에 접촉되는 것을 막을 것. 피부, 눈, 및 의복에 접촉하지 않도록 하십시오.  
 사용할 때에는 먹거나 마시거나 흡연하지 말 것. 휴식시간 전과 이 제품을 취급한 이후에는 즉시 손을 씻을 것.  
 오염된 옷은 다시 사용하기 전에 세탁하십시오.

**9. 물리화학적 특성**

**가. 외관 (물리적 상태, 색 등)**

물리적 상태           자료없음.  
 형태                   액체.  
 색                       자홍색

**나. 냄새**

용매.

**다. 냄새 역치**

자료없음.

**라. pH**

자료없음.

**마. 녹는점/어는점**

자료없음.

**바. 초기 끓는점과 끓는점 범위**

자료없음.

**사. 인화점**

>= 65.0 °C (>= 149.0 °F) 밀폐식 시험 방법

**아. 증발 속도**

자료없음.

**자. 인화성(고체, 기체)**

자료없음.

**차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한**

인화 또는 폭발 범위의 하한   자료없음.  
 인화 또는 폭발 범위의 상한   자료없음.  
 폭발 한계 - 하한 (%)           자료없음.  
 폭발 한계 - 상한 (%)           자료없음.

**카. 증기압**

자료없음.

**타. 용해도**

용해도(물)                       자료없음.

**파. 증기밀도**

자료없음.

**하. 비중**

자료없음.

**거. n-옥탄올/물 분배계수**

자료없음.

**너. 자연발화 온도**

자료없음.

**더. 분해 온도**

자료없음.

**러. 점도**

자료없음.

**머. 분자량**

자료없음.

**기타 정보**

휘발성유기화합물 (VOC)   < 896 g/l

**10. 안정성 및 반응성**

**가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성**

화학적 안정성           정상 상태에서는 안정함.  
 유해 반응의 가능성   알려지지 않음

**나. 피해야 할 조건 (정전기 방전, 충격, 진동 등)**

열, 화염 및 불꽃.

**다. 피해야 할 물질**

자료없음.

**라. 분해시 생성되는 유해물질**

자료없음.

**11. 독성에 관한 정보**

**가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보**

o 호흡기                   자료없음.  
 o 피부                     자료없음.  
 o 눈                        자료없음.  
 o 경구                     자료없음.

**나. 건강 유해성 정보**

o 급성 독성 (노출가능한 모든 경로에 대해 기재)   사용 가능한 자료에 근거하면 분류되지 않음.  
 o 피부 부식성 또는 자극성   사용 가능한 자료에 근거하면 분류되지 않음.  
 o 심한 눈 손상 또는 자극성   사용 가능한 자료에 근거하면 분류되지 않음.  
 o 호흡기 과민성            사용 가능한 자료에 근거하면 분류되지 않음.  
 o 피부 과민성             사용 가능한 자료에 근거하면 분류되지 않음.



**화학물질관리법 (구: 유해화학물질관리법) 에 관한 규제**

**사고대비물질**

규제되지 않음.

**관찰물질**

규제되지 않음.

**다. 위험물안전관리법에 의한 규제**

**라. 폐기물관리법에 의한 규제**

**폐유기용제중 할로겐족에 해당되는 물질**

규제되지 않음.

**유해물질**

규제되지 않음.

**마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제**

**대기환경보전법**

**대기유해물질**

규제되지 않음.

**특정대기유해물질**

규제되지 않음.

**화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률**

**금지물질**

규제되지 않음.

**등록대상 기존 화학물질 (PEC) (환경부 고시 제2015-92)**

등재되지 않음.

**제한물질**

규제되지 않음.

**유독물질**

규제되지 않음.

**법적 규제현황**

본 HP 제품에 사용된 모든 화학 물질은 화학 물질 신고에 관한 법령에 따라 다음과 같은 국가에서 신고를 마쳤거나 면제받았습니다: 미국(TSCA), EU(EINECS/ELINCS), 스위스, 캐나다(DSL/NDSL), 오스트레일리아, 일본, 필리핀, 대한민국, 뉴질랜드, 중국.

---

**16. 그 밖의 참고사항**

**가. 자료의 출처**

자료없음.

**나. 최초 작성일자**

2015년 5월 4일

**다. 개정 횟수 및 최종 개정일자**

2018년 4월 13일 (04 개정)

**라. 기타**

자료없음.

**책임의 한계**

이 안전 보건 자료 문서는 HP 고객들에게 무료로 제공됩니다. HP는 이 문서를 준비할 때에 자료가 가장 최근 자료로 알려 정확한 것으로 믿고 있습니다. 이 문서는 묘사된 대로 제품의 특정 특성이나 특정 애플리케이션에 적합성을 보증하는 것으로 해석되어서는 안 됩니다. 이 문서는 위 자료의 섹션 1에서 명시된 관할권의 요구 사항으로 준비된 것으로, 다른 국가의 규제 사항에 부응하지 않을 수 있습니다.

이 안전 데이터 시트는 HP 정품 잉크(토너) 소모품에 제공된 HP 잉크(토너)에 대한 정보를 전달하기 위한 것입니다. 당사의 안전 데이터 시트가 리필, 재생산, 호환 또는 기타 HP 비정품 소모품으로 제공된 경우, 여기에 포함된 정보는 해당 제품에 대한 정보를 전달하는 것이 아니므로, 이 문서의 정보와 구매한 제품에 대한 안전 정보에 상당한 차이가 있을 수 있습니다. 개인 보호 장비, 노출 위험 및 안전 취급 지침에 대한 정보를 포함한 관련 정보는 리필, 재생산 또는 호환 소모품 판매자에게 문의하십시오. HP는 재활용 프로그램에 리필, 재생산 또는 호환 소모품을 허용하지 않습니다.

**개정 정보**

유해성·위험성: 예방

유해성·위험성: 대응

유해성·위험성: 다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(예 : 분진폭발 위험성):

법적 규제현황: 법적 규제현황

그 밖의 참고사항: 책임의 한계

## 약어 설명

ACGIH (미국산업위생전문가협회)	미국 산업위생전문가협회(American Conference of Governmental Industrial Hygienists)
CAS	Chemical Abstracts Service
CERCLA	포괄적인 환경 보상 및 책임 법률
CFR	연방 규정 강령
COC	클리브랜드 오픈컵
DOT	교통부
EPCRA	긴급상황대처계획 및 지역주민의 알 권리에 관한 법률 (Emergency Planning and Community Right-to-Know Act: 일명 SARA)
IARC	국제암연구학회 (International Agency for Research on Cancer)
NIOSH	국립산업안전보건연구원
NTP	국제 독물학 프로그램
OSHA	노동안전위생국
PEL	허용노출기준
RCRA	자원보존과재활용에관한법률 (Resource Conservation and Recovery Act)
REC	권장됨
REL	권장 노출 허용 기준
SARA	수퍼펀드개정 및 재권한법 (1986) (Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986)
STEL - 단기노출기준	단시간 노출기준(Short Term Exposure Limit, STEL)
TCLP	TCLP (Toxicity Characteristics Leaching Procedure)
TLV	기준 한계치
TSCA	유해화학물질관리법 (Toxic Substances Control Act)
휘발성유기화합물 (VOC)	휘발성 유기 화합물