



1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 CP823Series  
 동의어 Shipping Test Fluid (STF)  
 나. 제품의 권고용도와 사용상의 제한  
 제품의 권고 용도 잉크젯 인쇄  
 다. 공급자정보  
 서울 영등포구 여의도동 23-6 한국 HP 빌딩, 150-724  
 .  
 .  
 ., 한국  
 전화번호 (02) 2199-0114

HP Inc. health effects line  
 (미국 내 수신자 부담 전화) 1-800-457-4209  
 (직접) 1-760-710-0048

HP Inc. Customer Care  
 Line  
 (미국 내 수신자 부담 전화) 1-800-474-6836  
 (직접) 1-208-323-2551  
 전자 메일 hpcustomer.inquiries@hp.com

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류  
 물리적 위험성 분류되지 않음.  
 건강 유해성 심한 눈 손상/눈 자극성 구분 2  
 환경 유해성 분류되지 않음.

나. 예방조치문구를 포함한 경고 표지 항목

o 그림문자



o 신호어 경고  
 o 유해·위험 문구 눈에 심한 자극을 일으킵니다.  
 H319

o 예방조치 문구

예방  
 P280 보호 장갑/ 보호의/ 보안경/ 안면 보호구를 착용하십시오.  
 P264 취급 후에는 손을 철저히 씻으십시오.

대응

P305 + P351 + P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오.  
 P337 + P313 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 알려지지 않음.

포함되지 않는 기타  
 유해성·위험성(예 : 분진폭발  
 위험성):

보충정보 없음.

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

| 화학물질명           | 관용명 및 이명 | CAS 번호     | 식별번호     | 함유량(%) |
|-----------------|----------|------------|----------|--------|
| 프로필렌 글리콜 페닐 에테르 |          | 영업기밀       | KE-28261 | <100   |
| 폴리에틸렌 글리콜       |          | 25322-68-3 | KE-20228 | <5     |

#### 4. 응급조치 요령

|                |  |
|----------------|--|
| 가. 눈에 들어갔을 때   | 눈을 문지르지 마십시오. 즉시 깨끗한 온수(낮은 압력)로 15분 이상 또는 입자가 완전히 제거될 때까지 충분히 씻어내십시오. 자극 증상이 계속되면 의사에게 문의하십시오. |
| 나. 피부에 접촉했을 때  | 노출된 부위를 비누와 물로 완전히 씻어내십시오. 자극 증상이 계속되면 의사에게 문의하십시오.  |
| 다. 흡입했을 때      | 신선한 공기가 있는 곳으로 이동하십시오. 증상이 계속되면 의사에게 문의하십시오.   |
| 라. 먹었을 때       | 물질을 삼킨 경우, 즉시 의료 조치 또는 조언을 구합니다. -- 구토를 유도하지 마십시오.   |
| 마. 기타 의사의 주의사항 | 자료없음.  |

#### 5. 폭발·화재시 대처방법

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| 가. 적절한 (및 부적절한) 소화제                    |                                |
| 적절한 소화제                                | 분말화학적제, CO2, 수연 또는 일반 거품       |
| 부적절한 소화제                               | 자료없음.                          |
| 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성 (예: 연소시 발생 유해물질) | 자료없음.                          |
| 다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치              |                                |
| 예방조치                                   | 하수구와 도랑으로 흘러 수로로 들어가지 않게 하십시오. |

#### 6. 누출사고시 대처방법

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구 | 적절한 개인 보호 장비를 갖추십시오.  |
| 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항        | 13항의 폐기 시 주의사항을 참조하십시오. 제품이 배수구에 유입되지 않도록 하십시오. 지표수나 하수구로 흘러 들어가지 않도록 하십시오. |
| 다. 정화 또는 제거 방법                 | 자료없음.   |

#### 7. 취급 및 저장방법

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 가. 안전취급요령                    | 이 제품에서 발생하는 기포나 습기를 흡입하지 마십시오. 과도한 열, 불꽃 또는 화염에 노출시키지 마십시오.                         |
| 나. 안전한 저장 방법 (피해야 할 조건을 포함함) | 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 장소에서 단단히 밀폐하여 보관할 것. 원래 용기에만 보관할 것. 직사광선을 피하십시오. 산화제로부터 격리시키십시오. |

#### 8. 누출방지/개인보호구

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 가. 화학물질의 누출기준, 생물학적 누출기준 등 |   |
| 성분(들)에 대한 누출한계 없음.         |   |
| 생물학적 누출기준                  | 구성성분에 대해 알려진 생물학적 누출기준은 없음.                 |
| 누출 지침                      | 이 제품에 규정된 누출 허용 기준이 없습니다.                   |
| 나. 적절한 공학적 관리              | 자료없음.                                       |
| 다. 개인 보호구                  |   |
| o 호흡기 보호                   | 적절히 환기할 것. 환기가 충분하지 않거든 적절한 호흡기구를 착용하십시오.   |
| o 눈 보호                     | 방호안경, 케미칼 고글(경우). 눈 세척용 물과 비상 샤워 시설이 권고됩니다. |
| o 손 보호                     | 추천 장갑: 니트릴 6mil 최소 두께.                      |
| o 신체 보호                    | 필요한 내화학적 피복을 착용할 것.                         |
| 위생대책                       | 사용할 때에는 먹거나 마시거나 흡연하지 말 것.                  |

#### 9. 물리화학적 특성

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 가. 외관 (물리적 상태, 색 등)   |   |
| 물리적 상태                | 자료없음.   |
| 형태                    | 액체.   |
| 색                     | 자료없음.   |
| 나. 냄새                 | 자료없음.   |
| 다. 냄새 역치              | 자료없음.   |
| 라. pH                 | 자료없음.   |
| 마. 녹는점/어는점            | 자료없음.   |
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위     | 자료없음.   |
| 사. 인화점                | > 110.0 °C (> 230.0 °F) 밀폐식 시험 방법 EPA Method 1020 |
| 아. 증발 속도              | 자료없음.   |
| 자. 인화성(고체, 기체)        | 자료없음.   |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 |   |
| 인화 또는 폭발 범위의 하한       | 자료없음.   |
| 인화 또는 폭발 범위의 상한       | 자료없음.   |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| 폭발 한계 - 하한 (%)  | 자료없음.        |
| 폭발 한계 - 상한 (%)  | 자료없음.        |
| 카. 증기압          | 자료없음.        |
| 타. 용해도          |              |
| 용해도(물)          | 자료없음.        |
| 파. 증기밀도         | 자료없음.        |
| 하. 비중           | 자료없음.        |
| 거. n-옥탄올/물 분배계수 | 자료없음.        |
| 너. 자연발화 온도      | 자료없음.        |
| 더. 분해 온도        | 자료없음.        |
| 러. 점도           | 자료없음.        |
| 머. 분자량          | 자료없음.        |
| 기타 정보           |              |
| 휘발성유기화합물 (VOC)  | 1070 g/l 계산된 |

## 10. 안정성 및 반응성

### 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

|            |                 |
|------------|-----------------|
| 화학적 안정성    | 일반 보관 조건에서 안정적임 |
| 유해 반응의 가능성 | 발생하지 않을 것임.     |

나. 피해야 할 조건 (정전기 방전, 충격, 진동 등) 이 제품은 산화제에 반응할 수 있습니다.

다. 피해야 할 물질 자료없음.

라. 분해시 생성되는 유해물질 일산화탄소와 이산화탄소. 폭발성 과산화물을 생성할 수 있습니다.

## 11. 독성에 관한 정보

### 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| o 호흡기 | 흡입할 경우 호흡계에 약간의 자극을 일으킬 수 있습니다. |
| o 피부  | 피부에 접촉시 경미한 자극을 유발할 수 있습니다.     |
| o 눈   | 눈에 심한 자극을 일으킵니다.                |
| o 경구  | 섭취하게 노출되는 일은 없을 것입니다.           |

### 나. 건강 유해성 정보

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| o 급성 독성 (노출가능한 모든 경로에 대해 기재) | 사용 가능한 자료에 근거하면 분류되지 않음. |
| o 피부 부식성 또는 자극성              | 사용 가능한 자료에 근거하면 분류되지 않음. |
| o 심한 눈 손상 또는 자극성             | 눈에 심한 자극을 일으킵니다.         |
| o 호흡기 과민성                    | 사용 가능한 자료에 근거하면 분류되지 않음. |
| o 피부 과민성                     | 사용 가능한 자료에 근거하면 분류되지 않음. |
| o 발암성                        | 사용 가능한 자료에 근거하면 분류되지 않음. |
| o 생식세포 변이원성                  | 사용 가능한 자료에 근거하면 분류되지 않음. |
| o 생식 독성                      | 사용 가능한 자료에 근거하면 분류되지 않음. |
| o 특정 표적장기 독성 (1회 노출)         | 사용 가능한 자료에 근거하면 분류되지 않음. |
| o 특정 표적장기 독성 (반복 노출)         | 사용 가능한 자료에 근거하면 분류되지 않음. |
| o 흡인 유해성                     | 사용 가능한 자료에 근거하면 분류되지 않음. |

## 12. 환경에 미치는 영향

### 가. 생태독성

| 구성성분                       | 종    | 시험 결과                            |
|----------------------------|------|----------------------------------|
| 폴리에틸렌 글리콜 (CAS 25322-68-3) |      |                                  |
| 수생                         |      |                                  |
| 어류                         | LC50 | 대서양 연어 (살모살라) > 1000 mg/l, 96 시간 |

나. 잔류성 및 분해성 자료없음.

다. 생물 농축성 자료없음.

라. 토양 이동성 자료없음.

마. 기타 유해 영향 자료없음.

---

### 13. 폐기시 주의사항

#### 가. 폐기방법

일반 사무실 폐기물과 함께 폐기하지 마십시오.  
이 물질이 하수구/수로로 유입되지 않게 할 것.  
관련 법령 및 규정에 따라 폐기하십시오.  
적법한 허가를 보유한 폐기물 처리업체가 수거 및 폐기해야 합니다.  
자료없음.

#### 나. 폐기시 주의사항 (오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

---

### 14. 운송에 필요한 정보

#### DOT

위험물로 규제되지 않음.

#### IATA

위험물로 규제되지 않음.

#### IMDG

위험물로 규제되지 않음.

#### ADR

위험물로 규제되지 않음.

---

### 15. 법적 규제현황

#### 가. 산업안전보건법에 의한 규제

##### 제조등의 금지 유해물질

규제되지 않음.

##### 허가대상 유해물질

규제되지 않음.

##### 관리대상 유해물질

규제되지 않음.

##### 특수건강진단 대상물질

규제되지 않음.

##### 작업환경 측정대상물질

규제되지 않음.

##### 노출기준설정물질

규제되지 않음.

#### 화학물질관리법 (구: 유해화학물질관리법) 에 관한 규제

##### 사고대비물질

규제되지 않음.

##### 관찰물질

규제되지 않음.

#### 다. 위험물안전관리법에 의한 규제

#### 라. 폐기물관리법에 의한 규제

##### 폐유기용제중 할로겐족에 해당되는 물질

규제되지 않음.

##### 유해물질

규제되지 않음.

#### 마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

##### 대기환경보전법

##### 대기유해물질

규제되지 않음.

##### 특정대기유해물질

규제되지 않음.

##### 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률

##### 금지물질

규제되지 않음.

##### 등록대상 기존 화학물질 (PEC) (환경부 고시 제2015-92)

등재되지 않음.

##### 제한물질

규제되지 않음.

##### 유독물질

규제되지 않음.

**법적 규제현황**

본 HP 제품에 사용된 모든 화학 물질은 화학 물질 신고에 관한 법령에 따라 다음과 같은 국가에서 신고를 마쳤거나 면제받았습니다: 미국(TSCA), EU(EINECS/ELINCS), 스위스, 캐나다(DSL/NDL), 오스트레일리아, 일본, 필리핀, 대한민국, 뉴질랜드, 중국.

**16. 그 밖의 참고사항**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>가. 자료의 출처</b>          | 자료없음.   |
| <b>나. 최초 작성일자</b>         | 2014년 6월 14일  |
| <b>다. 개정 횟수 및 최종 개정일자</b> | 2018년 4월 13일 (07 개정)  |
| <b>라. 기타</b>              | 자료없음.   |
| <b>책임의 한계</b>             | 이 안전 보건 자료 문서는 HP 고객들에게 무료로 제공됩니다. HP는 이 문서를 준비할 때에 자료가 가장 최근 자료로 알려 정확한 것으로 믿고 있습니다. 이 문서는 묘사된 대로 제품의 특정 특성이나 특정 애플리케이션에 적합성을 보증하는 것으로 해석되어서는 안 됩니다. 이 문서는 위 자료의 섹션 1에서 명시된 관할권의 요구 사항으로 준비된 것으로, 다른 국가의 규제 사항에 부응하지 않을 수 있습니다.<br><br>이 안전 데이터 시트는 HP 정품 잉크(토너) 소모품에 제공된 HP 잉크(토너)에 대한 정보를 전달하기 위한 것입니다. 당사의 안전 데이터 시트가 리필, 재생산, 호환 또는 기타 HP 비정품 소모품으로 제공된 경우, 여기에 포함된 정보는 해당 제품에 대한 정보를 전달하는 것이 아니므로, 이 문서의 정보와 구매한 제품에 대한 안전 정보에 상당한 차이가 있을 수 있습니다. 개인 보호 장비, 노출 위험 및 안전 취급 지침에 대한 정보를 포함한 관련 정보는 리필, 재생산 또는 호환 소모품 판매자에게 문의하십시오. HP는 재활용 프로그램에 리필, 재생산 또는 호환 소모품을 허용하지 않습니다. |
| <b>개정 정보</b>              | 독성에 관한 정보: ○ 눈<br>독성에 관한 정보: ○ 경구<br>독성에 관한 정보: ○ 호흡기<br>독성에 관한 정보: ○ 피부<br>법적 규제현황: 법적 규제현황<br>그 밖의 참고사항: 책임의 한계<br>GHS: 확정 분류 결과  |
| <b>약어 설명</b>              |   |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>ACGIH<br/>(미국산업위생전문가협회)</b> | 미국 산업위생전문가협회(American Conference of Governmental Industrial Hygienists)                    |
| <b>CAS</b>                     | Chemical Abstracts Service   |
| <b>CERCLA</b>                  | 포괄적인 환경 보상 및 책임 법률   |
| <b>CFR</b>                     | 연방 규정 강령   |
| <b>COC</b>                     | 클리브랜드 오픈컵  |
| <b>DOT</b>                     | 교통부  |
| <b>EPCRA</b>                   | 긴급상황대처계획 및 지역주민의 알 권리에 관한 법률 (Emergency Planning and Community Right-to-Know Act: 일명 SARA) |
| <b>IARC</b>                    | 국제암연구학회 (International Agency for Research on Cancer)                                      |
| <b>NIOSH</b>                   | 국립산업안전보건연구원  |
| <b>NTP</b>                     | 국제 독물학 프로그램  |
| <b>OSHA</b>                    | 노동안전위생국  |
| <b>PEL</b>                     | 허용노출기준   |
| <b>RCRA</b>                    | 자원보존과재활용에관한법률 (Resource Conservation and Recovery Act)                                     |
| <b>REC</b>                     | 권장됨  |
| <b>REL</b>                     | 권장 노출 허용 기준  |
| <b>SARA</b>                    | 수퍼펀드개정 및 재권한법 (1986) (Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986)                |
| <b>STEL - 단기노출기준</b>           | 단시간 노출기준(Short Term Exposure Limit, STEL)  |
| <b>TCLP</b>                    | TCLP (Toxicity Characteristics Leaching Procedure)   |
| <b>TLV</b>                     | 기준 한계치   |
| <b>TSCA</b>                    | 유해화학물질관리법 (Toxic Substances Control Act)   |
| <b>휘발성유기화합물 (VOC)</b>          | 휘발성 유기 화합물   |