

CQ712Series[A][2]-MSDS\_KOREA-Korean-11.pdf

CQ712Series[B][2]-MSDS\_KOREA-Korean-06.pdf



1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 CQ712Series[A][2]  
 동의어 HP Designjet 3D Support Removal Powder Kit A

나. 제품의 권고용도와 사용상의 제한  
 제품의 권고 용도 자료없음.

회사 ID 서울 영등포구 여의도동 23-6 한국 HP 빌딩, 150-724 (HP Korea House)  
 .  
 .  
 전화번호 (02) 2199-0114

HP Inc. health effects line  
 (미국 내 수신자 부담 전화) 1-800-457-4209  
 (직접) 1-760-710-0048  
 HP Inc. Customer Care Line  
 (미국 내 수신자 부담 전화) 1-800-474-6836  
 (직접) 1-208-323-2551  
 전자 메일 hpcustomer.inquiries@hp.com

발행일자 2016년 9월 3일  
 개정판 번호 01

2. 유해성\_위험성

가. 유해성\_위험성 분류

물리적 위험성 분류되지 않음.  
 건강 유해성 급성 독성 (경구) 구분 4  
 급성 독성 (흡입) 구분 2  
 피부 부식성 또는 자극성 물질 구분 2  
 심한 눈 손상 또는 자극성 물질 구분 1  
 특정 표적장기 독성 물질(1회 노출) 구분 3 호흡기계 자극

환경 유해성 분류되지 않음.

나. 예방조치문구를 포함한 경고 표지 항목

o 그림문자



o 신호어

위험

o 유해\_위험 문구

H272 화재를 강렬하게 함; 산화제.  
 H302 삼키면 건강에 해롭습니다.  
 H318 눈에 심한 손상을 일으킵니다.

o 예방조치 문구

예방

P280 - 보호장갑\_보호의\_보안경\_안면보호구를 착용하십시오.  
 P201-사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.  
 P221 - 연소성 물질과 섞이지 않게 사전조치하십시오.  
 P264 - 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으십시오.  
 P270 - 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마십시오.  
 P210 - 열\_스파크\_화염\_고열로부터 멀리하십시오 - 금연  
 의복 및 가연성 물질로부터 격리\_보관하십시오.  
 P220

## 대응

P370 + P378 - 화재 시 불을 끄기 위해 모래, 이산화탄소(CO2) 또는 분말 소화기를 사용하십시오.

P305 + P351 + P338 - 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오.

P310 - 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오.

P301 + P312 - 삼켜서 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오. 입을 행구어 낼 것.

P330

저장

없음

폐기

P501

폐기물 처리 관련 법령에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(예 : 분진폭발 위험성):

자료없음.

기타 유해성

피부와 눈 접촉을 통해서 이 제품에 과다 노출될 위험이 있습니다. 정상적인 방법으로 이 제품을 사용할 때 증기를 흡입하거나 삼키게 될 위험은 없습니다. 이 특정 제재과 관련하여 유독성에 관한 완전한 자료는 없습니다.

### 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호	식별번호	함유량(%)
Sodium Percarbonate		15630-89-4	KE-05-0572	<70
탄산 나트륨		497-19-8	KE-31380	<30
중탄산소다		144-55-8	KE-31360	<15

성분해설

이 잉크 제품에는 수용성 잉크 체재가 포함되어 있습니다.

### 4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

눈을 문지르지 마십시오. 즉시 깨끗한 온수(낮은 압력)로 15분 이상 또는 입자가 완전히 제거될 때까지 충분히 씻어내십시오. 자극 증상이 계속되면 의사에게 문의하십시오.

나. 피부에 접촉했을 때

노출된 부위를 비누와 물로 완전히 씻어내십시오. 자극 증상이 심해지거나 계속되는 경우, 의사에게 문의하십시오.

다. 흡입했을 때

신선한 공기가 있는 곳으로 이동하십시오. 증상이 계속되면 의사에게 문의하십시오.

라. 먹었을 때

대량으로 섭취한 경우, 의사에게 문의하십시오.

마. 기타 의사의 주의사항

자료없음.

### 5. 폭발\_화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

적절한 소화제

분말화학적제, CO2, 수연 또는 일반 거품

부적절한 소화제

알려지지 않음

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성 (예: 연소시 발생 유해물질)

알려지지 않음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

자료없음.

일반 화재 위험성

피부나 눈 접촉시 자극이 유발될 수 있습니다.

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

자료없음.

### 6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

적절한 개인 보호 장비를 갖추십시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

제품이 배수구에 유입되지 않도록 하십시오. 지표수나 하수구로 흘러 들어가지 않도록 하십시오.

다. 정화 또는 제거 방법

가능한 경우 누출된 물질 주위로 도랑을 팠 것. 건조한 찰흙, 모래 또는 규조토와 같은 비활성 흡수 물질, 상업용 흡수제를 사용하여 흡수하거나 펌프를 사용하여 복구하십시오.

### 7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

피부, 눈, 및 의복에 접촉하지 않도록 하십시오.

나. 안전한 저장 방법 (피해아 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 과도한 열 및 냉기를 피하십시오. 할 조건을 포함함)

## 8. 노출방지/개인보호구

### 가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

성분(들)에 대한 노출한계 없음.

생물학적 노출기준 구성성분에 대해 알려진 생물학적 노출기준은 없음.

노출 지침 이 제품에 규정된 노출 허용 기준이 없습니다.

나. 적절한 공학적 관리 환기가 잘 되는 장소에서 사용하십시오.

### 다. 개인 보호구

o 호흡기 보호 자료없음.

o 눈 보호 자료없음.

o 손 보호 자료없음.

o 신체 보호 자료없음.

위생대책 적절한 산업 보건 안전 지침에 따라 처리합니다.

### 권장되는 모니터링 절차

부가노출데이터 이 제품에 규정된 노출 허용 기준이 없습니다.

## 9. 물리화학적 특성

가. 외관 (물리적 상태, 색 등) 미세 분말

물리적 상태 고체.

색 백색.

나. 냄새 자료없음.

다. 냄새 역치 자료없음.

라. pH 자료없음.

마. 녹는점/어는점 자료없음.

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 자료없음.

사. 인화점 자료없음.

아. 증발 속도 자료없음.

자. 인화성(고체, 기체) 자료없음.

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한

인화 또는 폭발 범위의

하한 자료없음.

인화 또는 폭발 범위의

상한 자료없음.

폭발 한계 - 하한 (%) 자료없음.

폭발 한계 - 상한 (%) 자료없음.

카. 증기압 자료없음.

타. 용해도

용해도(물) 자료없음.

파. 증기밀도 자료없음.

하. 비중 자료없음.

거. n-옥탄올/물 분배계수 자료없음.

너. 자연발화 온도 자료없음.

더. 분해 온도 자료없음.

러. 점도 자료없음.

머. 분자량 자료없음.

기타 정보

산화성 측정되지 않음

휘발도 0 % 추정됨

## 10. 안정성 및 반응성

### 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

화학적 안정성 권장 보관 조건 하에서 안정적임.

유해 반응의 가능성 발생하지 않을 것임.

나. 피해야 할 조건 (정전기 방전, 충격, 진동 등)

자료없음.

다. 피해야 할 물질

강염기와 산화제와는 혼합하지 마십시오.

라. 분해시 생성되는 유해물질

분해할 때 이 제품은 가스질소산화물, 일산화탄소, 이산화탄소 및 저분자량탄화수소를 산출할 수 있습니다.

## 11. 독성에 관한 정보

### 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- o 호흡기                   자료없음.
- o 경구                      자료없음.
- o 눈                        자료없음.
- o 피부                     자료없음.

### 나. 건강 유해성 정보

- o 급성 독성 (노출가능한 모든 경로에 대해 기재)   삼키면 건강에 해롭습니다.
- o 피부 부식성 또는 자극성   사용 가능한 자료에 근거하면 분류되지 않음.
- o 심한 눈 손상 또는 자극성   눈에 심한 손상을 일으킵니다.
- o 호흡기 과민성                사용 가능한 자료에 근거하면 분류되지 않음.
- o 피부 과민성                 사용 가능한 자료에 근거하면 분류되지 않음.
- o 발암성                        사용 가능한 자료에 근거하면 분류되지 않음.
- o 생식세포 변이원성         사용 가능한 자료에 근거하면 분류되지 않음.
- o 생식 독성                    사용 가능한 자료에 근거하면 분류되지 않음.
- o 특정 표적장기 독성 (1회 노출)   사용 가능한 자료에 근거하면 분류되지 않음.
- o 특정 표적장기 독성 (반복 노출)   사용 가능한 자료에 근거하면 분류되지 않음.
- o 흡인 유해성                 사용 가능한 자료에 근거하면 분류되지 않음.

구성성분	종	시험 결과
중탄산소다 (CAS 144-55-8)		
급성		
경구		
LD50	쥐	4220 mg/kg
탄산 나트륨 (CAS 497-19-8)		
급성		
경구		
LD50	쥐	4090 mg/kg
기타		
LD50	생쥐	116.6 mg/kg, 30 일
흡인		
LC50	기니피그	0.8 mg/l, 2 시간
	생쥐	1.2 mg/l, 2 시간
	쥐	2.3 mg/l, 2 시간

### 추가 정보

이 특정 제재과 관련하여 유독성에 관한 완전한 자료는 없습니다. 건강에 미치는 영향에 대해서는 항목 2을, 응급처치방법에 대해서는 항목 4를 참조하십시오.

## 12. 환경에 미치는 영향

### 가. 생태독성

구성성분	종	시험 결과
중탄산소다 (CAS 144-55-8)		
수생		
어류	LC50	서양 모스키토피쉬 (Gambusia affinis) 7550 mg/l, 96 시간
탄산 나트륨 (CAS 497-19-8)		
수생		
갑각류	EC50	물벼룩 156.6 - 298.9 mg/l, 48 시간

구성성분	LC50	종	시험 결과
어류		Bluegill ( <i>Lepomis macrochirus</i> )	300 mg/l, 96 시간
수생환경 유해성, 급성 유해성	자료없음.		
수생환경 유해성, 만성 유해성	자료없음.		
나. 잔류성 및 분해성	자료없음.		
다. 생물 농축성	자료없음.		
라. 토양 이동성	자료없음.		
마. 기타 유해 영향	자료없음.		

### 13. 폐기시 주의사항

- 가. 폐기방법 이 물질이 하수구/수로로 유입되지 않게 할 것. 관련 법령 및 규정에 따라 폐기하십시오.
- 나. 폐기시 주의사항 (오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함) 자료없음.

### 14. 운송에 필요한 정보

- DOT**  
위험물로 규제되지 않음.
- IATA**  
위험물로 규제되지 않음.
- 국제해상위험물 (IMDG)**  
위험물로 규제되지 않음.
- ADR**  
위험물로 규제되지 않음.
- 추가 정보 DOT, IATA, ADR, IMDG 또는 RID에 의거하여 위험한 물질 아님

### 15. 법적 규제현황

- 가. 산업안전보건법에 의한 규제  
 제조등의 금지 유해물질 해당 없음.  
 허가대상 유해물질 해당 없음.  
 관리대상 유해물질 해당 없음.  
 특수건강진단 대상물질 해당 없음.  
 작업환경 측정대상물질 해당 없음.  
 노출기준설정물질 해당 없음.
- 나. 유해화학물질관리법에 의한 규제  
 사고대비물질 해당 없음.  
 취급금지물질 해당 없음.  
 관찰물질 해당 없음.  
 취급제한물질 해당 없음.  
 유독물 해당 없음.
- 다. 위험물안전관리법에 의한 규제
- 라. 폐기물관리법에 의한 규제  
 폐유기용제중 할로겐족에 해당되는 물질 해당 없음.

**유해물질**

해당 없음.

**마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제**

**대기환경보전법**

**대기유해물질**

해당 없음.

**특정대기유해물질**

해당 없음.

**법적 규제현황**

본 HP 제품에 사용된 모든 화학 물질은 화학 물질 신고에 관한 법령에 따라 다음과 같은 국가에서 신고를 마쳤거나 면제받았습니다: 미국(TSCA), EU(EINECS/ELINCS), 스위스, 캐나다(DSL/NDSL), 오스트레일리아, 일본, 필리핀, 대한민국, 뉴질랜드, 중국.

**16. 그 밖의 참고사항**

**가. 자료의 출처**

자료없음.

**나. 최초 작성일자**

2016년 9월 3일

**다. 개정 횟수 및 최종 개정일자**

해당없음.

**라. 기타**

자료없음.

**책임의 한계**

이 안전 보건 자료 문서는 HP 고객들에게 무료로 제공됩니다. HP는 이 문서를 준비할 때에 자료가 가장 최근 자료로 알려 정확한 것으로 믿고 있습니다. 이 문서는 묘사된 대로 제품의 특정 특성이나 특정 애플리케이션에 적합성을 보증하는 것으로 해석되어서는 안 됩니다. 이 문서는 위 자료의 섹션 1에서 명시된 관할권의 요구 사항으로 준비된 것으로, 다른 국가의 규제 사항에 부응하지 않을 수 있습니다.

**다음 항목에 대해서 이 자료는 이전 버전에서 변경된 사항을 담고 있음 :**

본 서류는 중대 수정을 거쳤으므로 상세히 재열독 해야 함

**제조사 정보**

HP Inc.  
1501 Page Mill Road  
Palo Alto, CA 94304-1112 US  
Direct 1-650-857-5020

**약어 설명**

<b>ACGIH (미국산업위생전문가협회)</b>	미국 산업위생전문가협회(American Conference of Governmental Industrial Hygienists)
<b>CAS</b>	Chemical Abstracts Service
<b>CERCLA</b>	종합 환경문제 대책, 보상, 책임에 관한 법률 (Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act)
<b>CFR</b>	연방 규정집
<b>COC</b>	클리브랜드 오픈컵
<b>DOT</b>	교통부
<b>EPCRA</b>	긴급상황대처계획 및 지역주민의 알 권리에 관한 법률 (Emergency Planning and Community Right-to-Know Act: 일명 SARA)
<b>IARC</b>	국제암연구학회 (International Agency for Research on Cancer)
<b>NIOSH</b>	미국 국립산업안전보건연구소 (National Institute for Occupational Safety and Health)
<b>NTP</b>	국제 독물학 프로그램
<b>OSHA</b>	미국 산업안전보건청(Occupational Safety and Health Administration)
<b>PEL</b>	허용노출기준
<b>RCRA</b>	자원보존과재활용에관한법률 (Resource Conservation and Recovery Act)
<b>REC</b>	권장됨
<b>REL</b>	권장 노출 허용 기준
<b>SARA</b>	수퍼펀드개정 및 재권한법 (1986) (Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986)
<b>STEL - 단기노출기준</b>	단시간 노출기준(Short Term Exposure Limit, STEL)
<b>TCLP</b>	독성 특성 용출 시험
<b>TLV</b>	기준 한계치
<b>TSCA</b>	유해화학물질관리법 (Toxic Substances Control Act)
<b>휘발성유기화합물 (VOC)</b>	휘발성 유기 화합물



1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 CQ712Series[B][2]  
 동의어 HP Designjet 3D Support Removal Powder Kit B

나. 제품의 권고용도와 사용상의 제한  
 제품의 권고 용도 자료없음.  
 회사 ID 서울 영등포구 여의도동 23-6 한국 HP 빌딩, 150-724 (HP Korea House)  
 .  
 .  
 전화번호 (02) 2199-0114

HP Inc. health effects line  
 (미국 내 수신자 부담 전화) 1-800-457-4209  
 (직접) 1-760-710-0048  
 HP Inc. Customer Care Line  
 (미국 내 수신자 부담 전화) 1-800-474-6836  
 (직접) 1-208-323-2551  
 전자 메일 hpcustomer.inquiries@hp.com

발행일자 2016년 9월 3일  
 개정판 번호 01

2. 유해성\_위험성

가. 유해성\_위험성 분류

물리적 위험성	분류되지 않음.	
건강 유해성	급성 독성 (경구)	구분 1
	피부 부식성 또는 자극성 물질	구분 2
	심한 눈 손상 또는 자극성 물질	구분 1
	피부 과민성 물질	구분 1
	특정 표적장기 독성 물질(1회 노출)	구분 3 호흡기계 자극
환경 유해성	분류되지 않음.	

나. 예방조치문구를 포함한 경고 표지 항목

o 그림문자



o 신호어 경고

o 유해\_위험 문구

H315 피부에 자극을 일으킵니다.  
 H319 눈에 심한 자극을 일으킵니다.

o 예방조치 문구

예방 P280 - 보호장갑\_보호의\_보안경\_안면보호구를 착용하십시오.  
 P264 - 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으십시오.

대응 P305 + P351 + P338 - 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오.  
 P337 + P313 - 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치\_조언을 구하십시오.  
 P302 + P352 - 피부에 묻으면 다량의 비누와 물로 씻으십시오.  
 P332 + P313 - 피부 자극이 생기면 의학적인 조치\_조언을 구하십시오.  
 P362 - 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하십시오.

저장 없음

폐기 없음

다. 유해성\_위험성 분류기준에

포함되지 않는 기타  
 유해성\_위험성(예 : 분진폭발  
 위험성):



## 기타 유해성

피부와 눈 접촉을 통해서 이 제품에 과다 노출될 위험이 있습니다. 정상적인 방법으로 이 제품을 사용할 때 증기를 흡입하거나 삼키게 될 위험은 없습니다. 이 특정 제재과 관련하여 유독성에 관한 완전한 자료는 없습니다.

## 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호	식별번호	함유량(%)
구연산		77-92-9	KE-20831	<50
Tetrasodium N,n-bis(carboxylatomethyl)-l-glutamate		051981-21-6		<25

### 성분해설

이 잉크 제품에는 수용성 잉크 체재가 포함되어 있습니다.

## 4. 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때 눈을 문지르지 마십시오. 즉시 깨끗한 온수(낮은 압력)로 15분 이상 또는 입자가 완전히 제거될 때까지 충분히 씻어내십시오. 자극 증상이 계속되면 의사에게 문의하십시오.
- 나. 피부에 접촉했을 때 노출된 부위를 비누와 물로 완전히 씻어내십시오. 자극 증상이 심해지거나 계속되는 경우, 의사에게 문의하십시오.
- 다. 흡입했을 때 신선한 공기가 있는 곳으로 이동하십시오. 증상이 계속되면 의사에게 문의하십시오.
- 라. 먹었을 때 대량으로 섭취한 경우, 의사에게 문의하십시오.
- 마. 기타 의사의 주의사항 자료없음.

## 5. 폭발\_화재시 대처방법

- 가. 적절한 (및 부적절한) 소화제  
적절한 소화제 분말화학적, CO2, 수연 또는 일반 거품  
부적절한 소화제 알려지지 않음
- 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성 (예: 연소시 발생 유해물질) 알려지지 않음
- 다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치 자료없음.
- 일반 화재 위험성 피부나 눈 접촉시 자극이 유발될 수 있습니다.
- 다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치 자료없음.

## 6. 누출사고시 대처방법

- 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구 적절한 개인 보호 장비를 갖추십시오.
- 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 제품이 배수구에 유입되지 않도록 하십시오. 지표수나 하수구로 흘러 들어가지 않도록 하십시오.
- 다. 정화 또는 제거 방법 가능한 경우 누출된 물질 주위로 도랑을 팠 것. 건조한 찰흙, 모래 또는 규조토와 같은 비활성 흡수 물질, 상업용 흡수제를 사용하여 흡수하거나 펌프를 사용하여 복구하십시오.

## 7. 취급 및 저장방법

- 가. 안전취급요령 피부, 눈, 및 의복에 접촉하지 않도록 하십시오.
- 나. 안전한 저장 방법 (피해야 할 조건을 포함함) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 과도한 열 및 냉기를 피하십시오.

## 8. 노출방지/개인보호구

- 가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등 성분(들)에 대한 노출한계 없음.
- 생물학적 노출기준 구성성분에 대해 알려진 생물학적 노출기준은 없음.
- 노출 지침 이 제품에 규정된 노출 허용 기준이 없습니다.
- 나. 적절한 공학적 관리 환기가 잘 되는 장소에서 사용하십시오.
- 다. 개인 보호구
- 호흡기 보호 자료없음.
  - 눈 보호 자료없음.
  - 손 보호 자료없음.
  - 신체 보호 자료없음.
- 위생대책 적절한 산업 보건 안전 지침에 따라 처리합니다.

## 9. 물리화학적 특성

가. 외관 (물리적 상태, 색 등)	미세 분말
물리적 상태	고체.
색	백색.
나. 냄새	자료없음.
다. 냄새 역치	자료없음.
라. pH	자료없음.
마. 녹는점/어는점	자료없음.
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음.
사. 인화점	자료없음.
아. 증발 속도	자료없음.
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음.
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	
인화 또는 폭발 범위의 하한	자료없음.
인화 또는 폭발 범위의 상한	자료없음.
폭발 한계 - 하한 (%)	자료없음.
폭발 한계 - 상한 (%)	자료없음.
카. 증기압	자료없음.
타. 용해도	
용해도(물)	자료없음.
파. 증기밀도	자료없음.
하. 비중	자료없음.
거. n-옥탄올/물 분배계수	자료없음.
너. 자연발화 온도	자료없음.
더. 분해 온도	자료없음.
러. 점도	자료없음.
머. 분자량	자료없음.
기타 정보	
산화성	측정되지 않음
휘발도	0 % 추정됨

## 10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	
화학적 안정성	권장 보관 조건 하에서 안정적임.
유해 반응의 가능성	발생하지 않을 것임.
나. 피해야 할 조건 (정전기 방전, 충격, 진동 등)	자료없음.
다. 피해야 할 물질	강염기와 산화제와는 혼합하지 마십시오.
라. 분해시 생성되는 유해물질	분해할 때 이 제품은 가스질소산화물, 일산화탄소, 이산화탄소 및 저분자량탄화수소를 산출할 수 있습니다.

## 11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	
o 호흡기	자료없음.
o 경구	자료없음.
o 눈	자료없음.
o 피부	자료없음.
나. 건강 유해성 정보	
o 급성 독성 (노출가능한 모든 경로에 대해 기재)	사용 가능한 자료에 근거하면 분류되지 않음.
o 피부 부식성 또는 자극성	피부에 자극을 일으킵니다.

o 심한 눈 손상 또는 자극성	눈에 심한 자극을 일으킵니다.
o 호흡기 과민성	사용 가능한 자료에 근거하면 분류되지 않음.
o 피부 과민성	사용 가능한 자료에 근거하면 분류되지 않음.
o 발암성	사용 가능한 자료에 근거하면 분류되지 않음.
o 생식세포 변이원성	사용 가능한 자료에 근거하면 분류되지 않음.
o 생식 독성	사용 가능한 자료에 근거하면 분류되지 않음.
o 특정 표적장기 독성 (1회 노출)	사용 가능한 자료에 근거하면 분류되지 않음.
o 특정 표적장기 독성 (반복 노출)	사용 가능한 자료에 근거하면 분류되지 않음.
o 흡인 유해성	사용 가능한 자료에 근거하면 분류되지 않음.

구성성분	종	시험 결과
구연산 (CAS 77-92-9)		
급성		
경구		
LD50	생쥐	5040 mg/kg
	쥐	3 mg/kg
기타		
LD50	생쥐	42 mg/kg
	쥐	883 mg/kg
	토끼	330 mg/kg
복막내		
LD50	생쥐	903 mg/kg
	쥐	290 mg/kg

추가 정보 이 특정 제재과 관련하여 유독성에 관한 완전한 자료는 없습니다. 건강에 미치는 영향에 대해서는 항목 2을, 응급처치방법에 대해서는 항목 4를 참조하십시오.

## 12. 환경에 미치는 영향

### 가. 생태독성

수생환경 유해성, 급성 유해성	자료없음.
수생환경 유해성, 만성 유해성	자료없음.

나. 잔류성 및 분해성	자료없음.
다. 생물 농축성	자료없음.
라. 토양 이동성	자료없음.
마. 기타 유해 영향	자료없음.

## 13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법	이 물질이 하수구/수로로 유입되지 않게 할 것. 관련 법령 및 규정에 따라 폐기하십시오.
나. 폐기시 주의사항 (오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)	자료없음.

## 14. 운송에 필요한 정보

DOT	위험물로 규제되지 않음.
IATA	위험물로 규제되지 않음.
국제해상위험물 (IMDG)	위험물로 규제되지 않음.
ADR	위험물로 규제되지 않음.

## 15. 법적 규제현황

### 가. 산업안전보건법에 의한 규제

**제조등의 금지 유해물질**

해당 없음.

**허가대상 유해물질**

해당 없음.

**관리대상 유해물질**

해당 없음.

**특수건강진단 대상물질**

해당 없음.

**작업환경 측정대상물질**

해당 없음.

**노출기준설정물질**

해당 없음.

### 나. 유해화학물질관리법에 의한 규제

**사고대비물질**

해당 없음.

**취급금지물질**

해당 없음.

**관찰물질**

해당 없음.

**취급제한물질**

해당 없음.

**유독물**

해당 없음.

### 다. 위험물안전관리법에 의한 규제

### 라. 폐기물관리법에 의한 규제

**폐유기용제중 할로겐족에 해당되는 물질**

해당 없음.

**유해물질**

해당 없음.

### 마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

**대기환경보전법**

**대기유해물질**

해당 없음.

**특정대기유해물질**

해당 없음.

### 법적 규제현황

본 HP 제품에 사용된 모든 화학 물질은 화학 물질 신고에 관한 법령에 따라 다음과 같은 국가에서 신고를 마쳤거나 면제받았습니다: 미국(TSCA), EU(EINECS/ELINCS), 스위스, 캐나다(DSL/NDSL), 오스트레일리아, 일본, 필리핀, 대한민국, 뉴질랜드, 중국.

## 16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

자료없음.

나. 최초 작성일자

2016년 9월 3일

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

해당없음.

라. 기타

자료없음.

**책임의 한계**

이 안전 보건 자료 문서는 HP 고객들에게 무료로 제공됩니다. HP는 이 문서를 준비할 때에 자료가 가장 최근 자료로 알려 정확한 것으로 믿고 있습니다. 이 문서는 묘사된 대로 제품의 특정 특성이나 특정 애플리케이션에 적합성을 보증하는 것으로 해석되어서는 안 됩니다. 이 문서는 위 자료의 섹션 1에서 명시된 관할권의 요구 사항으로 준비된 것으로, 다른 국가의 규제 사항에 부응하지 않을 수 있습니다.

**다음 항목에 대해서 이 자료는 이전 버전에서 변경된 사항을 담고 있음 :**

본 서류는 중대 수정을 거쳤으므로 상세히 재열독 해야 함

제조사 정보

HP Inc.  
1501 Page Mill Road  
Palo Alto, CA 94304-1112 US  
Direct 1-650-857-5020

약어 설명

<b>ACGIH</b> <b>(미국산업위생전문가협회)</b>	미국 산업위생전문가협회(American Conference of Governmental Industrial Hygienists)
<b>CAS</b>	Chemical Abstracts Service
<b>CERCLA</b>	종합 환경문제 대책, 보상, 책임에 관한 법률 (Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act)
<b>CFR</b>	연방 규정집
<b>COC</b>	클리브랜드 오픈컵
<b>DOT</b>	교통부
<b>EPCRA</b>	긴급상황대처계획 및 지역주민의 알 권리에 관한 법률 (Emergency Planning and Community Right-to-Know Act: 일명 SARA)
<b>IARC</b>	국제암연구학회 (International Agency for Research on Cancer)
<b>NIOSH</b>	미국 국립산업안전보건연구소 (National Institute for Occupational Safety and Health)
<b>NTP</b>	국제 독물학 프로그램
<b>OSHA</b>	미국 산업안전보건청(Occupational Safety and Health Administration)
<b>PEL</b>	허용노출기준
<b>RCRA</b>	자원보존과재활용에관한법률 (Resource Conservation and Recovery Act)
<b>REC</b>	권장됨
<b>REL</b>	권장 노출 허용 기준
<b>SARA</b>	수퍼펀드개정 및 재권한법 (1986) (Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986)
<b>STEL - 단기노출기준</b>	단시간 노출기준(Short Term Exposure Limit, STEL)
<b>TCLP</b>	독성 특성 용출 시험
<b>TLV</b>	기준 한계치
<b>TSCA</b>	유해화학물질관리법 (Toxic Substances Control Act)
<b>휘발성유기화합물 (VOC)</b>	휘발성 유기 화합물