



ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

1. Ідентифікація

| | |
|---|---|
| Важлива інформація | *** Цей паспорт безпеки дозволено використовувати тільки компанії HP для оригінальних продуктів HP. Будь-яке несанкціоноване використання цього паспорта безпеки суворо заборонено та може призвести до юридичних дій з боку компанії HP. *** |
| Ідентифікатор продукту згідно з GHS | T0B18Series |
| Версія № | 03 |
| Дата випуску | 02-Листопад-2016 |
| Дата перегляду | 15-Серпень-2019 |
| Дата заміни | 15-Січень-2019 |
| Рекомендоване використання | Струминний друк |
| Рекомендовані обмеження | Не доступний. |
| Виробник | HP Deutschland GmbH Schickardstrasse 32 71034 Böblingen Німеччина |
| HP Inc. health effect line (Toll-free within US) | 1-800-457-4209 |
| (Direct) | 1-760-710-0048 |
| HP Inc. Customer Care Line (Toll-free within the US) | 1-800-474-6836 |
| (Direct) | 1-208-323-2551 |
| Email: | hpcustomer.inquiries@hp.com |

2. Ідентифікація факторів ризику

Класифікація Глобальної гармонізованої системи класифікації і маркування хімічних речовин

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Фізичні фактори небезпеки | Не класифікований. |
| Небезпеки для здоров'я | Не класифікований. |
| Екологічна небезпека | Не класифікований. |

Елементи маркіровки Глобальної гармонізованої системи класифікації і маркування хімічних речовин

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Сигнальне слово | Жоден. |
| Символи факторів небезпеки | Жоден. |
| Зазначення фактора небезпеки | Жоден. |

Попереджувальна заява

| | |
|--------------------|--------|
| Запобігання | Жоден. |
| Реагування | Жоден. |
| Зберігання | Жоден. |
| Утилізація | Жоден. |

Інші фактори ризику, які не потребують класифікації

Агенція IARC класифікує сажу як канцероген Групи 2B (речовина може бути канцерогенною для людей). Сажа у цьому препараті завдяки своїй зв'язаній формі не створює канцерогенних ризиків. Жоден інший інгредієнт у цьому препараті не класифікується як канцерогенний відповідно до стандартів Американської конференції державних і промислових спеціалістів гігієни (ACGIH), ЄС, Міжнародної агенції вивчення раку (IARC), Німецького переліку максимально допустимих концентрацій (МАК), Національної токсикологічної програми (NTP) або Управління безпеки праці та техніки безпеки (OSHA). Це чорнило чорний не підлягає класифікації відповідно до Директиви ЄС 1999/45/ЄС. Можливі шляхи впливу цього продукту – через контакт зі шкірою або очима. Не очікується, що вдихання випарів та потрапляння у травну систему справлятимуть значний вплив за умови звичайного використання цього продукту. Повна інформація щодо токсичності недоступна саме для цього складу.

GHS Supplemental information Жоден.

3. Склад / дані про інгредієнти

| Компоненти | CAS № | Відсоток |
|--|----------------|----------|
| Вода | 7732-18-5 | 75-85 |
| 2-піролідон | 616-45-5 | < 10 |
| 1,5-пентан-діол | 111-29-5 | < 5 |
| Modified carbon black | Запатентований | < 5 |
| етоксильований 2,4,7,9-тетраметил-5-децин-4,7-діол | 9014-85-1 | <1 |

Коментарі щодо складу Ця партія чорнил містить чорнила з водянистою композицією.
Газова сажа наявна тільки у зв'язаній формі цього препарату.

4. Заходи першої медичної допомоги

Засоби першої медичної допомоги

| | |
|--|---|
| Вдихання | Перемістити на свіже повітря. Якщо симптоми не минають, зверніться за медичною допомогою. |
| Шкіра | Ретельно промийте область контакту милом та водою. Зверніться по медичну допомогу, якщо подразнення розвивається і не зникає. |
| Око | Не терти очі. негайно промивайте великою кількістю чистої теплої води (під низьким тиском) щонайменше 15 хвилин або до повного видалення частинок. Якщо подразнення не проходить, зверніться за медичною допомогою. |
| Проковтування | У разі проковтування великої кількості речовини, звертайтеся по медичну допомогу. |
| Найбільш важливі симптоми і ефекти, як гострі, так і відкладені | Не доступний. |
| Примітки для лікаря | Не доступний. |

5. Протипожежні заходи

| | |
|--|--|
| Відповідні пожежогасильні засоби | Порошковий вогнегасник, CO ₂ , розпилені водяні струмені або звичайна піна. |
| Невідповідні засоби пожежогасіння | Нічого не відомо. |
| Специфічні фактори небезпеки, викликані хімікатом | Не доступний. |
| Захисне обладнання та запобіжні заходи для пожежників | Не доступний. |
| Специфічні методи | Не визначено. |

6. Заходи при аварійному викиді

| | |
|--|---|
| Особисті заходи безпеки | Одягти відповідне особисте захисне обладнання. |
| Заходи безпеки для навколишнього середовища | Не дозволяйте продукту потрапити у дренажну систему. Не змивати у поверхневі води або у госппобутову каналізацію. |
| Методи локалізації | Не доступний. |
| Методи очищення | Зібрати інертним абсорбуючим матеріалом. |

7. Поводження і зберігання

Вантажно-розвантажувальні роботи Уникати контакту зі шкірою, очима та одягом.

8. Заходи зменшення впливу / індивідуальний захист

| | |
|---|---|
| Границі впливу на робочому місці | Границі впливів не вказані для інгредієнта(-ів). |
| Величини біологічних границь | Біологічні границі впливу для інгредієнту(-ів) не наведені. |
| Норми впливу | Обмеження впливу не встановлені для цього продукту. |
| Рекомендовані методи моніторингу | Не доступний. |
| Технічний контроль | Використовуйте у добре провітрюваному приміщенні. |
| Індивідуальне захисне обладнання | |
| Захист очей/обличчя | Не доступний. |
| Захист шкіри | Не доступний. |
| Захист дихальних шляхів | Не доступний. |

9. Фізико-хімічні властивості

| | |
|--|---|
| Вигляд | |
| Фізичний стан | Не доступний. |
| Колір | Чорний. |
| Форма | Не доступний. |
| Запах | Не доступний. |
| Поріг запаху | Не доступний. |
| pH | 7.5 - 8.2 |
| Температура топлення/температура замерзання | Не доступний. |
| Температура кипіння | не визначено |
| Температура спалаху | > 110.0 °C (> 230.0 °F) Закритий тигель Setaflash |
| Швидкість випарювання | не визначено |
| Займистість (тверді, газ) | Не доступний. |
| Границя займистості у повітрі, нижня, % за об'ємом | не визначено |
| Границя займистості у повітрі, верхня, % за об'ємом | Не доступний. |
| Тиск випарів | не визначено |
| Щільність випарів | >= 1 (Повітря = 1.0) |
| Розчинність (розчинності) | |
| Розчинність (вода) | Soluble in water |
| Коефіцієнт розподілу (н-октанол/вода) | Не доступний. |
| Температура самозагоряння | Не доступний. |
| Температура розкладання | Не доступний. |
| В'язкість | >= 2 cP |
| Леткі органічні сполуки (вага %) | < 147 г/л |
| Інші дані | |
| Окиснюючі властивості | Не визначено |

10. Стійкість та реакційна здатність

| | |
|---|---|
| Хімічна стійкість | Стабільно за умови дотримання рекомендованих умов зберігання. |
| Імовірність протікання небезпечних реакцій | Не відбуватиметься. |
| Умови, яких треба уникати | Не доступний. |
| Несумісні матеріали | Несумісний із сильними основами та окисними речовинами. |
| Небезпечні продукти розкладання | При розкладанні, цей продукт може виділяти газоподібні оксиди азоту, монооксид вуглецю, диоксид вуглецю та/або вуглеводні з маленькою молекулярною масою. |

11. Токсикологічні дані

Токсикологічні дані

| Компоненти | Частки | Результати випробування |
|---|--|-------------------------|
| 2-піролідон (CAS 616-45-5) | | |
| Гострий Оральний LD50 | Щур | > 5000 mg/kg |
| Гостра токсичність | Виходячи з наявних даних, не знайдено відповідності класифікаційним критеріям. | |
| Роз'їдання/подразнення шкіри | Виходячи з наявних даних, не знайдено відповідності класифікаційним критеріям. | |
| Серйозне пошкодження ока/ подразнення ока | Виходячи з наявних даних, не знайдено відповідності класифікаційним критеріям. | |
| Сенсибілізатор дихальних шляхів | Виходячи з наявних даних, не знайдено відповідності класифікаційним критеріям. | |
| Сенсибілізація шкіри | Виходячи з наявних даних, не знайдено відповідності класифікаційним критеріям. | |
| Мутагенність | Виходячи з наявних даних, не знайдено відповідності класифікаційним критеріям. | |
| Канцерогенність | Виходячи з наявних даних, не знайдено відповідності класифікаційним критеріям. | |
| | Сажа вважається канцерогенною відповідно до IARC (можливий канцерогенний вплив на людину, Група 2B) та Пропозиції 65 штату Каліфорнія. У своєму оцінюванні сажі обидві організації вказали, що як такого впливу сажа не завдає, якщо вона залишається в складі продукту, а саме в його гумових частинах, чорнилах чи фарбі. Газова сажа наявна тільки у зв'язаній формі цього препарату. | |
| Репродуктивна токсичність | Виходячи з наявних даних, не знайдено відповідності класифікаційним критеріям. | |
| Специфічна токсична дія на органи-мішені - одноразовий вплив | Виходячи з наявних даних, не знайдено відповідності класифікаційним критеріям. | |
| Специфічна токсична дія на органи-мішені - повторний вплив | Виходячи з наявних даних, не знайдено відповідності класифікаційним критеріям. | |
| Небезпека аспірації | Виходячи з наявних даних, не знайдено відповідності класифікаційним критеріям. | |
| Інша інформація | Повна інформація щодо токсичності недоступна саме для цього складу Див. розділ 2, щоб отримати інформацію про можливий вплив на здоров'я та Розділ 4 – для заходів першої допомоги. | |

12. Екологічні дані

Екотоксикологічні дані

| Продукт | Частки | Результати випробування |
|--|--|---|
| T0B18Series | | |
| Водний Гострий Риба | ЛК50 | Товстоголовий голян (Pimephales promelas) |
| | | > 750 mg/l, 96 годин |
| Компоненти | Частки | Результати випробування |
| 2-піролідон (CAS 616-45-5) | | |
| Водний Ракоподібні | ЕК50 | Дафнія (Daphnia pulex) |
| | | 13.21 mg/l, 48 годин |
| Біонакопичення | | |
| Біонакопичувальний потенціал Коефіцієнт розподілу октанол/вода IgKow 2-піролідон | | -0.85 |
| Токсичність для водних організмів | Не очікується, що є шкідливим для водних організмів. | |
| Важлива інформація | T0B18Series | |

13. Розгляд питань з утилізації

| | |
|------------------------|--|
| Методи знищення | Утилізуйте відходи відповідно до місцевих, державних, федеральних чи регіональних норм захисту навколишнього середовища. Не допускайте стікання цієї речовини у каналізацію/системи водопостачання. HP's Planet Partners (trademark) пропонує програму утилізації відходів, яка дає змогу швидко і зручно утилізувати оригінальні матеріали HP до струменевих та лазерних пристроїв. Для детальнішої інформації та щоб дізнатися, чи доступний цей сервіс у вашій місцевості, див. http://www.hp.com/recycle . |
|------------------------|--|

14. Інформація з транспортування

Міністерство транспорту (Канада)

Згідно законодавства не є небезпечними товарами.

IATA

Згідно законодавства не є небезпечними товарами.

IMDG

Згідно законодавства не є небезпечними товарами.

ADR

Згідно законодавства не є небезпечними товарами.

Додаткова інформація Безпечний вантаж відповідно до стандартів DOT, IATA, ADR, IMDG або RID.

15. Регуляторна інформація

| | |
|-------------------------------|--|
| Регуляторна інформація | Хімічні речовини у цьому продукті HP були зареєстровані або не підлягають реєстрації відповідно до законів про оприлюднення хімічного складу в таких країнах: США (Закон про контроль токсичних речовин (TSCA)), ЄС (Європейський перелік наявних комерційних хімічних речовин (EINECS)/Європейський перелік зареєстрованих хімічних речовин (ELINCS)), Швейцарія, Канада (Список побутових хімічних речовин (DSL)/Список не побутових хімічних речовин (NDSL)), Австралія, Японія, Філіппіни, Південна Корея, Нова Зеландія та Китай. |
|-------------------------------|--|

16. Інша інформація

| | |
|-------------------|---|
| Відречення | Цей аркуш даних безпеки безкоштовно надається клієнтам HP. Це найсвіжіші дані, отримані HP на момент підготовки цього документа, які вважаються найбільш точними. Їх не слід трактувати як такі, що гарантують певні властивості описаних пристроїв або їх придатність для певного застосування. Цей документ було створено на вимогу юрисдикції, вказаної у Розділі 1 вище, і він може не відповідати нормативним вимогам інших країн. |
|-------------------|---|

Цей паспорт безпеки містить інформацію про чорнило (тонери) HP, які постачаються з оригінальних упаковок HP. Якщо паспорт безпеки отримано з перезаповненим, відновленим, сумісними або іншим не оригінальним пристроєм HP, зверніть увагу, що наведена у цьому документі інформація не відображає дані про такі продукти і може суттєво відрізнятися від інформації з безпеки придбаного продукту. Зверніться до продавця або постачальника перезаповненого, відновленого або сумісного пристрою за відповідною інформацією, зокрема відомостями про засоби індивідуального захисту, шкідливий вплив та рекомендаціями з безпечного використання. Перезаповнені, відновлені і сумісні пристрої не приймаються для повторної переробки за програмами компанії HP.

Explanation of abbreviations

| | |
|--|--|
| Американська асоціація з промислової гігієни (ACGIH) | American Conference of Governmental Industrial Hygienists |
| CAS (Кемікл абстрактс сервіс) | Chemical Abstracts Service |
| Закон про комплекс мір з реагування, відшкодування збитків і відповідальності при забрудненні навколишнього середовища (CERCLA) | Закон про всебічний захист довкілля, компенсацію та відповідальність у разі його забруднення |
| CFR | Зведення федеральних нормативних актів |
| COC | Відкритий тигель Клівленда |
| Міністерство транспорту (Канада) | Department of Transportation |
| EPCRA | Emergency Planning and Community Right-to-Know Act (aka SARA) |
| Міжнародне агентство онкологічних досліджень (IARC) | International Agency for Research on Cancer |
| NIOSH | Національний інститут техніки безпеки й гігієни праці |
| Національна токсикологічна програма (NTP) | National Toxicology Program |
| Закон про охорону праці і техніку безпеки США (OSHA) | Управління з техніки безпеки й гігієни праці |
| PEL | Гранична допустима дія |
| RCRA | Resource Conservation and Recovery Act |
| REC | Recommended |
| REL | Recommended Exposure Limit |
| SARA | Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986 |
| Границя короткострокового впливу (STEL) | Short-Term Exposure Limit |
| Порядок вилуження характерних токсичних речовин (TCLP) | Процедура вилуговування показників токсичності |
| ПДК | Значення порогової границі |
| Закон про контроль за токсичними речовинами | Toxic Substances Control Act |
| ЛОС | Леткі органічні сполуки |