



1. KAFLI: Auðkenning efnisins eða efnablöndunnar og félagsins eða fyrirtækisins

Mikilvægar upplýsingar *** Þetta öryggisblað er aðeins leyft til notkunar af HP fyrir upprunalegar HP-vörur. Öll óleyfileg notkun á þessu öryggisblaði er stranglega bönnuð og getur leitt til þess að HP hefji málssókn. ***

1.1. Vörुकenni

Viðskiptaheiti eða heiti efnablöndunnar C5079Series

Skráningarnúmer -

Samheiti Enginn.

Útgáfudagsetning 20-Maí-2016

Útgáfunúmer 04

Dagsetning endurskoðunar 25-Janúar-2021

Leysir af hólmi dagsetninguna 23-Janúar-2020

1.2. Viðeigandi og tilgreind notkun efnis eða blöndu og notkun sem ráðið er frá

Tilgreind notkun Bleksprautuprentun

Notkun sem ráðið er frá Ekki þekkt.

1.3. Upplýsingar um birgi öryggisblaðsins

Upplýsingar um fyrirtæki HP Inc. UK Limited,
Cain Road, Amen Corner
Amen Corner
Bracknell, Berkshire RG12 1HN
Bretland

Sími

HP Inc. health effects line

(Gjaldfrjálst innan Bandaríkjana) 1-800-457-4209

(Beint) 1-760-710-0048

HP Inc. Customer Care

Line

(Gjaldfrjálst innan Bandaríkjana) 1-800-474-6836

(Beint) 1-208-323-2551

Tölvupóstur: hpcustomer.inquiries@hp.com

1.4 Neyðarsímanúmer 1-760-710-0048

2. KAFLI: Hættugreining

2.1. Flokkun efnisins eða blöndunnar

Flokkun samkvæmt Reglugerð (EC) Nr. 1272/2008 með breytingum

2-pýrrólídon: Sérstök styrkleikamörk, eituráhrif á æxlun í flokki 1B, frjósemi eða ófætt barn 3%. Mörk blönduflokkunar byggð á gögnum sem tengjast eiturhrifum á þroskun í dýrum. Engin neikvæð áhrif á kynstarfsemi eða skaði á frjósemi hafa fundist í rannsóknum á dýrum. Sjá kafla 11.

Heilbrigðishættur

Eiturhrif á æxlun (frjósemi, börn í móðurkviði) Flokkur 1B

H360 - Getur haft skaðleg áhrif á frjósemi eða börn í móðurkviði.

2.2. Merkingaratriði

Merking samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008, með áorðnum breytingum

Inniheldur: 2-pýrrólídon

Hættumerki



| | |
|--|---|
| Viðvörðunarorð | Hætta |
| Hættusetningar | |
| H360 | Getur haft skaðleg áhrif á frjósemi eða börn í móðurkviði. |
| Varnaðarsetningar | |
| Fyrirbyggjandi aðgerðir | |
| P280 | Notið hlífðarhanska/hlífðarfatnað/augnhlífur. |
| P202 | Nauðsynlegt er að lesa og skilja allar viðvaranir áður en efnið er notað. |
| P201 | Aflið sérstakra leiðbeininga fyrir notkun. |
| Viðbrögð | |
| P308 + P313 | EF um váhrif eða hugsanleg váhrif er að ræða: Leitið lækni. |
| Geymsla | |
| P405 | Geymist á læstum stað. |
| Förgun | |
| P501 | Fargið innihaldi/iláti í samræmi við staðbundnar/svæðisbundnar/innlendar/alþjóðlegar reglugerðir. |
| Viðbótarupplýsingar á merkingar | Enginn. |
| 2.3. Aðrar hættur | Altækar upplýsingar um eiturrif eru ekki tiltækar fyrir þessa blöndu. |
| | Hugsanlegar váhrifaleiðir sem valda of miklum váhrifum eru snerting við húð og augu. Innöndun gufa og inntaka um munn eru ekki taldar sem marktækar váhrifaleiðir efnisins við hefðbundin notkunarskilyrði. |

3. KAFLI: Samsetning innihaldsefna/upplýsingar um innihaldsefni

3.2. Blöndur

Almennar upplýsingar

| Efnahæiti | % | CAS-nr. / EB-nr. | REACH-skráningarnr. | Skrárnúmer | Athugasemdir |
|----------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------|------------|--------------|
| Vatn | 65-85 | 7732-18-5 231-791-2 | - | - | |
| Flokkun | - | | | | |
| 2-pýrrólídon | <7.5 | 616-45-5 210-483-1 | 01-2119475471-37-XXXX | - | |
| Flokkun | Eye Irrit. 2;H319, Repr. 1B;H360 | | | | |
| Rafsýra | <7.5 | 110-15-6 203-740-4 | 01-2119896114-34-XXXX | - | |
| Flokkun | Eye Dam. 1;H318 | | | | |

Athugasemdir varðandi samsetningu

Blekhólfið inniheldur vatnskennda blekblöndu.

2-pýrrólídon: Sérstök styrkleikamörk 3%. Mörk blönduflokkunar byggð á gögnum sem tengjast eiturrifum á þroskun í dýrum. Engin neikvæð áhrif á kynstarfsemi eða skaði á frjósemi hafa fundist í rannsóknum á dýrum. Sjá kafla 11.

4. KAFLI: Ráðstafanir í skyndihjálpi

Almennar upplýsingar

Ekki fánlegt.

4.1. Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjálpi

Innöndun

Færið viðkomandi í ferskt loft. Leitið læknishjálpar ef einkennin eru viðvarandi.

Snerting við húð

Þvoið viðeigandi svæði vel með mildri sápu og vatni. Leitið lækniástoðar ef erting eykst eða varir.

Snerting við augu

Nuddið ekki augun. Skolið strax með miklu magni af hreinu, volgu vatni (á lágum þrýstingi) í a.m.k. 15 mínútur eða þar til agnirnar hafa verið fjarlægðar. Ef erting er varanleg skal leita lækni.

Inntaka

Sé efnisins neytt í miklu magni skal leitað læknishjálpar.

4.2. Helstu skaðleg einkenni og áhrif, bæði bráð og tafir

Ekki fánlegt.

4.3. Ábendingar um tafarlausa læknisumönnun og sérstaka meðferð sem þörf er á

Ekki fánlegt.

5. KAFLI: Ráðstafanir vegna slökkviaðgerða

Almenn brunahætta

Ekki fánlegt.

5.1. Slökkvibúnaður

| | |
|----------------------------|--|
| Viðeigandi slökkvibúnaður | Purrefni, koltvísýringur, vatnsúði eða venjuleg froða. |
| Óviðeigandi slökkvibúnaður | Ekki þekkt. |

5.2. Sérstakar hættur af völdum efnisins eða blöndunnar Ekki fánlegt.

5.3. Ráðgjöf fyrir slökkviliðsmenn

| | |
|--|---------------|
| Sérstakur hlífðarbúnaður fyrir slökkviliðsmenn | Ekki fánlegt. |
| Sérstakar verklagsreglur við slökkvistarf | Ekki fánlegt. |

Sérstakar aðferðir Ekkert fast.

6. KAFLI: Ráðstafanir ef efni fer óvart til spillis eða er losað fyrir slysni

6.1. Öryggisráðstafanir fyrir fólk, hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir

| | |
|--|--|
| Ætlað starfsfólki sem vinnur ekki við neyðarþjónustu | Notið viðeigandi persónulegan varnarbúnað. |
| Fyrir starfsfólk neyðarþjónustu | Ekki fánlegt. |

6.2. Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins Látið efnið ekki komast í skólplagnir. Skolið ekki niður í yfirborðsvatn eða holræsi hreinlætistækja.

6.3. Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar Hemjið efnalekann þar sem það er mögulegt. Dragið upp með óvirku efni eins og þurrum leir, sandi eða barnamold, þar til gerðum upptökuefnum eða notið dælur.

6.4. Tilvísun í aðra liði Ekki fánlegt.

7. KAFLI: Meðhöndlun og geymsla

7.1. Varúðarráðstafanir um örugga meðhöndlun Varist snertingu við húð, augu og fatnað.

7.2. Örugg geymsluskilyrði, þ.m.t. vegna mögulegs ósamrýmanleika Geymið þar sem börn ná ekki til. Haldið fjarri miklum hita eða kulda.

7.3. Sértæk, endanleg notkun Ekki fánlegt.

8. KAFLI: Váhrifavarnir/persónuhlífar

8.1. Takmörkunarfæríbreytur

Viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi Engin váhrifsmörk eru gefin upp fyrir innihaldsefnið/innihaldsefnin.

Líffræðileg viðmiðunarmörk Engin líffræðileg viðmiðunarmörk váhrifa gefin upp fyrir innihaldsefni(ð/n).

Ráðlagðar verklagsreglur um vöktun Ekki fánlegt.

Afleidd áhrifaleysismörk (DNEL)

| Innihaldsefni | Gerð | Siglingaleið | Gildi | Form |
|-----------------------------|----------------------|------------------|-------------------------|----------------------|
| 2-pýrrólídon (CAS 616-45-5) | Consumers | Húð | 0.67 mg/kg bw/d | Altæk langvinn |
| | | Innöndun | 1.985 mg/m ³ | Altæk langvinn |
| | | Um munn | 0.67 mg/kg bw/d | Altæk langvinn |
| Rafsýra (CAS 110-15-6) | Verkamenn | Húð | 4.2 mg/kg bw/d | Altæk langvinn |
| | | Innöndun | 29.62 mg/m ³ | Altæk langvinn |
| | | Húð | 67 mg/kg | Altækt skammtíma |
| | | Húð | 43 mg/kg | Altæk langvinn |
| | | Innöndun | 10 mg/m ³ | Altæk langvinn |
| | Consumers | Innöndun | 10 mg/m ³ | Altækt skammtíma |
| | | Innöndun | 10 mg/m ³ | Staðbundið skammtíma |
| | | Innöndun | 10 mg/m ³ | Staðbundin langvinn |
| | | Um munn | 67 mg/kg | Altækt skammtíma |
| | | Verkamenn | Húð | 71 mg/kg |
| Húð | 67 mg/kg | Altækt skammtíma | | |
| Innöndun | 10 mg/m ³ | Altæk langvinn | | |
| Innöndun | 10 mg/m ³ | Altækt skammtíma | | |

| Innihaldsefni | Gerð | Siglingaleið | Gildi | Form |
|--|------------|-------------------------------|--------------|----------------------|
| | | Innöndun | 10 mg/m3 | Staðbundið skammtíma |
| | | Innöndun | 10 mg/m3 | Staðbundin langvinn |
| Styrkur þar sem engin áhrif eru sjáanleg (PNEC) | | | | |
| Innihaldsefni | Gerð | Siglingaleið | Gildi | Form |
| 2-pýrrólídon (CAS 616-45-5) | Á ekki við | Ferskvatn | 0.5 mg/l | |
| | | Intermittent | 0.5 mg/l | Gefur frá sér |
| | | Jarðvegur | 0.0612 mg/kg | |
| | | Set | 0.4205 mg/kg | Ferskvatn |
| | | Sjór | 0.05 mg/l | |
| | | STP (Skólphreinsis töð) | 10 mg/l | Skólphreinsistöð |
| Rafsýra (CAS 110-15-6) | Á ekki við | Ferskvatn | 0.1 mg/l | |
| | | Intermittent | 1 mg/l | Gefur frá sér |
| | | Jarðvegur | 0.0177 mg/kg | |
| | | Set | 0.079 mg/kg | Ferskvatn |
| | | Set | 0.0079 mg/kg | Sjór |
| | | Sjór | 0.01 mg/l | |
| | | STP (Skólphreinsis töð) | 3 mg/l | Skólphreinsistöð |

Leiðbeiningar um váhrif Váhrifamörk hafa ekki verið ákvörðuð fyrir þessa vöru.

8.2. Váhrifavarnir

Viðeigandi tæknilegt eftirlit Notist á vel loftræstu svæði.

Ráðstafanir til að vernda einstaklinga, s.s. með notkun persónuhlífa

| | |
|--------------------------------------|--|
| Almennar upplýsingar | Ekki fáanlegt. |
| Hlífðargleraugu/andlitshlíf | Ekki fáanlegt. |
| Húðvörn | |
| - Hlífðarbúnaður fyrir hendur | Ekki fáanlegt. |
| - Annað | Notið hlífðarbúnað til að lágmarka snertingu við húð og augu. |
| Öndunarhlífar | Ekki fáanlegt. |
| Hættur vegna varma | Ekki fáanlegt. |
| Hreinlætisráðstafanir | Meðhöndlið í samræmi við góða starfshætti er varða hreinlæti og öryggi í iðnaði. |
| Váhrifavarnir vegna umhverfis | Ekki fáanlegt. |

9. KAFLI: Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar

9.1. Upplýsingar um eðlis- og efnafræðilega grunneiginleika

Útlit

| | |
|--|---|
| Eðlisástand | Vökvi. |
| Form | Ekki fáanlegt. |
| Litur | Blár |
| Lykt | Ekki fáanlegt. |
| Lyktarþröskuldur | Ekki fáanlegt. |
| pH | 3.8 - 4.2 |
| Upphafssuðumark og suðumarksbil | Ekki ákvarðað |
| Blossamark | > 93.3 °C (> 200.0 °F) Pensky-Martens lokaður bolli |
| Uppgufunarhraði | Ekki ákvarðað |
| Eldfimi (fast efni, lofttegund) | Ekki fáanlegt. |
| Efri/neðri eldfimi- eða sprengimörk | |
| Eldfimimörk - lægri (%) | Ekki ákvarðað |
| Eldfimimörk - efri (%) | Ekki fáanlegt. |
| Gufuþrýstingur | Ekki ákvarðað |
| Gufuþéttni | >= 1 (loft = 1,0) |

Leysni

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Leysni (í vatni) | Leysanlegt í vatni |
| Deilistuðull (n-oktanól/vatn) | Ekki fáanlegt. |
| Hitastig sjálfsíkvikunar | Ekki fáanlegt. |
| Niðurbrotshitastig | Ekki fáanlegt. |
| Seigja | >= 2 cP |
| Sprengifimi | Ekki fáanlegt. |
| Oxunareiginleikar | Ekki ákvarðað |

9.2. Aðrar upplýsingar

| | |
|----------------------|-------------------|
| Rokgjörn lífræn efni | < 145.5 g/l Metið |
|----------------------|-------------------|

10. KAFLI: Stöðugleiki og hvarfgirni

| | |
|--|---|
| 10.1. Hvarfgirni | Ekki fáanlegt. |
| 10.2. Efnafraeðilegur stöðugleiki | Stöðugt við ráðlögð geymsluskilyrði. |
| 10.3. Möguleiki á hættulegu efnahvarfi | Mun ekki eiga sér stað. |
| 10.4. Skilyrði sem ber að varast | Ekki fáanlegt. |
| 10.5. Ósamrýmanleg efni | Ósamrýmanlegt með sterkum bösum og oxunarefnum. |
| 10.6. Hættuleg niðurbrotsefni | Við niðurbrot getur þessi vara myndað lofttegundirnar nituroxíð, kolmónoxíð, koldíoxíð og/eða vetniskol með lítinn sameindamassa. |

11. KAFLI: Eiturefnafræðilegar upplýsingar

| | |
|----------------------|----------------|
| Almennar upplýsingar | Ekki fáanlegt. |
|----------------------|----------------|

Upplýsingar um líklegar váhrifaleiðir

| | |
|-------------------|--|
| Innöndun | Við venjulegar aðstæður ætlaðrar notkunar, er ekki reiknað með að þetta efni skapi hættu við innöndun. |
| Snerting við húð | Snerting við húð getur valdið vægri ertingu. |
| Snerting við augu | Snerting við augu getur valdið vægri ertingu. |
| Inntaka | Skaðleg áhrif á heilsu eru ekki þekkt eða búist við þeim við venjulega notkun. |
| Einkenni | Ekki fáanlegt. |

11.1. Upplýsingar um eiturefnafræðileg áhrif

| | |
|----------------|--|
| Bráð eiturhrif | Samkvæmt tiltækum gögnum, eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt. |
|----------------|--|

| Innihaldsefni | Tegundir | Niðurstöður rannsókna |
|---------------|----------|-----------------------|
|---------------|----------|-----------------------|

2-pýrrólídon (CAS 616-45-5)

Bráð

Um munn

LD50

Rotta

> 5000 mg/kg

| | |
|--------------------|--|
| Húðæting/húðerting | Samkvæmt tiltækum gögnum, eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt. Enginn ertandi í kaninum (OECD 404) |
|--------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Alvarlegur augnskaði/augnerting | Samkvæmt tiltækum gögnum, eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt. Ekki flokkað sem ertandi efni samkvæmt OECD 405. |
|---------------------------------|---|

| | |
|--------------------|--|
| Næming öndunarfæra | Samkvæmt tiltækum gögnum, eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt. |
|--------------------|--|

| | |
|--------------|--|
| Næming á húð | Samkvæmt tiltækum gögnum, eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt. |
|--------------|--|

| | |
|----------------------------------|--|
| Stökkbreytandi áhrif í kímfrumum | Samkvæmt tiltækum gögnum, eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt. |
|----------------------------------|--|

| | |
|---------------------------|--|
| Krabbameinsvaldandi áhrif | Samkvæmt tiltækum gögnum, eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt. |
|---------------------------|--|

| | |
|-------------------|--|
| Eiturhrif á æxlun | Getur haft skaðleg áhrif á frjósemi eða börn í móðurkviði. |
|-------------------|--|

2-pýrrólídon: Þessi hluti sýndi aðeins þroskaáhrif í stórum skömmtum sem voru eitradir fyrir þunguð prófunardýr (viðmiðunarregla 414 frá Efnahags- og framfarastofnuninni: Rannsókn á eituráhrifum á þroskun á forburðarskeiði). Ekki er vænst að upptaka fólks á litlum skömmtum valdi eituráhrif á þroskun. Þessi hluti hefur ekki valdið neikvæðum áhrifum á kynstarfsemi eða skaða á frjósemi í rannsóknum á dýrum (viðmiðunarregla 443 frá Efnahags- og framfarastofnuninni: Framlengd rannsókn á eiturhrifum á æxlun hjá einni kynslóð).

| | |
|---|--|
| Sértæk eiturhrif á marklíffæri - váhrif í eitt skipti | Samkvæmt tiltækum gögnum, eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt. |
|---|--|

| | |
|---|--|
| Sértæk eiturhrif á marklíffæri - endurtekin váhrif | Samkvæmt tiltækum gögnum, eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt. |
| Ásvelgingarhætta | Samkvæmt tiltækum gögnum, eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt. |
| Upplýsingar um efnablöndu á móti upplýsingum um efni | Ekki fáanlegt. |
| Aðrar upplýsingar | Altækar upplýsingar um eiturhrif eru ekki tiltækar fyrir þessa blöndu Athugið Hluta 2 fyrir möguleg áhrif á heilsu og Hluta 4 fyrir fyrstu hjálp. |

12. KAFLI: Vistfræðilegar upplýsingar

12.1. Eiturhrif

| | |
|---------------------|---|
| Hreyfanleiki | Föst bráð eituráhrif (silungur), lifun (100 mg/L) = 100% Föst bráð eituráhrif (silungur), lifun (10 mg/L) = 100% |
|---------------------|---|

| Vara | Tegundir | Niðurstöður rannsókna |
|------|----------|-----------------------|
|------|----------|-----------------------|

C5079Series

Lagardýr

Bráð

Fiskur

LC50

Fathead minnow (Pimephales promelas)

< 400 mg/l, 96 klukkustundir

Innihaldsefni

Tegundir

Niðurstöður rannsókna

2-pýrrólídón (CAS 616-45-5)

Lagardýr

Krabbadýr

EC50

Vatnafló (Daphnia pulex)

13.21 mg/l, 48 klukkustundir

Rafsýra (CAS 110-15-6)

Lagardýr

Fiskur

LC50

Fiskur

101, 96 Klukkustundir

12.2. Þrávirkni og niðurbrjótanleiki Ekki fáanlegt.

12.3. Uppsöfnun í lífverum Ekki fáanlegt.

Deilistuðull n-oktanól/vatn (log KOW)

2-pýrrólídón

-0.85

Rafsýra

-0.59

Lífþéttistuðull (BCF) Ekki fáanlegt.

12.4. Hreyfanleiki í jarðvegi Ekki fáanlegt.

12.5. Niðurstöður úr mati á PBT- og vPvB-eiginleikum Ekki PBT eða vPvB efni né efnablanda.

12.6. Önnur skaðleg áhrif Ekki fáanlegt.

13. KAFLI: Förgun

13.1. Aðferðir við meðhöndlun úrgangs

Efnisleifar, úrgangur Ekki fáanlegt.

Mengaðar umbúðir Ekki fáanlegt.

Úrgangskóti EB Ekki fáanlegt.

Aðferðir við losun / upplýsingar Ekki leyfa þessu efni að leka í ræsi / vatnsbirgðir. Fargið úrgangi samkvæmt staðarbundnar, svæðisbundnar eða landsbundnar umhverfisreglugerðir.

14. KAFLI: Upplýsingar um flutninga

DOT

SP-númer Ekki fáanlegt.

Viðeigandi heiti fyrir Not Regulated

skipaflutninga samkvæmt

Sameinuðu þjóðunum

Hættuflokkur(ar) fyrir flutning

Flokkur Ekki fáanlegt.

Undirflokkun áhættu -

Pökkunarhópur Ekki fáanlegt.

Umhverfishættur

Sjávarmengunarvaldur Nei

Sérstakar varúðarreglur fyrir notanda Ekki fáanlegt.

IATA

| | |
|---|----------------|
| SP-númer | Ekki fáanlegt. |
| Viðeigandi heiti fyrir skipaflutninga samkvæmt Sameinuðu þjóðunum | Not Regulated |
| Hættuflokkur(ar) fyrir flutning | |
| Flokkur | Ekki fáanlegt. |
| Undirflokkun áhættu | - |
| Pökkunarhópur | Ekki fáanlegt. |
| Umhverfishættur | Nei |
| Sérstakar varúðarreglur fyrir notanda | Ekki fáanlegt. |

IMDG

| | |
|---|----------------|
| SP-númer | Ekki fáanlegt. |
| Viðeigandi heiti fyrir skipaflutninga samkvæmt Sameinuðu þjóðunum | Not Regulated |
| Hættuflokkur(ar) fyrir flutning | |
| Flokkur | Ekki fáanlegt. |
| Undirflokkun áhættu | - |
| Pökkunarhópur | Ekki fáanlegt. |
| Hættuflokkur(ar) fyrir flutning | |
| Sjávarmengunarvaldur | Nei |
| EmS | Ekki fáanlegt. |
| Sérstakar varúðarreglur fyrir notanda | Ekki fáanlegt. |

ADR

| | |
|---|----------------|
| SP-númer | Ekki fáanlegt. |
| Viðeigandi heiti fyrir skipaflutninga samkvæmt Sameinuðu þjóðunum | Not Regulated |
| Hættuflokkur(ar) fyrir flutning | |
| Flokkur | Ekki fáanlegt. |
| Undirflokkun áhættu | - |
| Hættunúmer (ADR) | Ekki fáanlegt. |
| Kóði fyrir takmarkanir vegna jarðganga | Ekki fáanlegt. |
| Pökkunarhópur | Ekki fáanlegt. |
| Umhverfishættur | Nei |
| Sérstakar varúðarreglur fyrir notanda | Ekki fáanlegt. |

Nánari upplýsingar Ekki hættulegur varningur samkvæmt DOT, IATA, ADR, IMDG eða RID.

Flutningur í lausri vikt samkvæmt Viðauka II í MARPOL 73/78 og IBC-kóðanum: Á ekki við.

15. KAFLI: Upplýsingar varðandi regluverk

15.1. Sértæk ákvæði/löggjöf fyrir efnið eða blönduna vegna öryggis, heilbrigðis og umhverfis

ESB-reglugerðir

Regulation (EC) Nei . 1005/2009 on substances that deplete the ozone layer, Annex I and II, as amended

Ekki skráð

Reglugerð (EB) nr. 850/2004 um þrávirk, lífræn mengunarefni, I. viðauki, eins og henni var breytt

Ekki skráð

Reglugerð (ESB) nr. 649/2012 varðandi útflutning og innflutning hættulegra íðefna, 1. hluti I. viðauka, með áorðnum breytingum

Ekki skráð

Reglugerð (ESB) nr. 649/2012 um útflutning og innflutning hættulegra íðefna, 2. hluti I. viðauka, með áorðnum breytingum

Ekki skráð

Reglugerð (ESB) nr. 649/2012 um útflutning og innflutning hættulegra íðefna, 3. hluti I. viðauka, með áorðnum breytingum

Ekki skráð

Reglugerð (ESB) nr. 649/2012 um útflutning og innflutning hættulegra íðefna, V. viðauki, með áorðnum breytingum

Ekki skráð

Reglugerð (EB) nr. 166/2006 viðauki II losun mengandi efna og flutningsskrá með breytingum

Ekki skráð

Reglugerð (EB) nr. 1907/2006, REACH grein 59(10) þáttakandalisti eins og hann var birtur af ECHA

Ekki skráð

Leyfisveiting

Reglugerð (EB) nr. 1907/2006 REACH, XIV. viðauki með lista yfir efni sem á eftir að heimila, eins og henni var breytt

Ekki skráð

Takmarkanir á notkun

Reglugerð (EB) nr. 1907/2006 REACH, XVII. viðauki með lista yfir efni sem á að takmarka markaðssetningu og notkun á, eins og henni var breytt

Ekki skráð

Tilskipun 2004/37/EB: um verndun starfsmanna gegn hættu á að þeir verði fyrir váhrifum af krabbameins- eða stökkbreytivöldum á vinnustað með breytingum

Ekki skráð

Aðrar ESB-reglugerðir

Tilskipun 2012/18/ESB um varnir gegn hættu á stórslysum af völdum hættulegra efna, með áorðnum breytingum

Ekki skráð

Aðrar reglugerðir

Öll íðefni í þessari HP vöru eru tilkynnt eða undanskilin tilkynningarskyldu í lögum um tilkynningarskyldu íðefna í eftirfarandi löndum: BNA (TSCA), ESB (EINECS/ELINCS), Sviss, Kanada (DSL/NDSL), Ástralía, Japan, Filippseyjar, Suður Kórea, Nýja Sjáland og Kína.

Aðrar upplýsingar

Þetta öryggisblað fylgir kröfum reglugerðar (EU) 2015/830. Flokkun samkvæmt reglugerð (EC) No 1272/2008 með áorðnum breytingum.

Sérstök ákvæði: Reglugerð (EB) nr. 1907/2006 frá Evrópuþinginu og Ráðinu varðandi skráningu, mat, heimild og takmörkun íðefna (REACH), sem setti á fót Efnastofnun Evrópu, og breytti tilskipun nr. 1999/45/EB og felldi úr gildi reglugerð ráðsins (EBE) nr. 793/93 og reglugerð Framkvæmdastjórnar Evrópu (EB) nr. 1488/94 sem og tilskipun ráðsins 76/769/EEC og tilskipanir Framkvæmdastjórnarinnar nr. 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EEC og 2000/21/EB (í breyttri útgáfu OJ L 396 þann 29.05.2007 á síðu 3 ásamt frekari leiðréttingum og breytingum).

Innlendar reglugerðir

Ekki fáanlegt.

15.2 Efnaöryggismat

Sjá meðfylgjandi SUMI eða GEIS skjal, ef við á.

16. KAFLI: Aðrar upplýsingar

Tilvísanir

Reglugerð (EB) nr. 1907/2006 frá 18. desember 2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir á kemiskum efnum (REACH) og stofnun Efnastofnunar Evrópu (REACH).

Reglugerð (ESB) 2015/830 frá 28. maí 2015 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1907/2006.

Reglugerð (EB) nr. 1272/2008 frá 16. desember 2008 um flokkun, merkingu og pökkun efna og blandna, og breytingar (CLP).

Upplýsingar um matsaðferðir notaðar við flokkun blöndunnar

Flokkun vegna váhrifa á heilsu og umhverfi er afleidd með samblöndun útreikninga og niðurstaða rannsókna, ef þær eru aðgengilegar.

Heildartexta allra H-setninga sem ekki er að finna í heild sinni í köflum 2 til 15

H318 Veldur alvarlegum augnskaða.
H319 Veldur alvarlegri augnertingu.
H360 Getur haft skaðleg áhrif á frjósemi eða börn í móðurkviði.

Endurskoðun upplýsinga

1. Heiti vöru og fyrirtækis : Alternate Trade Names
Samsetning / Upplýsingar um innihaldsefni : Ingredients

Upplýsingar um þjálfun

Fylgið þjálfunarleiðbeiningum þegar þetta efni er meðhöndlað.

Fyrirvari

Þetta öryggisgagnaskjal er afhent án endurgjalds til viðskiptavina HP. Gögn sem eru mest þekkt HP á þeim tíma sem þetta skjal er gert og er talið að vera nákvæmt. Það ætti ekki að túlka sem tryggt sérstökum eiginleika varanna eins og lýst er eða hæfi fyrir tiltekið forrit. Þetta skjal var búið til að kröfum sem tilgreint er í 1. lið hér að framan og það getur verið að það hæfi ekki reglum í öðrum löndum.

Þessu öryggisgagnablaði er ætlað að miðla upplýsingum um HP blek (prentduft) útvegað í upprunalegum HP blek (prentdufts) vörum. Ef þér var útvegað öryggisgagnablaðið okkar með áfylltum, endurnýttum, samhæfðum eða öðrum vörum sem eru ekki upprunalegar HP vörur vinsamlegast vertu meðvitaður um að upplýsingunum sem hér koma fram var ekki ætlað að miðla upplýsingum um slíkar vörur og það gæti verið talsverður munur á upplýsingum í þessu skjali og öryggisupplýsingunum fyrir vöruna sem þú keyptir. Vinsamlegast hafðu samband við söluaðila áfylltu, endurnýttu eða samhæfðu vörunnar til að fá nothæfar upplýsingar, þar með talið upplýsingar um persónuhlífar, hættu á váhrifum og leiðbeiningar um örugga meðhöndlun. HP samþykkir ekki áfylltar, endurnýttar eða samhæfðar vörur í endurvinnsluáætlunum sínum.

Skýringar á skammstöfunum

| | |
|--|--|
| ACGIH | American Conference of Governmental Industrial Hygienists |
| CAS | Þjónustudeild iðefnaafleiða |
| CERCLA | Lög um alhliða umhverfisviðbrögð og ábyrgð |
| CFR | Viðmið alríkisreglugerða |
| COC | Opinn Cleveland bolli |
| DOT | Department of Transportation |
| EPCRA | Skipulagning neyðartilfella og Reglur um það sem rétt er að vita (einnig vísað til sem SARA) |
| IARC | Alþjóðakrabbameinsrannsóknastofnunin |
| NIOSH | Stofnun fyrir vinnuvernd |
| NTP | Landsáætlun um eiturefnafræði |
| OSHA | Vinnueftirlit ríkisins |
| PEL | Permissible Exposure Limit |
| RCRA | Lög um verndun og endurheimt auðlinda |
| REC | Ráðlagt |
| REL | Ráðlögð mörk váhrifa |
| SARA | Lög um breytingar á reglum um menguð svæði (Superfund Amendments and Reauthorization Act) frá 1986 |
| Skammtíma viðmiðunarmörk váhrifa (STEL) | Skammtímamörk váhrifa |
| TCLP | Útskolunaraðferð samkvæmt einkennum eiturhrifa |
| TLV | Viðmiðunargildi |
| TSCA | Lög um eftirlit með eitruðum efnum |
| Rokgjörn lífræn efni | Rokgjörn, lífræn efnasambönd (VOC) |

Safe Use of Mixture Information (SUMI)

Upplýsingar um örugga notkun blöndunnar (SUMI)

Vatnsblek: WB01 *Icelandic*

Fyrirvari

Þessar upplýsingar um örugga notkun á blöndum er almennt skjal sem lýsir öruggri notkun á vöru samkvæmt kröfu REACH. Þetta skjal fjallar aðeins um örugga notkun og er ekki sértækt fyrir neina ákveðna vöru. Með því að bæta þessum upplýsingum um örugga notkun á blöndum við öryggisblað fyrir ákveðna vöru lýsir innflytjandinn/framleiðandi efnasamsetningarinnar því yfir að nota megi vöruna á öruggan hátt samkvæmt leiðbeiningunum hér fyrir neðan. Samkvæmt löggjöf um heilbrigði á vinnustað er vinnuveitandi ábyrgur fyrir því að veita viðeigandi notkunarupplýsingar til starfsfólks. Við ákvörðun á upplýsingum til starfsfólk ættu upplýsingar um örugga notkun á blöndum ávallt að vera teknar með í reikninginn ásamt öryggisblaðinu og merkingum á vörunni. Afleidd áhrifaleysismark (DNEL) og styrkur þar sem engin áhrif eru sjáanleg (PNEC) í efnunum fengin úr efnasamsetningu (CSA) koma fram í kafla 8 í öryggisblaðinu. REACH skráningarnúmerið (-in), þar sem við á, fullgerir lengda útgáfu af öryggisblaði vörunnar.

Vinnuaðstæður

| | |
|-------------------|---|
| Hámarkstími | Allt að 8 tímar á dag |
| Tíðni útsetningar | <240 dagar á ári |
| Vinnsluáðstæður | Nær yfir notkun við umhverfishita. Veita skal góða loftræstingu á svæðum þar sem prentun fer fram. ANSI/ASHRAE Staðall 62.1-2013 veitir viðmiðunarreglur til að tryggja ásættanleg loftgæði á vinnustaðnum. Forðist beina snertingu. Þrífð tæki og vinnusvæði reglulega. Hafa skal eftirlit með því að áhættustjórnun fari rétt fram og að vinnuskilyrðum sé framfylgt. |

Áhættustjórnun

| | |
|--|--|
| Skilyrði og ráðstafanir tengd einstaklingsbúnaði, hreinlæti og heilbrigðismati | Notið öryggisgleraugu með hliðarvernd (eða hlífðargleraugu), ef hætta er á skvettum. Klæðist viðeigandi efnaþolnum hönskum: sjá kafla 8 í SDS Klæðist viðeigandi efnaþolnum klæðnaði. Ef loftræstingu er ábótavant skal nota öndunarfærabúnað. Mælt er með augnkolunarstöð og neyðarsturtum. Forðist að anda að ykkur úða/gufum. Forðist snertingu við húð, augu og fatnað. Tryggja verður þjálfun starfsfólks í réttari notkun og viðhaldi á öllum persónulegum hlífðarbúnaði. |
|--|--|



Ráðleggingar um góðar starfsvenjur

| | |
|---|--|
| Notið hlífðarbúnað eftir þörfum. Þvoið hendur fyrir hlé og eftir vinnu. Viðhaldið góðu hreinlæti og öryggisvenjum. Notið aðeins þar sem loftræsting er góð. Ekki má neyta matar, drykkjar eða reykinga þegar þessi vara er notuð. Þvoið mengaðan fatnað áður en hann er notaður aftur. Geymist við stofuhita. | |
|---|--|

Umhverfisráðstafanir

Ekki láta þetta efni fara ofan í ræsi/vatnsveitu.
Farga skal úrgangi samkvæmt staðbundinni löggjöf og löggjöf ríkisins.
Tryggið söfnun og förgun af förgunaraðila með rétt leyfi.

Tilgreind notkun

| |
|---|
| IS-Notið á iðnaðarlóð |
| PW-Almenn notkun hjá fagfólki |
| SU7-Prentun og fjölföldun |
| PC18-Blek og tónerar |
| PROC1-Efnaframleiðsla eða hreinsun í lokuðum ferlum án hættu á váhrifum eða ferlar með jafngild afmörkunarskilyrði. |
| PROC2-Efnaframleiðsla eða hreinsun í lokuðum samfelldum ferlum með stöku stýrðum váhrifum eða ferlar með jafngild afmörkunarskilyrði |
| PROC3-Framleiðsla eða blöndun í efnaíðnaði í lokuðum lotuferlum með stöku stýrðum váhrifum eða ferlar með jafngild afmörkunarskilyrði |
| PROC8a-Flutningur efnis (áfylling/losun) á ósérhæfðum vinnusvæðum |
| PROC8b-Flutningur efnis (áfylling/losun) á sérhæfðum vinnusvæðum |
| ERC5-Notkun á vinnusvæði sem leiðir til viðbætingar í/á vöruna |
| ERC8c-Víðtæk notkun sem leiðir til viðbætingar í/á vöruna (innandyra) |

Viðbótarupplýsingar um samsetningu vörunnar

Flokkun blöndunnar er skráð í kafla 2 í öryggisblaðinu og á merkimiðanum.
Flest vatnsblekin eru "óflokkuð".
Flokkunin á blöndunni byggist á einstökum innihaldsefnum og magni þeirra í blöndunni.
Öll efni sem hafa áhrif á flokkunina eru skráð í kafla 3 í öryggisblaðinu.
Viðeigandi viðmiðunarmörk þeirra efna sem váhrifamatið byggist á, eru skráð í kafla 8 í öryggisblaðinu.
Varan gæti innihaldið næmifni sem gætu valdið ofnæmisviðbrögðum hjá sumu fólki.
Þessi efni eru skráð í kafla 2 í öryggisblaðinu þar sem við á.