



1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 (製品名)	51600C Rev B
	HP Japan Inc. 5F Ojima2-2-1 Koto-ku Tokyo, Japan 136-8711
毒物情報センターの電話番号	0120-50-3024
電話番号	(+81) 3 5628-1101
HP Inc. 健康影響行	
米国内通話料無料 (直通)	1-800-457-4209 1-760-710-0048
HP Inc. 顧客に対する注意事項行	
米国内通話料無料 (直通)	1-800-474-6836 1-208-323-2551
電子メール	hpcustomer.inquiries@hp.com
推奨用途及び使用上の制限	
推奨用途	インクジェット印刷

2. 危険有害性の要約

GHS分類

物理化学的有害性	GHS分類基準に該当しない。	
健康有害性	皮膚感受性	区分1
	生殖毒性 (生殖能, 未出生児)	区分1B
	特定標的臓器毒性, 反復ばく露	区分2 (腎臓)
環境有害性	GHS分類基準に該当しない。	

GHSラベル要素 記号



注意喚起語	危険
危険有害性情報	アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。長期にわたる、又は反復暴露による臓器 (腎臓) の障害のおそれ。生殖能又は胎児への悪影響のおそれ。

注意書き

安全対策	保護手袋 / 防護衣 / 保護眼鏡を着用すること。全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。使用前に取扱説明書を入手すること。ミスト又は蒸気を吸入しないこと。
応急措置	皮膚に付着した場合: 多量の水と石けん (鹼) で洗うこと。皮膚刺激又は発しん (疹) が生じた場合: 医師の診断/手当を受けること。気分が悪い時は、医師の診断/手当を受けること。ばく露又はばく露の懸念がある場合: 医師の診断/手当を受けること。汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。
保管	なし。
廃棄	内容物 / 容器を地域 / 地方 / 国 / 国際規則に従って廃棄すること。

GHS分類に該当しない他の危険有害性

本製品への過剰暴露が起こる潜在的経路は、皮膚または眼による接触である。蒸気の吸入および飲み込みは、通常の使用条件の下では本製品の重大な暴露経路であるとは予想されない。

本製品に関する詳細毒性データなし。

その他の情報

2-ピロリドン: 具体的な濃度限度、生殖毒性区分 1B、生殖能力または胎児 3%。混合物の分類しきい値は、動物での発達毒性に関連するデータに基づきます。動物を対象とした調査では、性機能への有害作用または生殖能力の損傷は確認されませんでした。セクション 11 を参照してください。

3. 組成、成分情報

化学物質・混合物の区別

混合物

成分	CAS番号	官報公示整理番号		含有量 (%)
		化審法	安衛法	
水	7732-18-5	(9)-447		30-40
2-ピロリドン	616-45-5	(5)-112	(5)-112	<30
エチレングリコール	107-21-1	(2)-230	(2)-230	<25
アルキルジオール	知的財産権	(2)-240	(2)-240	<7.5
フードブラック2酸塩#3 別名 フードブラック2酸塩#3	知的財産権			<5

化学式

H₂O (7732-18-5), C₄-H₇-N-O (616-45-5), C₄-H₇-N-O (616-45-5), C₂-H₆-O₂ (107-21-1), C₂-H₆-O₂ (107-21-1)

組成コメント

このインクサプライには、水性インク製剤が含まれている。

2-ピロリドン: 具体的な濃度限度 3%。混合物の分類しきい値は、動物での発達毒性に関連するデータに基づきます。動物を対象とした調査では、性機能への有害作用または生殖能力の損傷は確認されませんでした。セクション 11 を参照してください。

4. 応急措置

吸入した場合

新鮮な空気のところまで移動させること。刺激が残る場合は、医師の手当てを受けること。

皮膚に付着した場合

接触した部分を石鹸および水で洗うこと。刺激が進行しているか継続している場合には、医師の診断を受けてください。

目に入った場合

眼を擦らないこと。直ちに大量のきれいな温水(低水圧)で15分以上または粒子が洗い流されるまで洗浄すること。刺激が残る場合は、医師の手当てを受けること。

飲み込んだ場合

大量に摂取した場合は、医師の診断を受けること。

5. 火災時の措置

消火剤

粉末、二酸化炭素、水散布、泡消火

使ってはならない消火剤

未知

特定の消火方法

未設定

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具
及び緊急時措置

適切な保護具を着用すること。

環境に対する注意事項

製品を排水溝に流さないでください。表流水や下水道へ流さないこと。

封じ込め及び浄化の方法及び機
材

可能な場合は漏出物をせき止める。乾燥粘土、砂、けいそう土、商業用吸収剤などの不活性吸収剤を使って吸収するか、ポンプを使って回収してください。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策 (局所排気、全
体換気等)

データなし。

安全取扱注意事項

データなし。

衛生措置

適切な産業衛生および安全に関する規定に従って取扱うこと。

保管

安全な保管条件

子供の手の届かない場所に置いてください。過度の加熱あるいは冷却は避けること。

安全な容器包装材料

データなし。

8. 暴露防止及び保護措置

職業暴露限度

ACGIH

成分

タイプ

値

形式

エチレングリコール (CAS
107-21-1)

許容限度

100 mg/m3

エアゾール。

暴露指針

本製品に関する許容濃度は定められていない。

設備対策

十分に換気された場所で使用すること。

保護設備

呼吸器の保護具

データなし。

手の保護具

推奨される手袋:ニトリル最低厚さ: 4 mil

衛生措置

適切な産業衛生および安全に関する規定に従って取扱うこと。

保護設備

眼の保護具

データなし。

皮膚及び身体の保護具

皮膚または眼への接触を最小限に抑えるために、保護具を用いること。

9. 物理的及び化学的性質

外観

物理的状態

液体。

色

黒色。

匂い

データなし。

pH

7 - 7.4

融点・凝固点

データなし。

沸点、初留点、及び沸騰範囲

未測定

引火点

> 93.3 °C (> 200.0 °F) 密閉式 EPA メソッド 1020

燃焼又は爆発範囲

燃焼範囲の下限(%)

未測定

燃焼範囲の上限(%)

データなし。

爆発下限界(%)

データなし。

爆発上限界(%)

データなし。

蒸気圧

データなし。

蒸気密度

データなし。

蒸発速度

未測定

比重

データなし。

溶解度

水溶性

水に可溶

n-オクタノール / 水分係数

データなし。

自然発火温度 (発火点)

データなし。

分解温度

データなし。

粘度 (粘性率)

データなし。

その他の情報

揮発物濃度

25 % 推定値

VOC

< 578 g/l 推定値

10. 安定性及び反応性

反応性

データなし。

化学安定度

推奨する保存条件下では安定。

危険有害反応可能性

起こらない。

避けるべき条件

なし。

混触危険物質

強アルカリおよび酸化剤とは配合禁忌。

11. 有害性情報

急性毒性

入手可能なデータに基づき、分類基準にあてはまらない。
LD50/経口/ラット>2500mg/kg (OECD 401).

成分	種	試験結果
2-ピロリドン (CAS 616-45-5)		
急性 経口		
LD50	ラット	> 5000 mg/kg
エチレングリコール (CAS 107-21-1)		
急性 その他		
LD50	ラット	2800 mg/kg
吸い込んだ場合 エアゾール		
LC50	ラット	> 2.5 mg/l, 6 時間
経皮		
LD50	ウサギ	9530 mg/kg
皮膚腐食性及び皮膚刺激性	入手可能なデータに基づき、分類基準にあてはまらない。 ウサギにおいて非刺激性(OECD 404)	
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性	入手可能なデータに基づき、分類基準にあてはまらない。 OECD 405 による刺激物として分類されていません。	
呼吸器または皮膚感作性 呼吸器感作性	入手可能なデータに基づき、分類基準にあてはまらない。	
皮膚感作性	皮膚に付着すると感作が生じることがあります。	
生殖細胞変異原性	入手可能なデータに基づき、分類基準にあてはまらない。	
発癌性	入手可能なデータに基づき、分類基準にあてはまらない。	

ACGIH発がん性物質

エチレングリコール (CAS 107-21-1)

A4 ヒトに対する発がん性について分類されない。

生殖毒性

生殖能又は胎児への悪影響のおそれ。

2-ピロリドン: この成分は、妊娠中の実験動物に有害な高濃度でのみ、発達への影響が確認されています (OECD 試験ガイドライン 414: 出生前発生毒性試験)。少量の摂取では、人体に発達毒性をもたらすことはないものと考えられます。この成分は、動物を対象とした調査では、性機能への有害作用または生殖能力の損傷は確認されませんでした (OECD 試験ガイドライン 443: 拡張一世代繁殖毒性試験)。

特定標的臓器毒性 (単回暴露)

入手可能なデータに基づき、分類基準にあてはまらない。

特定標的臓器毒性 (反復暴露)

飲み込むと、長期にわたる、又は反復暴露による臓器 (腎臓) の障害のおそれ。

吸引性呼吸器有害性

入手可能なデータに基づき、分類基準にあてはまらない。

その他の情報

本製品に関する詳細毒性データなし。
健康に及ぼす影響についてはセクション 2、応急措置についてはセクション 4 を参照。

12. 環境影響情報

生態毒性データ

製品	種	試験結果
51600C Rev B		
水生 急性 魚類		
LC50	ファットヘッドミノー (Pimephales promelas)	> 750 mg/l, 96 時間

成分	種	試験結果
2-ピロリドン (CAS 616-45-5)		
水生		
甲殻類	EC50	ミジンコ (ダフニア プレクス) 13.21 mg/l, 48 時間
生態毒性	データなし。	
残留性/分解性	データなし。	
生体蓄積性	データなし。	
生体内蓄積の可能性		
オクタノール / 水分配係数 log Kow		
2-ピロリドン		-0.85
エチレングリコール		-1.36
土壤中の移動性	データなし。	
オゾン層への有害性	データなし。	

13. 廃棄上の注意

地域の廃棄規制 一般事務所廃棄物といっしょに廃棄しないでください。本物質を下水 / 水道供給経路に流入させてはならない。
 廃棄物は地方自治体、州、連邦政府及びカナダの州の環境法令に従って廃棄してください。
 適切な資格を持つ廃棄物処理業者に収集と廃棄を依頼してください。

14. 輸送上の注意

DOT

国連番号 データなし。
 UN正式輸送品目名 該当せず
 輸送危険有害性クラス
 クラス(Class) データなし。
 副次危険性 -
 パッキンググループ データなし。
 使用者のための特別な予防措置 データなし。

IATA

国連番号 データなし。
 UN正式輸送品目名 該当せず
 輸送危険有害性クラス
 クラス(Class) データなし。
 副次危険性 -
 パッキンググループ データなし。
 環境有害性 いいえ。
 使用者のための特別な予防措置 データなし。

IMDG

国連番号 データなし。
 UN正式輸送品目名 該当せず
 輸送危険有害性クラス
 クラス(Class) データなし。
 副次危険性 -
 パッキンググループ データなし。
 輸送危険有害性クラス
 海洋汚染物質 いいえ。
 EmS データなし。
 使用者のための特別な予防措置 データなし。

ADR

国連番号 データなし。
 UN正式輸送品目名 該当せず

輸送危険有害性クラス

クラス(Class)	データなし。
副次危険性	-
有害No.(ADR)	データなし。
トンネル規制コード	データなし。
パッキンググループ	データなし。
環境有害性	いいえ。
使用者のための特別な予防措置	データなし。

詳細情報

米国 DOT、IATA、ADR、IMDG、RID では、危険物として規定されていません。

大量輸送の場合は、MARPOL 73/78 附属書 II および次の IBC コードに準拠: 該当なし。

15. 規制情報

労働安全衛生法

通知対象物

エチレングリコール 別表第9 政令番号 75 0 - 25 %

表示対象物

エチレングリコール 0 - 25 %

毒物及び劇物取締法

特定毒物

該当せず。

毒物

該当せず。

劇物

該当せず。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

第一種特定化学物質

該当せず。

第二種特定化学物質

該当せず。

監視化学物質

該当せず。

優先評価化学物質

エチレングリコール

届出不要物質

該当せず。

化学物質排出把握管理促進法

特定第一種指定化学物質(物質名、政令番号、含量)

該当せず。

第一種指定化学物質(物質名、政令番号、含量)

該当せず。

第二種指定化学物質(物質名、政令番号、含量)

該当せず。

消防法

第四類第三石油類(水溶性液体) 危険等級III

船舶安全法・危規則

該当せず。

航空法・施行規則

該当せず。

火薬類取締法

該当せず。

海洋汚染防止法

水

海洋環境の保全の見地から有害でない物質

エチレングリコール

Y類

規制情報

このHP 製品に含まれるすべての化学物質は、以下の国々における化学物質管理法の下で審査を受けたか、または通知を免除される：米国 (TSCA)、EU (EINECS/ELINCS)、スイス、カナダ (DSL/NDSL)、オーストラリア、日本、フィリピン、韓国、ニュージーランドおよび中国

