



# RISALAH DATA KESELAMATAN KIMIA

## 1. PENGENALPASTIANPRODUK KIMIA DAN SYARIKAT

<b>Pengenalan bahan/penyediaan</b>	CP828C
<b>Sinonim</b>	HP HDR240 Light Cyan Scitex Ink
<b>Tarikh diterbitkan</b>	05-04-2015
<b>Tarikh Semakan</b>	08-15-2016
<b># Versi</b>	03
<b>Pengenalan syarikat</b>	HP PPS Malaysia Sdn. Bhd. Ground Floor Customer Service, Block B, No.12 Jalan Gelenggang, HP Towers, Bukit Damansara Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia 50490 Telefon 60-3-7953-3333  HP Inc. health effects line (Bebas tol di Amerika Syarikat) 1-800-457-4209 (Talian terus) 1-760-710-0048 HP Inc. Customer Care Line (Bebas tol di Amerika Syarikat) 1-800-474-6836 (Talian terus) 1-208-323-2551 E-mel: hpcustomer.inquiries@hp.com

## 2. PENGENALPASTIAN BAHAYA

<b>Bahaya fizikal</b>	Tidak diklasifikasi.	
<b>Bahaya kesihatan</b>	Kakisan/kerengsaan kulit	Kategori 2
	Pemeka kulit	Kategori 1
	Toksik kepada pembiakan	Kategori 2
<b>Bahaya alam sekitar</b>	Berbahaya kepada persekitaran akuatik	Kategori Kronik 2

### Unsur label GHS

#### Kata isyarat

Amaran



#### Pernyataan bahaya

H315	Menyebabkan kerengsaan mata.
H317	Boleh menyebabkan tindak balas alergi pada kulit.
H361f	Disyaki merosakkan kesuburan.
H411	Toksik kepada hidupan akuatik dengan kesan yang berkekalan.

### Pernyataan waspada

#### Pencegahan

P280 - Pakai sarung tangan/pakaian pelindung / pelindung mata/muka.  
P261 - Mengelakkan bernafas debu/wasap/gas/kabus/wap/semburan.  
P202 - JANGAN kendali sehingga semua langkah-langkah pengawasan keselamatan telah dibaca dan difahami.  
P201 - Dapatkan arahan khas sebelum guna.  
P264 - Basuh tangan dengan sempurna selepas pengendalian.  
P273 - Elakkan terlepas kepada persekitaran.

#### Respons

P302 + P352 - JIKA ATAS KULIT: Basuh dengan sabun dan air yang banyak.  
P333 + P313 - Jika terdapat kerengsaan pada kulit atau kulit menjadi kemerah-merahan: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan.  
P308 + P313 - Jika terdedah atau terlibat: Dapatkan perhatian/nasihat perubatan.  
P312 - Panggil PUSAT RACUN/doktor/tabib jika anda berasa tidak sesuka.  
P391 - Kumpul kebocoran.  
P362 - Tanggalkan pakaian tercemar dan basuh sebelum guna semula.

**Penyimpanan**

P405 - Stor terkunci.

**Pelupusan**

P501

Menguruskan bahan / bekal menurut tempatan/kawasan/negara/peraturan dunia

### 3. KOMPOSISI/MAKLUMAT BAHAN

Komponen	# CAS	Peratus
Ester Asid Akrilik	Proprietari	<70
Gliserol, terpropsilat, ester dengan asid akrilik	Proprietari	<15
Dipropilena Glikol Diakrilat	Proprietari	<10
Acrylate ester	Proprietari	<5
Diphenyl (2,4,6-trimethylbenzoyl) phosphine	Proprietari	<5
Resin Oligoamina Berakrilat	Proprietari	<2.5

### 4. LANGKAHLANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

<b>Penyedutan</b>	Alihkan ke kawasan berudara segar. Jika simptom berterusan, dapatkan perhatian perubatan.
<b>Terkena kulit</b>	Basuh bahagian yang terkena dengan sabun lembut dan air. Jika rengsaan berterusan, dapatkan perhatian perubatan.
<b>Terkena mata</b>	Jangan gosok mata. Segera pamkan dengan jumlah air panas bersih yang banyak (tekanan rendah) selama sekurang-kurangnya 15 minit atau sehingga partikel tertanggal. Jika rengsaan berterusan, dapatkan perhatian perubatan.
<b>Ditelan</b>	Sekiranya tertelan bahan, dapatkan rawatan atau nasihat perubatan dengan segera -- Jangan cetuskan muntah. Jangan sekali-kali beri apa-apa melalui mulut kepada orang yang tidak sedarkan diri.

### 5. LANGKAHLANGKAH PEMADAMAN KEBAKARAN

<b>Takat kilat</b>	> 110.0 °C (> 230.0 °F) (Estimated)
<b>Media pemadam yang sesuai</b>	Serbuk kering. Karbon dioksida (CO <sub>2</sub> ). Air mungkin tidak efektif.
<b>Media pemadam yang tidak boleh diguna kerana sebab keselamatan</b>	Air mungkin tidak efektif. Jangan guna pancutan air menumpu kerana ia mungkin membuat api memencar dan merebak.
<b>Bahaya kebakaran &amp; letupan luar biasa</b>	Tiada yang diketahui.
<b>Peralatan/arahan memadam kebakaran</b>	Elak daripada meleleh ke dalam pembetulan dan parit yang menuju ke laluan air.

### 6. LANGKAHLANGKAH PENGAWALAN PELEPASAN TIDAK SENGAJA

<b>Langkah Waspada Diri</b>	Pakai peralatan perlindungan peribadi yang sesuai. Jangan sentuh atau berjalan melalui bahan tumpah.
<b>Langkah-langkah waspada alam sekitar</b>	Jangan biarkan produk termasuk ke dalam parit. Jangan buang ke dalam air yang terdedah atau pamkan ke dalam sistem pembetulan. Lihat juga bahagian 13 Pertimbangan pembuangan
<b>Cara-cara membersihkan</b>	Gunakan bahan tidak mudah terbakar seperti vermikulit, pasir atau tanah untuk menyerap produk dan masukkan ke dalam bekas untuk dibuang kemudian.

### 7. PENGENDALIAN DAN PENYIMPANAN

<b>Penanganan</b>	Elak dari bersentuh dengan kulit, mata dan pakaian.
<b>Penyimpanan</b>	Jauhkan daripada haba atau suhu sejuk yang berlebihan. Jangan simpan di bawah cahaya matahari. Jangan kendalikan atau simpan berhampiran nyalaan api yang terbuka, haba atau sumber pencucuhan yang lain. Bekas polietilena kepadatan tinggi (HDPE) legap adalah disyorkan untuk penghantaran dan penyimpanan.

### 8. KAWALAN PENDEDAHAN DAN PERLINDUNGAN DIRI

<b>Had pendedahan pekerjaan</b>	Tiada had pendedahan untuk ramuan diketahui.
<b>Nilai had biologi</b>	Tiada had pendedahan biologi dicatatkan bagi ramuannya.
<b>Prosedur pemantauan yang disarankan</b>	
<b>Data pajanan tambahan</b>	Had pendedahan tidak ditetapkan untuk produk ini.

<b>Peralatan pelindung diri</b>	
<b>Perindungan pernafasan</b>	Sediakan pengalihan udara secukupnya. Jika pengudaraan yang tidak memadai pakai alat bernafas yang sesuai.
<b>Perindungan tangan</b>	Sarung tangan yang disyorkan: Ketebalan minimum 6 mil Nitril. Pakai sarung tangan merintang bahan kimia yang sesuai.
<b>Perindungan mata</b>	Pakai cermin mata keselamatan; cermin mata keselamatan kimia (jika percikan mungkin terjadi). Pancutan air dan pancuran cuci mata kecemasan disyorkan.
<b>Perindungan kulit dan badan</b>	Pakai pakaian merintang bahan kimia yang sesuai.
<b>Langkah Kebersihan</b>	Kendalikan selaras dengan kebersihan industri yang baik dan amalan keselamatan. Jangan biarkan bahan ini terkena pada mata anda, pada kulit anda, atau pada pakaian anda. Bila mengguna, jangan makan, minum atau merokok. Basuh tangan sebelum berhenti rehat dan serta merta selepas menangani produk. Dobi pakaian tercemar sebelum digunakan semula. Jauhkan dari makanan dan minuman.

---

## 9. SIFATSIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

### Rupa

<b>Keadaan fizikal</b>	Cecair.
<b>Warna</b>	Light Cyan
<b>Bau</b>	Ciri-ciri; sifat.
<b>Ambang bau</b>	Tidak tersedia.
<b>pH</b>	Tidak tersedia.
<b>Tekanan Wap</b>	Tidak tersedia.
<b>Takat didih</b>	Tidak tersedia.
<b>Takat lebur/Takat beku</b>	Tidak tersedia.
<b>Keterlarutan (air)</b>	Tidak tersedia.
<b>Graviti tentu</b>	Tidak tersedia.
<b>Takat kilat</b>	> 110.0 °C (> 230.0 °F) (Estimated)
<b>Had kebolehnyaalaan di udara, atas, % mengikut isi padu</b>	Tidak tersedia.
<b>Had kebolehnyaalaan di udara, bawah, % mengikut isi padu</b>	Tidak tersedia.
<b>Suhu swanyala</b>	Tidak tersedia.
<b>VOC</b>	< 36 g/l (Estimated)

---

## 10. KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

<b>Keadaan yang harus dielakkan</b>	Pendedahan kepada cahaya matahari.
<b>Hasil penguraian berbahaya</b>	Apabila penguraian berlaku, produk ini boleh membebaskan gas nitrogen oksida, karbon monoksida, karbon dioksida dan/atau hidrokarbon berat molekul rendah.
<b>Kestabilan</b>	Stabil dalam keadaan penyimpanan biasa.
<b>Bahan untuk dielak</b>	Tidak serasi dengan bes keras dan agen mengoksida. logam beralkal
<b>Pempolimeran berbahaya</b>	Pempolimeran berbahaya boleh terjadi jika kandungan perencat mengurang.

---

## 11. MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

<b>Ketoksikan akut</b>	Berdasarkan data yang ada, kriteria klasifikasi tidak dipenuhi
<b>Kakisan/kerengsaan kulit</b>	Menyebabkan kerengsaan mata.
<b>Kerosakan mata yang serius/kerengsaan mata</b>	Berdasarkan data yang ada, kriteria klasifikasi tidak dipenuhi. (OECD 437)
<b>Pemekaan respirasi atau kulit</b>	
<b>    Pemekaan kulit</b>	Boleh menyebabkan pemekaan melalui sentuhan kulit.
<b>    Pemekaan pernafasan</b>	Berdasarkan data yang ada, kriteria klasifikasi tidak dipenuhi
<b>Kekarsinogenan</b>	Berdasarkan data yang ada, kriteria klasifikasi tidak dipenuhi
<b>Kemutagenan sel kuman</b>	Berdasarkan data yang ada, kriteria klasifikasi tidak dipenuhi.
<b>Toksik kepada pembiakan</b>	Disyaki merosakkan kesuburan.
<b>Ketoksikan organ sasaran khusus setelah pendedahan tunggal</b>	Berdasarkan data yang ada, kriteria klasifikasi tidak dipenuhi.

<b>Ketoksikan organ sasaran khusus - pendedahan berulang</b>	Berdasarkan data yang ada, kriteria klasifikasi tidak dipenuhi.
<b>Hazard aspirasi</b>	Berdasarkan data yang ada, kriteria klasifikasi tidak dipenuhi
<b>Maklumat lanjut</b>	Complete toxicity data are not available for this specific formulation

## 12. MAKLUMAT EKOLOGI

<b>Ketoksikan akuatik</b>	Toksik kepada organisma akuatik, boleh menyebabkan kesan buruk jangka panjang kepada alar sekitar akuatik. Produk ini tidak diuji untuk kesan ekologi.
<b>Kesan-kesan alam sekitar</b>	Tidak tersedia.

## 13. MAKLUMAT PEMBUANGAN

<b>Arahan pembuangan</b>	Jangan buang bersama sisa buangan am pejabat. Jangan biarkan bahan ini disalurkan ke dalam pembetung/bekalan air. Lupuskan bahan buangan selaras dengan Peraturan Alam Sekitar Tempatan, Negeri, Persekutuan, dan Wilayah. Pastikan pengumpulan dan pembuangan dilakukan oleh kontraktor sisa buangan yang berlesen.
--------------------------	---

## 14. MAKLUMAT PENGANGKUTAN

### DOT

<b>Nombor PBB</b>	UN3082
<b>Nama Pengiriman Wajar PBB</b>	Environmentally Hazardous Substance, Cecair, N.O.S. (Acrylates)
<b>Kelas bahaya pengangkutan</b>	
<b>Class</b>	9
<b>Risiko subsidiari</b>	-
<b>Kumpulan pembungkusan</b>	III
<b>Bahaya alam sekitar</b>	
<b>Pencemar laut</b>	Ya
<b>Langkah waspada istimewa untuk pengguna</b>	Tidak tersedia.

**DOT supplemental information** Klasifikasi DOT hanya terpakai pada penghantaran dalam AS dan Puerto Rico.

### IATA

<b>Nombor PBB</b>	UN3082
<b>Nama Pengiriman Wajar PBB</b>	Environmentally Hazardous Substance, Cecair, N.O.S. (Acrylates)
<b>Kelas bahaya pengangkutan</b>	
<b>Class</b>	9
<b>Risiko subsidiari</b>	-
<b>Packing group</b>	III
<b>Bahaya alam sekitar</b>	Ya
<b>Langkah waspada istimewa untuk pengguna</b>	Tidak tersedia.

### IMDG

<b>Nombor PBB</b>	UN3082
<b>Nama Pengiriman Wajar PBB</b>	Environmentally Hazardous Substance, Cecair, N.O.S. (Acrylates), Zat Pencemar Laut
<b>Kelas bahaya pengangkutan</b>	
<b>Class</b>	9
<b>Risiko subsidiari</b>	-
<b>Packing group</b>	III
<b>Bahaya alam sekitar</b>	
<b>Pencemar laut</b>	Ya
<b>EmS</b>	F-A, S-F
<b>Langkah waspada istimewa untuk pengguna</b>	Tidak tersedia.

### ADR

#### Syarat-syarat asas penghantaran melalui kapal:


<b>Nama kiriman yang betul</b>	Environmentally Hazardous Substance, Cecair, N.O.S. (Acrylates)
<b>Kelas bahaya</b>	9
<b>Nombor PBB</b>	3082
<b>Packing group</b>	III
<b>Pencemar laut</b>	Ya

DOT; IATA; IMDG



ADR

Pencemar laut



---

## 15. MAKLUMAT PENGAWALAN

### Peraturan antarabangsa

Semua bahan kimia di dalam produk HP ini telah diberitahu atau telah dikecualikan daripada pemberitahuan di bawah undang-undang pemberitahuan bahan kimia di negara-negara berikut: Amerika Syarikat (TSCA), Kesatuan Eropah (EINECS/ELINCS), Switzerland, anada (DSL/NDSL), Australia, Jepun, Filipina, Korea Selatan, New Zealand dan China.

---

## 16. MAKLUMAT LAIN

### Kenyataan Sangkalan

Dokumen Helaian Data Keselamatan ini disediakan tanpa sebarang caj kepada pelanggan HP. Data diketahui terkini kepada HP semasa persediaan dokumen ini dan dipercayai tepat. Ia hendaklah tidak ditafsirkan sebagai menjamin sifat tertentu produk seperti yang dihuraikan atau sesuai untuk penggunaan tertentu. Dokumen ini telah disediakan mengikut keperluan bidang kuasa yang dinyatakan dalam Seksyen 1 di atas dan mungkin tidak memenuhi keperluan peraturan di negara lain.

### Disediakan oleh

Jabatan Pematuhan & Ketoksikan Bahan Kimia HP

### Tarikh diterbitkan

05-04-2015

### Tarikh Semakan

08-15-2016

### # Versi

03

### Lembaran data ini mengandungi perubahan daripada versi terdahulu dalam bahagian:

3. Composition / Information on Ingredients: Disclosure Overrides  
KAWALAN PENDEDAHAN DAN PERLINDUNGAN DIRI: Perlindungan tangan  
GHS: Qualifiers

### Maklumat Pengeluar

HP Inc.  
1501 Page Mill Road  
Palo Alto, CA 94304-1112 US  
(Talian terus) +972 (9) 892-4628

## Penerangan singkatan

<b>ACGIH</b>	Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat
<b>CAS</b>	Perkhidmatan Abstrak Kimia
<b>CERCLA</b>	Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act
<b>CFR</b>	Code of Federal Regulations
<b>COC</b>	Mangkuk Terbuka Cleveland
<b>DOT</b>	Department of Transportation
<b>EPCRA</b>	Akta Perancangan Kecemasan dan Hak Untuk Tahu Masyarakat (dikenali sebagai SARA)
<b>IARC</b>	Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Barah
<b>NIOSH</b>	Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara
<b>NTP</b>	Program Ketoksikan Kebangsaan
<b>OSHA</b>	Pentadbiran Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
<b>PEL</b>	Had pendedahan yang dibenarkan
<b>RCRA</b>	Akta Pemeliharaan dan Pemulihan Sumber
<b>REC</b>	Yang Disyorkan
<b>REL</b>	Had Pendedahan yang Disyorkan
<b>SARA</b>	Akta Pindaan dan Pengizinan Semula Superfun 1986
<b>STEL</b>	Had pendedahan jangka pendek
<b>TCLP: &lt;nilai&gt;</b>	Prosedur Pengurusan Ciri Ketoksikan
<b>TLV</b>	Nilai Had Ambang
<b>TSCA</b>	Akta Kawalan Bahan Toksik
<b>VOC</b>	Sebatian Organik Meruap