



FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Nome comercial ou designação da mistura CR914A
Número de registo -
Sinónimos HP HDR235 Cyan Scitex Ink
Data de publicação 08-31-2016
Número da versão 01

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilizações identificadas Impressão a jacto de tinta
Utilizações desaconselhadas Nenhum conhecido.

Identificação da empresa HPCP - Computing and Printing Portugal, Unipessoal, Lda.
Quinta da Fonte, Pt. Ground Floor
Paco de Arcos, Portugal 2774-528
Número de telefone +351 21 482 85

HP Inc. health effects line
(Chamada gratuita nos Estados Unidos) 1-800-457-4209
(Directo) 1-760-710-0048
HP Inc. Customer Care Line
(Chamada gratuita nos Estados Unidos) 1-800-474-6836
(Directo) 1-208-323-2551
Correio electrónico: hpcustomer.inquiries@hp.com
Emergency number 112

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

2.1. Classificação da substância ou mistura

Classificação de acordo com o regulamento (CE) N.º 1272/2008, na sua última redacção

Perigos para a saúde

| | | |
|---|--|---|
| Corrosão/irritação cutânea | Categoria 2 | H315 - Provoca irritação cutânea. |
| Lesões oculares graves/irritação ocular | Categoria 1 | H318 - Provoca danos oculares graves. |
| Sensibilização cutânea | Categoria 1 | H317 - Pode provocar uma reacção alérgica cutânea. |
| Toxicidade reprodutiva (fertilidade) | Categoria 2 | H361f - Suspeito de afectar a fertilidade. |
| Toxicidade específica dos órgãos-alvo após exposição única | Categoria 3 irritação das vias respiratórias | H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias. |
| Toxicidade específica dos órgãos-alvo após exposição repetida | Categoria 1 (fígado, sistema respiratório) | H372 - Afecta os órgãos (fígado, sistema respiratório) após exposição prolongada ou repetida. |

Perigos para o ambiente

| | | |
|--|-------------|--|
| Perigoso para o ambiente aquático, perigo a longo prazo para o ambiente aquático | Categoria 2 | H411 - Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. |
|--|-------------|--|

2.2. Elementos do rótulo

Rotulado de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008, tal como definido no presente regulamento

Contém: 1-vinylhexahydro-2H-azepin-2-one, 2-fenoxietil acrilato, Acrilato de isobornil, Diphenyl (2,4,6-trimethylbenzoyl) phosphine oxide, Reaction mass of Decyl acrylate and Octyl acrylate, Resina oligoamina acrilatada, Triacrilato glicerol propoxilado, Urethane acrylate oligomer A, Urethane acrylate oligomer B

Pictograma de perigo



Palavra-sinal

Perigo

Advertências de perigo

| | |
|-------|--|
| H315 | Provoca irritação cutânea. |
| H318 | Provoca danos oculares graves. |
| H317 | Pode provocar uma reação alérgica cutânea. |
| H361f | Suspeito de afectar a fertilidade. |
| H335 | Pode provocar irritação das vias respiratórias. |
| H372 | Afecta os órgãos (fígado, sistema respiratório) após exposição prolongada ou repetida. |
| H411 | Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. |

Recomendações de prudência**Prevenção**

P280 - Pôr luvas/fato de protecção/ uma protecção dos olhos/facial.
P260 - Não respirar pó/fumo/gas/névoa/vapores/borrifo.
P271 - Só utilizar do lado de fora ou em áreas bem ventiladas.
P202 - Não manipular antes de ler e compreender as instruções de segurança.
P201 - Obter as instruções especiais antes da utilização.
P270 - Não comer, beber e fumar quando utilizar este produto.
P264 - Lavar as mãos cuidadosamente depois da manipulação.
P273 - Evitar a libertação no meio.

Resposta

P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR NOS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante alguns minutos. Retirar as lentes de contacto, se tiver e se for fácil. Continuar a enxaguar.
P310 - Chamar imediatamente o CENTRO DE INTÓXICAÇÃO ou um médico.
P302 + P352 - SE FOR PARA A PELE: lavar com muito sabão e água.
P333 + P313 - Se irritação da pele ou erupção ocorre: Obter um conselho/atenção médico(a).
P304 + P340 - SE INALADO: Levantar a vítima para o ar puro e manter ao repouso numa posição confortável para respirar.
P308 + P313 - Se for exposto ou relacionado: Obter um conselho médico.
P312 - Chamar o CENTRO DE INTÓXICAÇÃO/um médico se não se sentir bem.
P391 - Recolher o derramamento.
P362 - Retirar o fato contaminado e lavar antes de utilizar de novo.

Armazenagem

P405 - Armazenar fechado à chave.
P403 + P233 - Armazenar num lugar bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.

Eliminação

P501

Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais.

Informação suplementar no rótulo

Nenhum.

2.3. Outros perigos

As vias potenciais de exposição a este produto são o contacto com a pele e com os olhos, ingestão e inalação.

Óxido de difenil (2,4,6-trimetilbenzoil) fosfina – Testes realizados em animais demonstraram possível risco de redução da fertilidade apenas após a ingestão repetida de doses muito elevadas desta substância.

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes**3.2. Misturas****Informação geral**

| Designação química | % | N.º CAS /N.º CE | N.º de registo REACH | N.º de índice | Notas |
|-----------------------|---|-------------------------|-----------------------|---------------|-------|
| 2-fenoxietil acrilato | <30 | 48145-04-6 256-360-6 | - | - | |
| Classificação: | Skin Sens. 1A;H317, Aquatic Chronic 2;H411 | | | | |
| Acrilato de isobornil | <25 | 5888-33-5 227-561-6 | 01-2119957862-25-XXXX | - | |
| Classificação: | Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1B;H317, Eye Irrit. 2;H319, STOT SE 3;H335, Aquatic Acute 1;H400, Aquatic Chronic 1;H410 | | | | |

| Designação química | % | N.º CAS /N.º CE | N.º de registo REACH | N.º de índice | Notas |
|--|---|---------------------------|----------------------|---------------|-------|
| 1-vinylhexahydro-2H-azepin-2-one | <20 | 2235-00-9 218-787-6 | - | - | |
| Classificação: | Acute Tox. 4;H302, Acute Tox. 4;H312, Skin Sens. 1B;H317, Eye Irrit. 2;H319, STOT RE 1;H372 | | | | |
| Diphenyl (2,4,6-trimethylbenzoyl) phosphine oxide | <5 | 75980-60-8 278-355-8 | - | 015-203-00-X | |
| Classificação: | Skin Sens. 1B;H317, Repr. 2;H361f, Aquatic Chronic 2;H411 | | | | |
| Reaction mass of Decyl acrylate and Octyl acrylate | <5 | Indisponível 911-295-9 | - | - | |
| Classificação: | Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1;H317, Eye Irrit. 2;H319, STOT SE 3;H335, Aquatic Chronic 2;H411 | | | | |
| Urethane acrylate oligomer A | <5 | Proprietário - | - | - | |
| Classificação: | Skin Irrit. 2;H315, Eye Irrit. 2;H319 | | | | |
| Urethane acrylate oligomer B | <5 | Proprietário - | - | - | |
| Classificação: | Acute Tox. 4;H302, Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1;H317, Eye Dam. 1;H318, Aquatic Chronic 2;H411 | | | | |
| Resina oligoamina acrilatada | <2.5 | Proprietário - | - | - | |
| Classificação: | Skin Irrit. 2;H315, Eye Irrit. 2;H319 | | | | |
| Triacrilato glicerol propoxilado | <1 | 52408-84-1 500-114-5 | - | - | |
| Classificação: | Skin Sens. 1;H317, Eye Irrit. 2;H319 | | | | |

SECÇÃO 4: Primeiros socorros

Informação geral Não disponível.

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

- Inalação** Dirigir-se para um local com ar fresco. Se os sintomas persistirem, obter ajuda médica.
- Contacto com a pele** Lave as áreas afetadas com sabonete suave e água. Se a irritação persistir, obter ajuda médica.
- Contacto com os olhos** Não esfregar os olhos. Enxaguar imediatamente com água limpa, morna e abundante (baixa pressão) durante pelo menos 15 minutos ou até que as partículas sejam removidas. Se a irritação persistir, obter ajuda médica.
- Ingestão** Se o material for ingerido, obtenha imediatamente cuidados ou aconselhamento médico -- Não induza o vômito. Nunca dar nada pela boca a uma pessoa inconsciente.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados Não disponível.

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários Não disponível.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

Perigos gerais de incêndio Não disponível.

5.1. Meios de extinção

- Meios adequados de extinção** Pó seco. Dióxido de carbono (CO₂). Água pode ser ineficaz.

Meios inadequados de extinção Água pode ser ineficaz. Não usar jacto de água pois pode espalhar o fogo.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura Não disponível.

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Equipamento de protecção especial para as pessoas envolvidas no combate a incêndios Não disponível.

Procedimentos específicos de combate a incêndios Evite o escoamento para esgotos ou fossas que levem a vias navegáveis.

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência Use equipamento de protecção individual adequado. Não mexer nem andar no material derramado.

Para o pessoal responsável pela resposta à emergência Não disponível.

6.2. Precauções a nível ambiental Não permitir a entrada do produto no sistema de esgotos. Não despejar para águas de superfície nem para o sistema de saneamento básico. Consulte também a seção 13, Considerações sobre o descarte

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza Não disponível.

6.4. Remissão para outras secções Não disponível.

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precauções para um manuseamento seguro Evitar o contacto com a pele, olhos e vestuário.

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades Manter afastado do calor ou frio excessivo. Não guardar em local com luz solar directa. Não manipular nem armazenar próximo de chamas vivas, calor ou outras fontes de ignição. Recomendam-se os contentores opacos, de polietileno de alta densidade (HDPE) para transporte e armazenamento.

7.3. Utilizações finais específicas Não disponível.

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/protecção individual

8.1. Parâmetros de controlo

Valores-limite de exposição profissional Não são indicados limites de exposição ao(s) ingrediente(s).

Valores-limite biológicos Não estão anotados limites de exposição biológica para o(s) ingrediente(s).

Processos de monitorização recomendados Não disponível.

Nível derivado de exposição sem efeitos (DNEL)

| Componentes | Tipo | Via | Valor | Forma |
|---|---------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1-vinylhexahydro-2H-azepin-2-one (CAS 2235-00-9) | Trabalhadores | Dérmico | 0.7 mg/kg | Sistémico longo prazo |
| | | Inalação | 4.9 mg/m ³ | Sistémico longo prazo |
| | | Inalação | 0.17 mg/m ³ | Local longo prazo |
| 2-fenoxietil acrilato (CAS 48145-04-6) | Industry | Dérmico | 1.5 mg/kg/dia | |
| | | Inalação | 10 mg/m ³ | |
| | Trabalhadores | Dérmico | 1.5 mg/kg | Sistémico longo prazo |
| Inalação | | 77 mg/m ³ | Local longo prazo | |
| Acrilato de isobornil (CAS 5888-33-5) | Trabalhadores | Inalação | 10 mg/m ³ | Sistémico longo prazo |
| | | Dérmico | 1.39 mg/kg bw/d | Sistémico longo prazo |
| | | Dérmico | 1.92 mg/kg | Sistémico longo prazo |
| Triacrilato glicerol propoxilado (CAS 52408-84-1) | Trabalhadores | Inalação | 16.22 mg/m ³ | Sistémico longo prazo |

Concentrações previsivelmente sem efeitos (PNEC)

| Componentes | Tipo | Via | Valor | Forma |
|---|---------------|--------------|----------------|--|
| 1-vinylhexahydro-2H-azepin-2-one (CAS 2235-00-9) | Não aplicável | água doce | 0.1 mg/l | |
| | | Água marinha | 0.01 mg/l | |
| | | Intermittant | 1 mg/l | Versões |
| | | Sedimento | 0.829 mg/kg | água doce |
| | | Sedimento | 0.0829 mg/kg | Água marinha |
| | | Solo | 0.107 mg/kg | |
| 2-fenoxietil acrilato (CAS 48145-04-6) | Não aplicável | STP | 262 mg/l | Estação de tratamento de águas residuais |
| | | água doce | 0.002 mg/l | |
| | | Água marinha | 0.0002 mg/l | |
| | | Intermittant | 0.0121 mg/l | Versões |
| | | Sedimento | 0.02 mg/kg | água doce |
| | | Sedimento | 0.002 mg/kg | Água marinha |
| Acrilato de isobornil (CAS 5888-33-5) | Não aplicável | Solo | 0.006 mg/kg | |
| | | STP | 1.77 mg/l | Estação de tratamento de águas residuais |
| | | água doce | 0.00092 mg/l | |
| | | Água marinha | 0.000092 mg/l | |
| | | Intermittant | 0.00704 mg/l | Versões |
| | | Sedimento | 0.145 mg/kg | água doce |
| Triacrilato glicerol propoxilado (CAS 52408-84-1) | Não aplicável | Sedimento | 0.0145 mg/kg | Água marinha |
| | | Solo | 0.0285 mg/kg | |
| | | STP | 2 mg/l | Estação de tratamento de águas residuais |
| | | água doce | 0.00574 mg/l | |
| | | Água marinha | 0.01697 mg/kg | |
| | | Intermittant | 0.0574 mg/l | Versões |
| | | Sedimento | 0.001697 mg/kg | Água marinha |
| | | Solo | 0.00111 mg/kg | |
| | | STP | 10 mg/l | Estação de tratamento de águas residuais |
| | | | | |

Orientações de exposição Não foram estabelecidos limites de exposição para este produto.

8.2. Controlo da exposição

Controlos técnicos adequados Não disponível.

Medidas de protecção individual, nomeadamente equipamentos de protecção individual

Informação geral Não disponível.

Protecção ocular/facial Utilizar óculos de protecção. Óculos de protecção contra químicos (em caso de salpicos). Recomenda-se o uso de fonte para lavagem dos olhos e de chuveiros de emergência.

Protecção da pele

- Protecção das mãos Use luvas adequadas resistentes a produtos químicos. Luvas recomendadas: Espessura mínima de nitrilo 6 mil.

- Outras

Usar roupas adequadas resistentes a produtos químicos.

Protecção respiratória

Proporcionar ventilação adequada. No caso de ventilação insuficiente, usar equipamento respiratório adequado.

Perigos térmicos

Não disponível.

Medidas de higiene

Manusear de acordo com a boa prática industrial de higiene e segurança. Não deixe que este material entre em contato com olhos, pele e roupas. Não comer, beber ou fumar durante o manuseamento. Lavar as mãos antes de interrupções do trabalho, e imediatamente a seguir ao manuseamento do produto. Lave o vestuário contaminado antes de ser novamente utilizado. Conservar longe de alimentos e de bebidas.

Controlo da exposição ambiental

Não disponível.

SECÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas**9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base**

| | |
|---|----------------------------------|
| Aspecto | |
| Estado físico | Líquido. |
| Cor | Ciano |
| Odor | Característico. |
| Limiar olfactivo | Não disponível. |
| pH | Não disponível. |
| Ponto de fusão/ponto de congelação | Não disponível. |
| Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição | Não disponível. |
| Ponto de ignição | 115.0 °C (239.0 °F) Copo fechado |
| Taxa de evaporação | Não disponível. |
| Inflamabilidade (sólido, gás) | Não disponível. |
| Limites superior/inferior de inflamabilidade ou de explosividade | |
| Limite de inflamabilidade - inferior (%) | Não disponível. |
| Limite de inflamabilidade - superior (%) | Não disponível. |
| Pressão de vapor | Não disponível. |
| Densidade relativa | Não disponível. |
| Solubilidade(s) | |
| Solubilidade (água) | Não disponível. |
| Solubilidade (outros) | Não disponível. |
| Coefficiente de partição n-octanol/água | Não disponível. |
| Temperatura de auto-ignição | Não disponível. |
| Temperatura de decomposição | Não disponível. |
| Viscosidade | Não disponível. |
| Propriedades explosivas | Não disponível. |
| Propriedades comburentes | Não disponível. |
| 9.2. Outras informações | |
| COV (% em massa) | 19 g/L Method 24/ASTM D5403-93 |

SECÇÃO 10: Estabilidade e reactividade

| | |
|--|--|
| 10.1. Reactividade | Não disponível. |
| 10.2. Estabilidade química | Estável em condições normais de armazenamento. |
| 10.3. Possibilidade de reacções perigosas | Pode haver polimerização perigosa com o decréscimo do conteúdo de inibidor. |
| 10.4. Condições a evitar | Exposição à luz do sol. |
| 10.5. Materiais incompatíveis | Incompatível com bases fortes e agentes oxidantes. metais alcalinos |
| 10.6. Produtos de decomposição perigosos | Após a decomposição, este produto pode gerar gases de óxido de nitrogénio, monóxido de carbono, dióxido de carbono e/ou hidrocarbonetos de baixo peso molecular. |

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

| | |
|---|--|
| Informação geral | Não disponível. |
| 11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos | |
| Toxicidade aguda | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. |
| Corrosão/irritação cutânea | Provoca irritação cutânea. |
| Lesões oculares graves/irritação ocular | Causou irritação moderada em coelhos (OECD 405) Provoca danos oculares graves. |
| Sensibilização respiratória | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. |
| Sensibilização cutânea | Pode causar uma sensibilização em contacto com a pele. |
| Mutagenicidade em células germinais | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. |
| Carcinogenicidade | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. |
| Toxicidade reprodutiva | Suspeito de afectar a fertilidade. |

| | |
|--|--|
| Toxicidade específica dos órgãos-alvo após exposição única | Pode causar irritação nas vias respiratórias. |
| Toxicidade específica dos órgãos-alvo após exposição repetida | Afecta os órgãos (fígado, sistema respiratório) após exposição prolongada ou repetida. |
| Perigo por aspiração | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. |
| Informações sobre misturas versus informações sobre substâncias | Não disponível. |
| Outras informações | Não há dados de toxicidade completos para esta formulação específica |

SECÇÃO 12: Informação ecológica

| | |
|---|--|
| Toxicidade em meio aquático | Tóxico para os organismos aquáticos; pode causar efeitos negativos a longo prazo no ambiente aquático. Os efeitos ecológicos deste produto não foram testados. |
| 12.1. Toxicidade | Não estão anotados dados de toxicidade para o(s) ingrediente(s). |
| 12.2. Persistência e degradabilidade | Não disponível. |
| 12.3. Potencial de bioacumulação | Não disponível. |
| Factor de bioconcentração (BCF) | Não disponível. |
| 12.4. Mobilidade no solo | Não disponível. |
| 12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB | Não é uma substância ou mistura PBT ou mPmB. |
| 12.6. Outros efeitos adversos | Não disponível. |

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

| | |
|--|--|
| Resíduos | Não disponível. |
| Embalagens contaminadas | Não disponível. |
| Código da UE em matéria de resíduos | Não disponível. |
| Métodos de eliminação/informação | Não eliminar em conjunto com lixo geral do escritório. Impedir este material de escorrer para os sistemas de abastecimento/saneamento de águas. Descarte o material residual de acordo com os regulamentos ambientais locais, estaduais, federais e provinciais. Certifique-se de que a recolha e eliminação é realizada com um empreiteiro de resíduos devidamente licenciado. |

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

| | |
|--|---|
| DOT | |
| Número ONU | UN3082 |
| Designação oficial de transporte da ONU | Substância perigosa para o ambiente, Líquido, N.O.S. (Acrylates) |
| Classe(s) de perigo para o transporte | |
| Classe | 9 |
| Risco subsidiário | - |
| Grupo de embalagem | III |
| Perigos para o ambiente | |
| Poluente marinho | Sim |
| Precauções especiais para o utilizador | Não disponível. |
| DOT supplemental information | A Classificação do Departamento de Transportes aplica-se apenas a transportes nos EUA e Porto Rico. |
| IATA | |
| Número ONU | UN3082 |
| Designação oficial de transporte da ONU | Substância perigosa para o ambiente, Líquido, N.O.S. (Acrylates) |
| Classe(s) de perigo para o transporte | |
| Classe | 9 |

| | |
|---|-----------------|
| Risco subsidiário | - |
| Grupo de embalagem | III |
| Perigos para o ambiente | Sim |
| Precauções especiais para o utilizador | Não disponível. |

IMDG - Código Marítimo Internacional para o Transporte de Mercadorias Perigosas

| | |
|--|--|
| Número ONU | UN3082 |
| Designação oficial de transporte da ONU | Substância perigosa para o ambiente, Líquido, N.O.S. (Acrylates), POLUENTE MARINHO |
| Classe(s) de perigo para o transporte | |
| Classe | 9 |
| Risco subsidiário | - |
| Grupo de embalagem | III |
| Perigos para o ambiente | |
| Poluente marinho | Sim |
| EmS | F-A, S-F |
| Precauções especiais para o utilizador | Não disponível. |

ADR


| | |
|--|--|
| Denominação de expedição correcta | Substância perigosa para o ambiente, Líquido, N.O.S. (Acrylates) |
| Classe de perigo | 9 |
| Número ONU | 3082 |
| Grupo de embalagem | III |
| Poluente marinho | Sim |

DOT; IATA; IMDG - Código Marítimo Internacional para o Transporte de Mercadorias Perigosas



ADR

Poluente marinho



SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Regulamentos da UE

Regulamento (CE) N.º 1005/2009 relativo às substâncias que empobrecem a camada de ozono, Anexo I

Não registado.

Regulamento (CE) N.º 1005/2009 relativo às substâncias que empobrecem a camada de ozono, Anexo II

Não registado.

Regulamento (CE) N.º 850/2004 relativo a poluentes orgânicos persistentes, Anexo I na redacção em vigor

Não registado.

Regulamento (CE) N.º 689/2008 relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos, Anexo I, parte 1, na redacção em vigor

Não registado.

Regulamento (CE) N.º 689/2008 relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos, Anexo I, parte 2, na redacção em vigor

Não registado.

Regulamento (CE) N.º 689/2008 relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos, Anexo I, parte 3, na redacção em vigor

Não registado.

Regulamento (CE) N.º 689/2008 relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos, Anexo V na redacção em vigor

Não registado.

Regulamento (CE) N.º 166/2006 Anexo II Registo das Emissões e Transferências de Poluentes

Não registado.

Regulamento (CE) N.º 1907/2006, REACH n.º 1 do Artigo 59.º Lista de substâncias candidatas tal como publicada pela ECHA.

Não registado.

Autorizações

Regulamento (CE) N.º 1907/2006 Anexo XIV Substâncias sujeitas a autorização

Não registado.

Restrições na utilização

Regulamento (CE) N.º 1907/2006, REACH Anexo XVII Substâncias sujeitas a restrição aplicável à colocação no mercado e à utilização, na redacção em vigor

Não registado.

Directiva 2004/37/CE: relativa à protecção dos trabalhadores contra riscos ligados à exposição a agentes cancerígenos ou mutagénicos durante o trabalho

Não regulado.

Directiva 92/85/CEE: relativa à segurança e à saúde das trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes

Não regulado.

Outros regulamentos UE

Directiva 96/82/CE (Seveso II) relativa ao controlo dos perigos associados a acidentes graves que envolvem substâncias perigosas

Não regulado.

Directiva 98/24/CE relativa à protecção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho.

Diphenyl (2,4,6-trimethylbenzoyl) phosphine oxide (CAS 75980-60-8)

Directiva 94/33/CE relativa à protecção dos jovens no trabalho

Não regulado.

Outros regulamentos

Todas as substâncias químicas neste produto da HP foram notificadas ou estão isentas de notificação nos termos das leis de notificação de substâncias químicas nos países a seguir: EUA(TSCA), UE (EINECS/ELINCS), Suíça, Canadá (DSL/NDL), Austrália, Japão, Filipinas, Coreia do Sul, Nova Zelândia e China.

Outras informações

A presente ficha de segurança cumpre os requisitos na Norma 2015/830 (UE).

Disposições específicas: Norma (CE) N.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e Conselho relativa ao Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Produtos Químicos (REACH), que estabelece uma Agência Europeia de Produtos Químicos, Diretiva de alteração 1999/45/CE e revogação da norma do Conselho (CEE) N.º 793/93 e Normal da Comissão (CE) N.º 1488/94 bem como a Diretiva do Conselho 76/769/CEE e Diretivas da Comissão 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (na versão alterada JO L 396 de 29.05.2007 página 3 com outras retificações e alterações).

Regulamentos nacionais

Não disponível.

15.2. Avaliação da segurança química

Consultar documento SUMI ou GEIS em anexo, se for o caso.

SECÇÃO 16: Outras informações

Referência

Não disponível.

| | |
|---|---|
| Informação acerca do método de avaliação conducente à classificação da mistura | Não disponível. |
| Data de publicação | 08-31-2016 |
| Informação sobre revisão | Identificação do Produto e da Empresa: Sinónimos COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES 15. Informação sobre regulamentação: United States |
| Informação sobre formação | Não disponível. |
| Cláusula de desresponsabilização | Este documento de Folha de Dados de Segurança é fornecido gratuitamente aos clientes da HP. Os dados são os mais actuais conhecidos pela HP no momento de preparação deste documento e julgamos que são correctos. Não devem ser interpretados como garantia de propriedades específicas dos produtos, como descrito, ou adequação para uma aplicação particular. Este documento foi preparado segundo os requisitos da jurisdição especificada na Secção 1, acima, e pode não satisfazer requisitos regulamentares de outros países. |
| Informações sobre o fabricante | HP Inc. 1501 Page Mill Road Palo Alto, CA 94304-1112 US (Directo) +972 (9) 892-4628 |

Explicação de abreviaturas

| | |
|---|---|
| ACGIH | American Conference of Governmental Industrial Hygienists (conferência americana de higienistas industriais governamentais) |
| CAS | Chemical Abstracts Service |
| CERCLA (Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act) | Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act (lei polivalente de responsabilidade e compensação de resposta ambiental) |
| CFR | Code of Federal Regulations (código de regulamentos federais) |
| COC | Método Cleveland Open Cup |
| DOT | Department of Transportation (ministério dos transportes) |
| EPCRA | Emergency Planning and Community Right-to-Know Act (aka SARA - lei de planeamento de emergência e de direito a conhecimento da comunidade) |
| IARC | International Agency for Research on Cancer (agência internacional de pesquisa do cancro) |
| NIOSH | National Institute for Occupational Safety and Health (instituto nacional para a segurança e a saúde ocupacionais) |
| NTP | National Toxicology Program (programa nacional de toxicologia) |
| OSHA | Occupational Safety and Health Administration (administração para a segurança e a saúde ocupacionais) |
| PEL | Limite de Exposição Aceitável |
| RCRA | Resource Conservation and Recovery Act (lei de conservação e recuperação de recursos) |
| REC | Recomendado |
| REL | Limite de Exposição Recomendado |
| SARA | Superfund Amendments and Reauthorization Act de 1986 |
| STEL | Limite de exposição de curto prazo |
| TCLP | Toxicity Characteristics Leaching Procedure (procedimento de caracterização de toxicidade de lixiviação) |
| TLV | Valor Limiar Limite |
| TSCA | Toxic Substances Control Act (lei de controlo de substâncias tóxicas) |
| COV | Compostos Orgânicos Voláteis |
| Lista das abreviaturas | Não disponível. |

Safe Use of Mixture Information (SUMI)

Utilização segura das informações de mistura (SUMI)

Tintas para impressão digital UV: UV01 *Portuguese*

Termo de Responsabilidade

Este GEIS é um documento genérico de informação das condições de utilização segura de um produto como resposta às exigências REACH. Este documento refere-se apenas às condições de utilização segura e não é específico para um determinado produto. Ao adicionar este SUMI a um produto específico SDS, o importador/formulador declara que a mistura pode ser utilizada de forma segura seguindo as instruções abaixo. Na sequência da legislação de saúde de trabalho, o empregador dos funcionários assume a responsabilidade pelas comunicações de informações pertinentes aos funcionários relativas à respetiva utilização. Ao definir instruções de trabalho para os funcionários, as fichas SUMI devem ser sempre tidas em conta em combinação com o SDS e o rótulo do produto. Os valores de níveis sem efeito (DNEL) e de concentração de efeito não prevista (PNEC) derivadas de substâncias derivadas da avaliação de segurança química (CSA) serão definidos na secção 8 do SDS.

O(s) número(s) de registo REACH, se for o caso, completa(m) as informações de um produto SDS.

Condições operacionais

| | |
|--------------------------------|--|
| Duração máxima | Até 8 horas por dia |
| Frequência de exposição | < 240 dias por ano |
| Condições do processo | Abrange a utilização a temperaturas ambiente. As áreas onde a impressão é levada a cabo devem ser devidamente ventiladas. O Padrão ANSI/ASHRAE 62.1-2013 prevê as diretrizes que garantem a qualidade do ar considerada aceitável na área de trabalho. Manter as emissões abaixo dos limites de exposição no local de trabalho dos ingredientes indicados na secção 8 do SDS. Evite o contato direto. Limpeza regular do equipamento e área de trabalho. Supervisão utilizada para verificar se as medidas de gestão de risco estão a ser usadas corretamente e as condições operacionais adotadas. |

Medidas de gestão de risco

| | |
|---|--|
| Condições e medidas relacionadas com a avaliação de equipamentos de proteção individual, higiene e saúde | Usar óculos de segurança com proteção lateral (ou óculos de proteção), caso exista a possibilidade de salpicos. Usar luvas adequadas resistentes a químicos: consultar a secção 8 do SDS. Usar roupas adequadas resistentes a químicos. Recomendamos a utilização de uma fonte para lavar os olhos e chuveiros de emergência. Evitar respirar os vapores. Evitar o contacto com a pele, olhos e roupa. Deve ser garantida a formação dos trabalhadores em relação à utilização e manutenção de todos os equipamentos de proteção |
|---|--|



Conselhos de boas práticas

Usar o equipamento de proteção individual exigido.
Lavar as mãos antes das pausas e depois do trabalho.
Respeitar as boas práticas de higiene e segurança industrial
Utilizar apenas com ventilação adequada.
Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar.
Armazenar em local bem ventilado.
Manter o recipiente bem fechado.
Armazenar em temperatura ambiente.



Medidas relativas ao ambiente

Não permitir que este material seja vertido na rede de distribuição de águas/saneamento.
Eliminar os resíduos de acordo com a legislação ambiental local, estatal, federal e distrital.
Garantir a recolha e eliminação através de entidade de tratamento de resíduos devidamente licenciada.

Utilizações

IS-Utilização em projetos industriais

PW-Utilização generalizada por profissionais

SU7-Meios de impressão e reprodução

PC18-Tintas e toners

PROC1-Produções químicas ou refinarias em processos fechados sem probabilidade de exposição ou processos com condições de contenção equivalente.

PROC2-Produções químicas ou refinarias em processos fechados contínuo com probabilidade de exposição controlada ou processos com condições de contenção equivalente.

PROC3-Produção ou formulação na indústria química em processos de lotes fechados com exposição ocasional controlada ou com condição de contenção equivalente

PROC8a-Transferência de substância ou mistura (carga e descarga) em instalações não dedicadas

PROC8b-Transferência de substância ou mistura (carga e descarga) em instalações dedicadas

ERC5-Utilização em local industrial que leve à inclusão do/no artigo

ERC8c-Utilização generalizada que leve à inclusão do/no artigo (interior)

Informações adicionais sobre a composição do produto

A classificação da mistura consta da secção 2 do SDS, bem como no rótulo.

A classificação da mistura baseia-se nos ingredientes individuais e respetiva concentração na própria mistura.

Todos os ingredientes que contribuem para a classificação constam da secção 3 do SDS.

Os valores limite pertinentes dos ingredientes, nos quais se baseia a avaliação da exposição, constam da secção 8 do SDS.

O produto pode conter ingredientes de sensibilização que podem causar uma reação alérgica em certas pessoas.

A secção 2 do SDS contempla estes ingredientes, se for caso.

O produto é classificado como tóxico para organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.