



FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

Informație importantă *** Această fișă cu date de securitate este autorizată pentru uz doar de către HP și pentru produsele originale HP. Orice utilizare neautorizată a acestei fișe cu date de securitate este strict interzisă și poate avea ca rezultat o acțiune în justiție din partea HP. ***

1.1. Element de identificare a produsului

Denumirea comercială sau descrierea amestecului CN952 Series
Numărul de înregistrare -
Sinonime Cerneală neagră HP Scitex XL300 Classic
Data publicării 11-20-2013
Număr versiune 06
Data revizuirii 12-13-2019
Data înlocuirii 08-07-2018

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

Utilizări identificate Tipărire cu jet de cerneală
Utilizări contraindicate Nimic cunoscut.

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

HP Inc Romania SRL
6, Dimitrie Pompei Street, Novo E (bldg BCA01)
București , ROMANIA 020337

Număr de telefon 40 21 303 83 00

HP Inc. health effects line (Gratuit în interiorul SUA) 1-800-457-4209
(Direct) 1-760-710-0048

HP Inc. Customer Care Line (Gratuit în interiorul SUA) 1-800-474-6836
(Direct) 1-208-323-2551

Email: hpcustomer.inquiries@hp.com

1.4 Număr telefon de urgență +4021 318 36 06

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1272/2008, amendat

Pericole pentru sănătate

| | | |
|--|------------------------------|--|
| Toxicitate acută, inhalare | Categoria 4 | H332 - Nociv în caz de inhalare. |
| Toxicitate asupra organelor țintă specifice – expunere unică | Categoria 3 efecte narcotice | H336 - Poate provoca somnolență sau amețală. |

2.2. Elemente pentru etichetă

Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 amendat

Conține: Acetat de 2-butoxietyl, acetat de 2-metoxi-1-metiletil

Pictograme de pericol



Cuvânt de avertizare Avertizare

Fraze de pericol

| | |
|------|---------------------------------------|
| H332 | Nociv în caz de inhalare. |
| H336 | Poate provoca somnolență sau amețală. |

Fraze de precauție

Prevenire

P280 A se purta mănuși/îmbrăcăminte de protecție/mască de protecție a ochilor/feței.
P261 Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.
P271 A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate.

Intervenție

P304 + P340 ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.
P312 Sunați la un centru pentru otrăviri/un medic dacă nu vă simțiți bine.

Depozitare

P403 + P233 A se depozita într-un spațiu bine ventilat. Păstrați recipientul închis etanș.
P235 A se păstra la rece.
P405 A se păstra sub cheie.

Eliminare

P501 Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale/regionale/nationale/internaționale.

Informații suplimentare pe etichetă

Nimic.

2.3. Alte pericole

Potențialele căi de expunere la acest produs sunt contactul cu pielea și ochii, ingerarea și inhalarea.

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.2. Amestecuri

Informații generale

| Denumire chimică | % | Nr. CAS / Nr. CE | Nr. de înregistrare REACH | Nr. de INDEX | Note |
|--------------------------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------|------|
| Acetat de 2-butoxietil | <70 | 112-07-2 203-933-3 | 01-2119475112-47-XXXX | 607-038-00-2 | # |
| Clasificare: | Acute Tox. 4;H302, Acute Tox. 4;H312, Acute Tox. 4;H332 | | | | |
| acetat de 2-metoxi-1-metiletil | <30 | 108-65-6 203-603-9 | 01-2119475791-29-XXXX | 607-195-00-7 | # |
| Clasificare: | Flam. Liq. 3;H226, STOT SE 3;H336 | | | | |

Comentarii privind compoziția Negrul de cărbune este prezent doar în formă legată în acest preparat.

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

Informații generale Nu este disponibil.

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Inhalare Mutați la aer curat. Dacă simptomele persistă, cereți ajutor medical.

Contact cu pielea În cazul contactului, spălați imediat pielea cu multă apă timp de cel puțin 15 minute, după îndepărtarea îmbrăcăminte și încălțăminte contaminate. Dacă iritația persistă, cereți ajutor medical. Îndepărtați și izolați îmbrăcăminte și încălțăminte contaminată. Spălați (sau aruncați) bine îmbrăcăminte și încălțăminte înainte de refolosire.

Contact cu ochii În cazul contactului, spălați imediat ochii cu apă din abundență, continuând spălarea timp de cel puțin 15 minute. Dacă iritația persistă, cereți ajutor medical.

Ingerare Dacă este înghițit, cereți ajutor medical imediat și arătați acest container sau etichetă.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Nu este disponibil.

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Tratați simptomatic.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

Pericole generale de incendiu Nu este disponibil.

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere corespunzătoare CO₂, apă, substanță chimică uscată sau spumă

Mijloace de stingere necorespunzătoare Nu se va folosi un jet de apă concentrată care ar putea împrăști și răspândi focul.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză Nu este disponibil.

5.3. Recomandări destinate pompierilor

Echipament de protecție special destinat pompierilor Nu este disponibil.

Proceduri speciale destinate pompierilor Pompierii trebuie să poarte îmbrăcăminte completă de protecție, inclusiv aparat respirator autonom.

SECȚIUNEA 6: Măsurile de luat în caz de dispersie accidentală

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență Asigurați ventilația adecvată.

Pentru personalul care intervine în situații de urgență Nu este disponibil.

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător Nu este disponibil.

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie Conține scurgeri, se vor absorbi cu material absorbant necombustibil (spre exemplu nisip, pământ, pământ kiselgur, vermiculit) și se vor transporta la un container pentru eliminare în conformitate cu reglementările locale/naționale (vezi secțiunea 13).

6.4. Trimiteri către alte secțiuni Nu este disponibil.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate Se va evita contactul cu pielea, ochii și îmbrăcămintea. Evitați inhalarea vaporilor sau a aburilor degajați de acest produs. Utilizați cu ventilația adecvată. Se va purta echipament individual de protecție.

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități Se vor păstra containerele ermetic închise, într-un loc uscat, rece și bine ventilat. Țineți departe de căldură, scânteii și flăcări.

7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice) Nu este disponibil.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1. Parametri de control

Limite de expunere profesională

România. Valorile limită admisibile de expunere profesională. Protecția lucrătorilor împotriva expunerii la agenți chimici la locul de muncă.

| Componente | Tip | Valoare |
|--|------|--|
| Acetat de 2-butoxietil (CAS 112-07-2) | STEL | 333 mg/m ³ |
| | TWA | 50 Părți într-un milion 133 mg/m ³ 20 Părți într-un milion |
| Propilen glicol monometil eter acetat (CAS 108-65-6) | STEL | 550 mg/m ³ |
| | TWA | 100 Părți într-un milion 275 mg/m ³ 50 Părți într-un milion |
| UE. Valori limită de expunere indicative în Directivele 91/322/CEE, 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE | | |
| Componente | Tip | Valoare |
| Acetat de 2-butoxietil (CAS 112-07-2) | STEL | 333 mg/m ³ |
| | TWA | 50 Părți într-un milion 133 mg/m ³ 20 Părți într-un milion |

UE. Valori limită de expunere indicative în Directivele 91/322/CEE, 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE

| Componente | Tip | Valoare |
|--|------|--|
| Propilen glicol monometil eter acetat (CAS 108-65-6) | STEL | 550 mg/m ³ |
| | TWA | 100 Părți într-un milion 275 mg/m ³ 50 Părți într-un milion |

Valori limită biologice Nu s-au înregistrat limite biologice de expunere pentru ingredient(e).

Proceduri de monitorizare recomandate Nu este disponibil.

Niveluri derivate pentru niciun efect (DNEL-uri)

| Componente | Tip | Cale | Valoare | Formă |
|---|-----------|----------|-----------------------|---------------------------------|
| Acetat de 2-butoxietil (CAS 112-07-2) | Muncitori | Dermic | 169 mg/kg | Sistemic, pe termen lung |
| | | Dermic | 120 mg/kg | Sistemic, acut, pe termen scurt |
| | | Inhalare | 333 mg/m ³ | Local, acut, pe termen scurt |
| acetat de 2-metoxi-1-metiletil (CAS 108-65-6) | Muncitori | Inhalare | 133 mg/m ³ | Sistemic, pe termen lung |
| | | Dermic | 796 mg/kg | Sistemic, pe termen lung |
| | | Inhalare | 275 mg/m ³ | Sistemic, pe termen lung |

Concentrațiile predictibile fără efect (PNEC)

| Componente | Tip | Cale | Valoare | Formă |
|---|--------------|-------------|-------------|--|
| Acetat de 2-butoxietil (CAS 112-07-2) | Nu se aplică | Apă de mare | 0.0304 mg/l | Degajă Toxiinfecție alimentară Apă dulce Apă de mare Uzină de tratare a apelor uzate |
| | | Apă dulce | 0.304 mg/l | |
| | | Periodic | 0.56 mg/l | |
| | | Secondary | 0.06 g/kg | |
| | | Sediment | 2.03 mg/kg | |
| | | Sediment | 0.203 mg/kg | |
| | | Sol | 0.42 mg/kg | |
| | | STP | 90 mg/l | |
| acetat de 2-metoxi-1-metiletil (CAS 108-65-6) | Nu se aplică | Apă de mare | 0.0635 mg/l | Degajă Apă dulce Apă de mare Uzină de tratare a apelor uzate |
| | | Apă dulce | 0.635 mg/l | |
| | | Periodic | 6.35 mg/l | |
| | | Sediment | 3.29 mg/kg | |
| | | Sediment | 0.329 mg/kg | |
| | | Sol | 0.29 mg/kg | |
| | | STP | 100 mg/l | |

Valori indicative de expunere Niciuna stabilită.

OEL în România: Indicativ pentru piele

Acetat de 2-butoxietil (CAS 112-07-2) Poate fi absorbit prin piele.
Propilen glicol monometil eter acetat (CAS Brevetat) Poate fi absorbit prin piele.

8.2. Controale ale expunerii

Controale tehnice corespunzătoare Utilizați-l într-o zonă bine ventilată.
Se va asigura ventilație corespunzătoare, în special în locurile închise. Locurile în care se depozitează și se utilizează acest produs trebuie să aibă amenajări speciale pentru spălarea ochilor și dușuri. Un sistem adițional local de ventilație și evacuare poate fi necesar pentru a menține concentrația aerului în limitele de expunere recomandate.

Măsuri de protecție individuală, precum echipamentul de protecție personală

Informații generale Nu este disponibil.
Protecția ochilor/feței Se va evita contactul cu ochii.
Purtați ochelari de protecție, ochelari de protecție împotriva agenților chimici (dacă împroșcarea acestora este posibilă).
Protecția pielii
- **Protecția mâinilor** Nu este disponibil.
- **Altele** Utilizați echipament de protecție personală pentru a micșora expunerea pielii și a ochilor.
Protecția respirației Nu este disponibil.

| | |
|-------------------------------------|--|
| Pericole termice | Nu este disponibil. |
| Măsuri de igienă | Se va păstra separat față de mâncare și băutură. Se vor spăla mâinile înainte de pauze și la sfârșitul programului de lucru. |
| Controlul expunerii mediului | Nu este disponibil. |

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Aspect

| | |
|--|--|
| Stare fizică | Nu este disponibil. |
| Formă | Nu este disponibil. |
| Culoare | Negru. |
| Miros | Nu este disponibil. |
| Pragul de acceptare a mirosului | Nu este disponibil. |
| pH | 5.8 - 6.2 pH-metru Metler Toledo. Temperatura 25 °C |
| Punctul de topire/punctul de înghețare | Nu este disponibil. |
| Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere | 163 °C (325.4 °F) Estimat. |
| Punctul de aprindere | 66.0 °C (150.8 °F) Setaflash Closed Tester |
| Viteza de evaporare | Nu este disponibil. |
| Inflamabilitate (solid, gaz) | Nu este disponibil. |
| Limita superioară/inferioară de inflamabilitate sau de explozie | |
| Limită de inflamabilitate - inferioară (%) | Nu este disponibil. |
| Limită de inflamabilitate - superioară (%) | Nu este disponibil. |
| Presiunea de vapori | Nedeterminat. |
| Densitatea vaporilor | Nu este disponibil. |
| Solubilitatea (solubilitățile) | |
| Solubilitate (apă) | Nu este disponibil. |
| Coeficientul de partiție (n-octanol/apă) | Nu este disponibil. |
| Temperatura de autoaprindere | Nu este disponibil. |
| Temperatura de descompunere | Nu este disponibil. |
| Vâscozitate | 10 - 11 cP Viscosimetru Brookfield (± 0,5) Temperatura 22 °C. Ax nr. 18 (S18) RPM 100. Așteptați 10 min. înainte de a citi valoarea. |
| Proprietăți explozive | Nu este disponibil. |
| Proprietăți oxidante | Nu este disponibil. |
| 9.2. Alte informații | |
| COV | < 901 g/L |

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

| | |
|---|---|
| 10.1. Reactivitate | Nu este disponibil. |
| 10.2. Stabilitate chimică | Stabil în condiții normale |
| 10.3. Posibilitatea de reacții periculoase | Nu se va produce. |
| 10.4. Condiții de evitat | Nu este disponibil. |
| 10.5. Materiale incompatibile | Agenți oxidanți. Acizi tari și alcaline tari. |
| 10.6. Produși de descompunere periculoși | Nu se cunosc. |

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

| | |
|---|--|
| Informații generale | Nu este disponibil. |
| Informații privind căile probabile de expunere | |
| Inhalare | Nociv în caz de inhalare. |
| Contact cu pielea | Contactul cu pielea poate duce la iritație ușoară. |
| Contact cu ochii | Contactul cu ochii poate duce la iritație ușoară. |

| | |
|--|---|
| Ingerare | Ingestia nu constituie o cale probabilă de expunere. |
| Simptome | Nu este disponibil. |
| 11.1. Informații privind efectele toxicologice | |
| Toxicitate acută | Nociv în caz de inhalare. |
| Corodarea/iritarea pielii | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt întrunite. |
| Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt întrunite. |
| Sensibilizarea căilor respiratorii | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt întrunite. |
| Sensibilizarea pielii | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt întrunite. |
| Mutagenitatea celulelor germinative | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt întrunite. |
| Cancerogenitatea | Negrul de cărbune este clasificat ca fiind carcinogen de către IARC (posibil carcinogen pentru oameni, Grupa 2B) și de către Statul California sub Propunerea 65. În evaluările lor privind negrul de cărbune, ambele organizații indică faptul că expunerea la negrul de cărbune, în sine, nu survine când el rămâne legat în matricea unui produs, și anume, cauciuc, cerneală sau vopsea. Niciunul dintre celelalte ingrediente din acest preparat nu este clasificat ca fiind carcinogen conform ACGIH, UE, IARC, MAK, NTP sau OSHA. Negrul de cărbune este prezent doar în formă legată în acest preparat. |
| Toxicitatea pentru reproducere | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt întrunite. |
| Toxicitate asupra organelor țintă specifice – expunere unică | Poate provoca somnolență sau amețea. |
| Toxicitate asupra organelor țintă specifice – expunere repetată | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt întrunite. |
| Pericol prin aspirare | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt întrunite. |
| Informații referitoare la amestec în raport cu substanța | Nu este disponibil. |
| Alte informații | Datele complete privind toxicitatea nu sunt disponibile pentru această formulă anume. |

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

| | |
|---|--|
| 12.1. Toxicitate | Nu s-au înregistrat date de toxicitate pentru ingredient(e). |
| 12.2. Persistență și degradabilitate | Nu este disponibil. |
| 12.3. Potențial de bioacumulare | Nu este disponibil. |
| Coeficientul de repartitie n-octanol/apă (log Kow) | Nu este disponibil. |
| Factorul de bioconcentrare (FBC) | Nu este disponibil. |
| 12.4. Mobilitate în sol | Nu este disponibil. |
| 12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB | Nu este o substanță sau un amestec PBT sau vPvB. |
| 12.6. Alte efecte adverse | Nu este disponibil. |

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

| | |
|---|---|
| Deșeuri reziduale | Nu este disponibil. |
| Ambalaj contaminat | Nu este disponibil. |
| Cod deșeuri UE | Nu este disponibil. |
| Metode/informații referitoare la eliminare | Nu eliminați împreună cu deșeurile menajere generale. Nu permiteți evacuarea acestui material în canalizare/resursele de apă. Distrugeți deșeurile materialului potrivit Regulamentelor locale, naționale, federale și regionale referitoare la mediul înconjurător. Asigurați colectarea și eliminarea la un contractant de colectare a deșeurilor cu licență adecvată. |

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

| | |
|--|--|
| DOT | |
| Numărul ONU | NA1993 |
| Denumirea corectă ONU pentru expediție | Combustible liquid n.o.s. (2-methoxy-1-methylethyl acetate) -Not regulated in quantities less than 119 gallons |
| Clasa (clasele) de pericol pentru transport | |
| Clasă | Combustible |
| Risc subsidiar | - |
| Grupul de ambalare | III |
| Precauții speciale pentru utilizatori | Nu este disponibil. |
| DOT Supplemental Information | Clasificarea DOT (Ministerul Transporturilor al SUA) se aplică doar încărcăturilor în interiorul SUA și Puerto Rico. |
| IATA | |
| Nu au fost declarate mărfuri periculoase. | |
| IMDG | |
| Nu au fost declarate mărfuri periculoase. | |
| ADR | |
| Nu au fost declarate mărfuri periculoase. | |

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

Regulamente ale UE

Reglementarea (CE) nr. 1005/2009 referitoare la substanțele care afectează stratul de ozon, Anexa I

Nu este listat.

Reglementarea (CE) nr. 1005/2009 referitoare la substanțele care afectează stratul de ozon, Anexa II

Nu este listat.

Reglementarea (CE) nr. 850/2004 referitoare la poluanții organici persistenti, Anexa I amendată

Nu este listat.

Reglementarea (UE) nr. 649/2012 referitoare la exportul și importul de substanțe chimice periculoase, Anexa I, Partea 1 amendată

Nu este listat.

Reglementarea (UE) nr. 649/2012 referitoare la exportul și importul de substanțe chimice periculoase, Anexa I, Partea 2 amendată

Nu este listat.

Reglementarea (UE) nr. 649/2012 referitoare la exportul și importul de substanțe chimice periculoase, Anexa I, Partea 3 amendată

Nu este listat.

Reglementarea (UE) nr. 649/2012 referitoare la exportul și importul de substanțe chimice periculoase, Anexa V amendată

Nu este listat.

Regulamentul (CE) nr. 166/2006 Anexa II Registrul emisiilor și transferului de poluanți

Nu este listat.

Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006, Articolul REACH 59(1) Lista candidaților, versiunea curentă publicată de ECHA

Nu este listat.

Autorizații

Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006, Anexa XIV REACH Substanțe care fac obiectul autorizării

Nu este listat.

Restricții privind utilizarea

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, Anexa XVII REACH Substanțe care fac obiectul restricțiilor de comercializare și utilizare, amendată

Nu este listat.

Directiva 2004/37/CE: referitoare la protecția muncitorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la substanțe carcinogene sau mutagene la locul de muncă

Nereglementat.

Alte regulamente ale UE

Directiva 2012/18/UE referitoare la pericolele majore de accident ce implică substanțe periculoase, amendată

Propilen glicol monometil eter acetat (CAS Brevetat)

| | |
|--|--|
| Alte reglementări | Toate substanțele chimice din acest produs HP au fost notificate sau sunt scutite de notificare sub legile de notificare a substanțelor chimice din următoarele țări: SUA (TSCA), UE (EINECS/ELINCS), Elveția, Canada (DSL/NDSL), Australia, Japonia, Filipine, Coreea de Sud, Noua Zeelandă și China. |
| Alte informații | Această Fișă cu date de securitate este conformă cu cerințele Regulamentului (UE) 2015/830. Clasificare conform Reglementării (CE) nr. 1272/2008 amendată. Prevederi speciale: Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (în versiunea modificată OJ L (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene) 396, 29.05.2007, p. 3 cu rectificări și modificări ulterioare). |
| Regulamente naționale | Nu este disponibil. |
| 15.2. Evaluarea securității chimice | Vezi fișa cu date de securitate documentul sau fișa generică de informații privind expunerea dacă este cazul. |

SECȚIUNEA 16: Alte informații

| | |
|---|--|
| Referințe | Regulamentul (CE) NR. 1907/2006 din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) și de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice (REACH). Regulamentul (UE) NR. 2015/830 din 28 mai 2015 privind modificarea Regulamentului (CE) NR. 1907/2006. Regulamentul (CE) NR: 1272/2008 din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor și modificările acestuia (CLP). |
| Informații asupra metodei de evaluare care conduce la clasificarea amestecului | Clasificarea pentru pericole pentru sănătate și mediul înconjurător este derivată dintr-o combinație de metode de calcul și date ale testelor, dacă sunt disponibile. |
| Textul complet al frazelor H nu este dat în versiune completă în Secțiunile dintre 2 și 15 | H226 Lichid și vapori inflamabili. H302 Nociv în caz de înghițire. H312 Nociv în contact cu pielea. H332 Nociv în caz de inhalare. H336 Poate provoca somnolență sau amețeală. |
| Informații privind revizuirea | SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii: Informație importantă SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor: Prevenire SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor: 2.3. Alte pericole Compoziție / Informații referitoare la ingrediente: Ingrediente SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții: Comentarii privind compoziția 9. Proprietăți fizice și chimice: Proprietăți multiple SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate: 10.5. Materiale incompatibile SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice: Cancerogenitatea Date de reglementare a pericolului: Europa - UE |
| Informații privind instructajul | La manipularea acestui material, respectați îndrumările instructaj. |
| Clauză de exonerare de răspundere | Această Fișă de date de securitate este pus gratuit la dispoziția clienților HP. Datele prezentate reflectă cele mai recente informații cunoscute de HP la momentul redactării acestui document și sunt considerate a fi exacte. Acestea nu trebuie interpretate ca o garanție a anumitor proprietăți ale produselor, așa cum sunt acestea descrise, sau a adecvării acestora pentru anumite aplicații. Acest document a fost redactat în conformitate cu cerințele jurisdicției specificate în Secțiunea 1 de mai sus și este posibil să nu îndeplinească cerințele de reglementare din alte țări. Această fișă cu date de securitate este menită să transmită informații despre cernelurile (tonerele) HP furnizate în rezervele de cerneluri (tonere) originale HP. Dacă fișa noastră cu datele de securitate v-a fost furnizată împreună cu o rezervă reumplută, refabricată, compatibilă sau cu o altă rezervă neoriginală HP, vă rog să aveți în vedere că informațiile cuprinse în prezentul document nu au fost menite să transmită informații despre aceste produse, și că pot exista diferențe semnificative dintre informațiile din acest document și informațiile de siguranță ale produsului pe care l-ați cumpărat. Vă rugăm să contactați vânzătorul rezervelor reumplute, refabricate sau compatibile pentru informațiile aferente, inclusiv informațiile despre echipamentul individual de protecție, riscurile de expunere și recomandările privind manipularea în condiții de siguranță. HP nu acceptă rezerve reumplute, refabricate sau compatibile în programele sale de reciclare. |

Explicarea abrevierilor

| | |
|--|--|
| ACGIH | Conferința Americană a Igieniștilor industriali guvernamentali |
| CAS | Chemical Abstracts Service (Serviciul Rezumate Chimice) |
| CERCLA | Legea Responsabilității, Compensației și Răspunsului Ecologic Comprehensiv |
| CFR | Codul Reglementărilor Federale |
| COC | Cleveland Open Cup |
| DOT | Departamentul de Transport |
| EPCRA | Legea Planificării Urgenței și a Dreptului Comunității de a Ști (cunoscută și ca SARA) |
| IARC | Agenția Internațională de Cercetare a Cancerului |
| NIOSH | Institutului pentru Sănătate și Securitate la Locul de Muncă |
| NTP | Programul Național de Toxicologie |
| OSHA | Administrația pentru Sănătate și Securitate la Locul de Muncă |
| Limita de expunere profesională maxim permisă | Limita de expunere permisibilă |
| RCRA | Legea conservării și recuperării resurselor |
| REC | Recomandat |
| REL | Limita de expunere recomandată |
| SARA | Legea amendărilor superfondului și reautorizării din 1986 |
| STEL | Limită de expunere pe termen scurt |
| TCLP | Caracteristici privind toxicitatea Procedură de extracție prin dizolvare |
| TLV | Valoarea-limită a pragului |
| TSCA | Legea controlului substanțelor toxice |
| COV | Compuși organici volatili |

Safe Use of Mixture Information (SUMI)

Informații privind utilizarea în siguranță a amestecului (SUMI)

Cerneluri pe bază de solvenți: SB01 *Rumanian*

Exonerare de răspundere

Aceste Informații privind utilizarea în siguranță a amestecurilor pentru utilizatorii finali este un document generic pentru comunicarea condițiilor de utilizare în siguranță a produselor, conform obligațiilor REACH. Acest document se referă doar la condițiile de utilizare în siguranță și nu este specific pentru un anumit produs. Prin anexarea Informațiilor privind utilizarea în siguranță a amestecurilor pentru utilizatorii finali la Fișa cu date de securitate a unui anumit produs importatorul/formulatorul declară că produsul poate fi utilizat în siguranță dacă sunt respectate instrucțiunile de mai jos. Conform legislației privind protecția muncii angajatorul este responsabil cu comunicarea informațiilor relevante privind utilizarea către angajați. La elaborarea instrucțiilor de lucru pentru angajați, trebuie luate în considerare și informațiile privind utilizarea în siguranță a amestecurilor pentru utilizatorii finali, precum și eticheta produsului. Nivelele calculate fără efect (DNEL) și valorile de concentrație prevăzută fără efect (PNEC) ale substanțelor derivate din Evaluarea siguranței chimice sunt date în secțiunea 8 din Fișa cu date de securitate.

Numărul (numerele) de înregistrare REACH, acolo unde este cazul, completează Fișa cu date de securitate extinsă a produsului.

Condiții de operare

| | |
|------------------------------|--|
| Durata maximă | Până la 8 ore pe zi |
| Frecvența expoziției | < 240 zile pe an |
| Condiții de procesare | Acoperă utilizarea la temperaturi ambientale. Aplicarea ventilației integrate de evacuare în zona de uscare este obligatorie. Trebuie asigurată ventilația adecvată pentru zonele în care se realizează tipărirea. Standardul 62.1-2013 ANSI/ASHRAE furnizează instrucțiunile privind calitatea acceptabilă a aerului la locul de muncă. Utilizarea echipamentului electric cu protecție împotriva exploziilor. A se menține emisiile sub limitele expunerii ocupaționale pentru ingredientele din secțiunea 8 a Fișei cu date de securitate. Evitați contactul direct. Curățare regulată a echipamentului și zonei de lucru. Supravegherea instituită a măsurilor de gestionare a riscului este corect aplicată în condițiile de operare care urmează. |

Măsuri de gestionare a riscului

Condițiile și măsurile legate de echipamentul personal de protecție, igienă și evaluare a sănătății

Utilizați ochelari de protecție cu apărători laterale sau închiși dacă există posibilitatea de împrăscare.
Utilizați mănuși de protecție rezistentă la produse chimice: a se vedea secțiunea 8 a Fișei cu date de securitate.
Purtați îmbrăcăminte de protecție rezistentă la produse chimice.
În caz de ventilație inadecvată utilizați echipament de protecție a respirației.
Se recomandă echiparea cu fântână pentru spălarea ochilor și duș de urgență.
Evitați inhalarea ceții/vaporiilor.
Evitați contactul cu pielea, ochii și îmbrăcăminte.
Trebuie asigurată instruirea lucrătorilor cu privire la utilizarea și întreținerea întregului echipament personal de protecție (EPP).



Sfat de bună practică

Purtați echipamentul de protecție corespunzător.
Spălați mâinile înainte de pauză și la terminarea lucrului.
Respectați regulile de igienă și practica de lucru în siguranță.
Utilizați doar cu ventilație adecvată.
Nu consumați alimente, nu beți și nu fumați în timpul utilizării produsului.
Spălați îmbrăcăminte contaminată înainte de reutilizare.
A se păstra departe de căldură/surse de scânteie/foc deschis/suprafețe fierbinți. – Fumatul interzis.
A se depozita într-un loc bine ventilat.
Mențineți containerul bine închis.
A se depozita la temperatura camerei.



Măsuri de protecția mediului

Nu permiteți ca acest material să se scurgă în rețeaua de canalizare/sursele de apă.
Eliminați deșeurile conform reglementărilor locale și naționale privind protecția mediului.
Asigurați colectarea și eliminarea deșeurilor de către un contractor cu licență în domeniu.

Utilizarea descriptorilor

IS-Utilizare în unități industriale

PW-Utilizare largă de către lucrători profesioniști

SU7-Mediu pentru tipărire și reproducere

PC18/Cerneluri și tonere

PROC1-Produse chimice sau de rafinare în procese închise, fără probabilitate de expunere sau procese cu condiții echivalente de reținere.

PROC2-Produse chimice sau de rafinare în procese închise, continue, cu expuneri ocazionale controlate sau procese cu condiții echivalente de reținere

PROC3-manufacturare sau preparare în industria chimică în procese închise, în loturi, cu expuneri ocazionale controlate sau procese cu condiții echivalente de reținere

PROC8a-Transfer de substanță sau amestec (încărcare și descărcare) în facilități nededicate

PROC8b-Transfer de substanță sau amestec (încărcare și descărcare) în facilități dedicate

ERC5-Utilizare în unități industriale ducând la incluziunea în/pe articol

ERC8c-Utilizare largă ducând la incluziune în/pe articol (în spații închise)

Informații suplimentare privind compoziția produsului

În secțiunea 2 a Fișei cu date de securitate și pe etichetă este indicată clasificarea amestecului.

Clasificarea amestecului se bazează pe ingredientele separate și concentrația lor în amestec.

Toate ingredientele care contribuie la clasificare sunt menționate în Secțiunea 3 a Fișei cu date de securitate.

Valorile limită relevante ale ingredientelor pe care se bazează evaluarea expunerii sunt listate în secțiunea 8 a Fișei cu date de securitate.

Produsul poate conține ingrediente sensibilizante care pot cauza reacții alergice la anumite persoane.

Secțiunea 2 din Fișa cu date de securitate conține aceste ingrediente dacă este cazul.