



БЕЗБЕДНОСНИ ЛИСТ

Važne informacije

*** Ovaj bezbednosni list sa podacima može da se koristi od strane kompanije HP za originalne HP proizvode. Bilo koja neovlašćena upotreba ovog bezbednosnog lista je strogo zabranjena i može dovesti do pravnih mera preduzetih od strane kompanije HP. ***

1.1. Идентификација хемикалије

CZ686Series

Остала средства идентификације

Нема ниједан.

1.2. Идентификовани начини коришћења хемикалије и начини коришћења који се не препоручују

Идентификовани начини коришћења Indžet štampanje

Начини коришћења који се не препоручују Није познат ниједан.

1.3. Подаци о снабдевачу

HP Computing and Printing d.o.o., Omladinskih Brigada 90b, Beograd
Srbija 11070

HP Europe B.V.
PO Box 667
1180 AR Amstelveen
The Netherlands
+31 20 721 3400

Телефон

HP Inc. health effect line

(Toll-free within US) 1-800-457-4209

(Директно) 1-760-710-0048

HP Inc. Customer Care Line

(Бесплатан позив у САД) 1-800-474-6836

(Директно) 1-208-323-2551

Е-пошта: hpcustomer.inquiries@hp.com

1.4 Телефон за хитне случајеве 1-760-710-0048

случајеве

2.1. Класификација хемикалије

Физичке опасности Није класификовано.

Опасности по здравље људи токсичност по репродукцију (плодност, плод) Категорија 1Б

Опасност по животну средину Није класификовано.

2.2. Елементи етикете

Пиктограми опасности

Реч упозорења Опасност

Обавештења о опасности

H360 Може штетно да утиче на плодност или на плод.

Обавештења о мерама предострожности

Превенција

P280 Носити заштитне рукавице / заштитну одећу / заштиту за очи.

P202 Не руковати производом док се претходно не прочитају и разумеју све безбедносне мере предострожности.

P201 Прибавити посебна упутства пре употребе.

Реаговање

P308 + P313
Складиштење
P405
Одлагање

У СЛУЧАЈУ излагања или забринутости: Потражити медицински савет / мишљење

Складиштити под кључем.

P501

Одлагање садржаја / амбалаже у складу са локалним / регионалним / националним / међународним прописима.

2.3. Остале опасности

Kompletni podaci o toksičnosti nisu dostupni za ovu formulaciju.

Potencijalni putevi preteranog izlaganja uticaju ovog proizvoda su kontakt sa očima i kožom. Udisanje pare i unošenje u organizam ne smatraju se značajnim u slučaju ovog proizvodima, u uslovima normalne upotrebe.

Додатне информације

Sadrži 1,2-Benzisotiazolin-3-jedan i mešavinu 5-hloro-2-metil-4-izotiazolin-3-jedan i 2-metil-2H-izotiazol-3-jedan (3:1). Може да изазове алергијску реакцију.

3.2. Смеше

Општи подаци

| Хемијски назив | % | ЦАС-Бр. / ЕЦ Бр. | РЕАЧ Регистрациони Бр. | Индекс Бр. | Напомене |
|---|--|------------------------|------------------------|--------------|----------|
| Вода | 60-70 | 7732-18-5 231-791-2 | - | - | |
| Класификација: | - | | | | |
| 2-пиролидон | <20 | 616-45-5 210-483-1 | 01-2119475471-37-XXXX | - | |
| Класификација: | Ирит. ока 2;H319, Токс. по репр. 1Б;H360 | | | | |
| 1,2-бензизотиазолин-3-он | <0.05 | 2634-33-5 220-120-9 | 01-2120761540-60-XXXX | 613-088-00-6 | |
| Класификација: | Ак. токс. 4;H302, Ирит. коже 2;H315, Сензиб. коже 1;H317, Ошт. ока 1;H318, Вод. жив. сред. - ак. 1;H400(M=1), Вод. жив. сред. - хрон. 2;H411 | | | | |
| Мешавину 5-hloro-2-metil-4-izotiazolin-3-jedan i 2-metil-2H-izotiazol-3-jedan (3:1) | <0.0015 | 55965-84-9 | - | 613-167-00-5 | |
| Класификација: | Ак. токс. 3;H301, Ак. токс. 2;H310, Кор. коже 1Ц;H314, Skin Sens. 1А;H317, Ак. токс. 2;H330, Вод. жив. сред. - хрон. 1;H410 | | | | |

Коментари о саставу

Ovo pakovanje mastila sadrži formulaciju mastila rastvorljivu u vodi.

2-pirolidon: Ograničenje za specifičnu koncentraciju 3%. Granična vrednost mešavine zasnovana na podacima za razvoj toksičnosti kod životinja. Nema štetnih uticaja na seksualnu funkciju ili oštećenja plodnosti koja su primećena u studijama kod životinja. Pogledajte odeljak 11.

Поглавље 4. Мере прве помоћи

4.1. Опис мера прве помоћи

| | |
|-------------------------|---|
| Удисање | Изнети на свеж ваздух. Ако симптоми потрају, потражите помоћ лекара. |
| Контакт са кожом | Темелјно оперите додирна места користећи воду и благи сапун. Ако иритација не пролази, потражити медицинску помоћ. |
| Контакт са очима | Не трљати очи. Одмах исперите користећи велику количину чисте, топле воде (мали притисак) у трајању од најмање 15 минута или док не уклоните честице. Ако иритација не пролази, потражити медицинску помоћ. |
| Гутање | Ако дође до гутања великих количина, одмах потражите помоћ лекара. |

4.2. Најважнији симптоми и ефекти, акутни и одложени

Није доступно.

4.3. Хитна медицинска помоћ и посебан третман

Није доступно.

Општи подаци

Није доступно.

Поглавље 5. Мере за гашење пожара

5.1. Средства за гашење пожара

| | |
|---|--|
| Одговарајућа средства за гашење пожара | CO ₂ , вода, сува хемикалија или пена За мале (почетне) požаре користите средства попут пене, песка, сувих хемикалија или карбон диоксида. За велике požаре користите велике количине (млазове) воде и/или пене применјено у виду магље или спреја. |
|---|--|

| | |
|---|----------------------|
| Неодговарајућа средства за гашење пожара | Није познат ниједан. |
| 5.2. Посебне опасности које могу настати од супстанци и смеша | Није доступно. |
| 5.3. Савет за лица која учествују у гашењу пожара | |
| Посебна заштитној опрема коју морају користити ватрогасци | Није доступно. |
| Посебни поступци за гашење пожара | Није доступно. |
| Специфичне методе | Нема uspostavljenog. |
| Опште опасности од пожара | Није доступно. |

Поглавље 6. Мере у случају удеса

| | |
|--|---|
| 6.1. Личне предострожности, заштитна опрема и поступци у случају удеса | |
| За лица која нису обучена за случај удеса | Носити погодну личну заштитну опрему. |
| За лица која учествују у одговору на удес | Није доступно. |
| 6.2. Предострожности које се односе на животну средину | Nemojte da dozvolite da proizvod dospe u kanalizaciju. Не испирати у површинску воду или у систем санитарне канализације. |
| 6.3. Мере које треба предузети и материјал за спречавање ширења и санацију | Оградите просути материјал кад год је то могуће. Obavite apsorpciju pomoću inertnih apsorpcionih materijala kao što su suva glina, pesak ili infuzorijska zemlja, komercijalni apsorbenzi ili prikupite materijal pomoću pumpi. |
| 6.4. Упућивање на друга поглавља | Није доступно. |

Поглавље 7. Руковање и складиштење

| | |
|---|---|
| 7.1. Предострожности за безбедно руковање | Избегавати контакт са кожом, очима и одећом. |
| 7.2. Услови за безбедно складиштење, укључујући некомпатибилности | Чувати ван домашаја деце. Držite dalje od uticaja preterane toplote ili hladnoće. |
| 7.3. Посебни начини коришћења | Није доступно. |

Поглавље 8. Контрола изложености и лична заштита

| | |
|--|---|
| 8.1. Контролни параметри | |
| Граничне вредности изложености на радном месту | За састојак(састојке) нису забележене граничне вредности изложености. |
| Биолошке граничне вредности | Нема забележених граничних вредности изложености за састојке. |
| Препоручене процедуре праћења | Није доступно. |

Изведене дозе без ефекта (DNEL)

| Састојци | Врста | Начин | Вредност | Облик |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------------|
| 2-пиролидон (CAS 616-45-5) | Consumers | Дермално | 0.67 mg/kg bw/d | Sistematski dugoročno |
| | | Перорално | 0.67 mg/kg bw/d | Sistematski dugoročno |
| | | Удисање | 1.985 mg/m3 | Sistematski dugoročno |
| | Радници | Дермално | 4.2 mg/kg bw/d | Sistematski dugoročno |
| | | Удисање | 29.62 mg/m3 | Sistematski dugoročno |

Концентрације за које се предвиђа да немају ефекат на животну средину (PNEC вредности)

| Састојци | Врста | Начин | Вредност | Облик |
|----------------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------------------------|
| 2-пиролидон (CAS 616-45-5) | Није применљиво | Intermittent | 0.5 mg/l | Izdanja |
| | | Земљиште | 0.0612 mg/kg | |
| | | Морска вода | 0.05 mg/l | |
| | | ППОВ | 10 mg/l | Постројење за прераду отпадних вода |
| | | Седимент | 0.4205 mg/kg | Слатководно |

| Састојци | Врста | Начин | Вредност | Облик |
|---|---|-------------|----------|-------|
| | | Слатководно | 0.5 mg/l | |
| Упутства за излагање | Ograničenja za izlaganje nisu data za ovaj proizvod. | | | |
| 8.2. Контрола изложености и лична заштита | | | | |
| Одговарајуће техничке контроле | Koristiti u dobro provetrenom prostoru. | | | |
| Мере личне заштите, као што је лична заштитна опрема | | | | |
| Општи подаци | Није доступно. | | | |
| Заштита очију/лица | Није доступно. | | | |
| Заштита коже | | | | |
| - Заштита за руке | Није доступно. | | | |
| - Остало | Koristite ličnu zaštitnu opremu da biste umanjili izlaganje kože i očiју. | | | |
| Заштита дисајних органа | Није доступно. | | | |
| Термичке опасности | Није доступно. | | | |
| Мере хигијене | Рукујте у складу са правилима добре индустријске хигијене и безбедног рада. | | | |
| | Pod ekstremnim uslovima na radnom mestu, isparenja mastila mogu da se kondenzuju van sistema za štampaње. Lista za profil otpada za vaš štampač na https://hpllatexknowledgecenter.com/applications/wasteprofiles sadrži više informacija o tome kako da pravilno rukujete i odložite kondenzat. | | | |
| контроли изложености животне средине | Није доступно. | | | |

Поглавље 9. Физичка и хемијска својства

9.1. Подаци о основним физичким и хемијским својствима хемикалије

изгледу

| | |
|---------------------------------------|--|
| Физичко стање | Течност. |
| Облик | Није доступно. |
| Боја | Svetlo cijan |
| мирису | Није доступно. |
| прагу мириса | Није доступно. |
| pH | 9 |
| тачка топљења / тачка мржњења | Није доступно. |
| почетна тачка кључања и опсег кључања | Није доступно. |
| тачка паљења | > 110.0 °C (> 230.0 °F) Pensky-Martens Затворени Суд |
| брзина испаравања | Није доступно. |
| запаљивост (чврсто, гасовито) | Није доступно. |

горња / доња граница запаљивости или експлозивности

| | |
|--|----------------|
| Граница запаљивости - доња (%) | Није доступно. |
| Граница запаљивости - горња (%) | Није доступно. |
| напон паре | Није доступно. |
| густина паре | Није доступно. |
| растворљивост | |
| Растворљивост (вода) | Није доступно. |
| коэффициент расподеле у систему n-октанол/вода | Није доступно. |
| температура самопаљења | Није доступно. |
| температура разлагања | Није доступно. |
| вискозитет | Није доступно. |
| експлозивна својства | Није доступно. |
| оксидујућа својства | Није доступно. |

9.2. Остали подаци

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Специфична тежина | 1.039 g/cm ³ |
|-------------------|-------------------------|

Поглавље 10. Стабилност и реактивност

| | |
|---|--|
| 10.1. Реактивност | Није доступно. |
| 10.2. Хемијска стабилност | Stabilno kada se nalazi u preporučenim uslovima za skladištenje. |
| 10.3. Могућност настанка опасних реакција | Неће се догодити. |
| 10.4. Услови које треба избегавати | Није доступно. |
| 10.5. Некомпатибилни материјали | Није kompatibilno sa jakim bazama i oksidantnim agensima. |
| 10.6. Опасни производи разградње | Након растварања овај производ може да ослободи гасне азотне оксиде, угљен моноксид, угљен диоксид и/или хидрокарбоне мале молекуларне тежине. |

Поглавље 11. Токсиколошки подаци

Општи подаци Није доступно.

Подаци о вероватним путевима излагања

Удисање Под нормалним условима намењене употребе, не очекује се да овај материјал представља опасност при удисања.

Контакт са кожом Kontakt sa kožom može da izazove blagu iritaciju.

Контакт са очима Kontakt sa očima može da izazove blagu iritaciju.

Гутање Штете по здравље нису познате ни очекиване у нормалној употреби.

Симптоми Није доступно.

11.1. Подаци о токсиколошким ефектима

акутна токсичност На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације.

| Састојци | Врсте | Резултати испитивања |
|----------|-------|----------------------|
|----------|-------|----------------------|

2-пиролидон (CAS 616-45-5)

Акутно

Перорално

LD50

Пацов

> 5000 mg/kg

корозивно оштећење коже / иритација На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације.

тешко оштећење ока / иритација ока На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације. Nije klasifikovano kao iritantna supstanca u skladu sa, OECD 405.

сензибилизација респираторних органа или коже

Сензибилизација респираторних органа На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације.

Сензибилизација коже Non-sensitizer- Local Lymph Node Assay (OECD 429).

мутагеност герминативних ћелија На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације. Negativno, ne utiče na potencijal za mutaciju (Ames Test: Salmonela tifimurijum)

карциногеност На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације.

токсичност по репродукцију Може штетно да утиче на плодност или на плод.

2-pirolidon: Ova komponenta je prikazala uticaje na razvoj samo u velikim dozama koje su bile toksične za trudne životinje za testiranje (OECD smernice za testiranje 414: Studija toksičnosti za roditeljski razvoj). Unos malih doza od strane ljudi ne bi trebalo da razvije toksičnost. Ova komponenta nije izazvala štetne efekte na seksualnu funkciju niti oštećenje plodnosti kod životinja u studiji (OECD smernice za testiranje 443: Proširena studija toksičnosti za reprodukciju za jednu generaciju).

специфична токсичност за циљни орган - једнократна изложеност На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације.

специфична токсичност за циљни орган - вишекратна изложеност На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације.

опасност од аспирације На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације.

Karışım ve madde karışıştırma bilgileri Није доступно.

Поглавље 12. Екотоксиколошки подаци

12.1. Токсичност

| Производ | Врсте | Резултати испитивања |
|---------------|-------|--|
| CZ686Series | | |
| Водени | | |
| <i>Акутно</i> | | |
| Риба | LC50 | Великоглави клен (<i>Pimephales promelas</i>) < 400 mg/l, 96 часова |

| Састојци | Врсте | Резултати испитивања |
|----------------------------|-------|---|
| 2-пиролидон (CAS 616-45-5) | | |
| Водени | | |
| Ракови | EC50 | Дафнија (<i>Daphnia pulex</i>) 13.21 mg/l, 48 часова |

12.2. Перзистентност и разградљивост

Није доступно.

12.3. Потенцијал биоакмулације

Није доступно.

Коефицијент расподеле н-октанол/вода (log Kow)

2-пиролидон -0.85

Фактор биоконцентрације (BCF)

Није доступно.

12.4. Мобилност у земљишту

Није доступно.

12.5. Резултати ПБТ и вПВБ процене

Није ПБТ или вПВБ супстанца или смеша.

12.6. Остали штетни ефекти

Није доступно.

Поглавље 13. Одлагање

13.1. Методе третмана отпада

Отпадни остаци

Није доступно.

Контаминирана амбалажа

Није доступно.

ЕУ ознаке отпада

Није доступно.

Методе одлагања / подаци о одлагању

Немојте одлагати заједно са обичним канцеларијским отпадом. Немојте дозволити да овај материјал доспе у канализације/залихе воде.
 Уклоните отпадни материјал у складу са локалним, државним, savezним и provincialним propisима за заштиту животне средине.
 Обезбедите прикупљање и одлагање од стране предузимаћа са одговарајућом licencom за одлагање отпада.
 „HP’s Planet Partners“ (trgovački znak) program за reciklažu potrošnog materijala обезбеђује једноставно, лако рециклирање originalних HP inkdžet и LaserJet потрошних материјала. За више информација и да бисте видели да ли је ова услуга доступна на вашој локацији, posetите <http://www.hp.com/recycle>.

Поглавље 14. Подаци о транспорту

DOT

UN број Није доступно.

UN име транспорта Not Regulated

Класе опасности при транспорту.

Класа Није доступно.

Ризик -

Група паковања Није доступно.

Опасност по животну средину

Загађивач мора Не

Посебна предострожност за корисника Није доступно.

IATA

UN број Није доступно.

UN име транспорта Not Regulated

Класе опасности при транспорту.

Класа Није доступно.

| | |
|--|----------------|
| Ризик | - |
| Група паковања | Није доступно. |
| Опасност по животну средину | Ниједан |
| Посебна предострожност за корисника | Није доступно. |

IMDG

| | |
|---|----------------|
| UN број | Није доступно. |
| UN име транспорта | Not Regulated |
| Класе опасности при транспорту. | |
| Класа | Није доступно. |
| Ризик | - |
| Група паковања | Није доступно. |
| Класе опасности при транспорту. | |
| Загађивач мора | Не |
| EmS (Ревидоване процедуре за реаговање у хитном случају за бродове који преносе опасне робе) | Није доступно. |
| Посебна предострожност за корисника | Није доступно. |

ADR

| | |
|--|----------------|
| UN број | Није доступно. |
| UN име транспорта | Not Regulated |
| Класе опасности при транспорту. | |
| Класа | Није доступно. |
| Ризик | - |
| Опасност бр. (ADR) | Није доступно. |
| Шифра ограничења за тунеле | Није доступно. |
| Група паковања | Није доступно. |
| Опасност по животну средину | Ниједан |
| Посебна предострожност за корисника | Није доступно. |

Остали подаци Није опасна роба према правилницима DOT, IATA, ADR, IMDG или RID.

Transportujte u skladu sa Aneksom II MARPOL 73/78 i IBC koda: Nije primenljivo.

Поглавље 15. Регулаторни подаци

15.1. Прописи/закони о безбедности, здрављу и заштити животне средине специфични за супстанцу или смешу

Ограничења и забране производње, стављања у промет и коришћења хемикалија (Уредба 90/2013, Прилог 1, Део 1, измењен и допуњен)

Није набројано.

Етикета(е) Posebne odredbe: Propis (EC) No 1907/2006 Evropskog parlamenta i saveta koji se odnosi na registraciju, procenu, autorizaciju i ograničenje za hemikalije (REACH), kreiran u evropskoj agenciji za hemikalije, dopuna je za Direktivu 1999/45/EC i opoziv za Propis saveta (EEC) br. 793/93 i Regulative komisije (EC) br. 1488/94 kao i Direktive saveta 76/769/EEC i Direktive komisije 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC i 2000/21/EC (u izmenjenoj verziji Službenog glasnika Evropske Unije, L 396, dana 29.05.2007. godine, stranica 3 sa daljim rektifikacijama i izmenama).

Међународни прописи Sve hemijske supstance u ovom proizvodu kompanije HP su zabeležene ili su izuzete od beleženja u skladu sa zakonima o hemijskim supstancama u sledećim zemljama: SAD (TSCA), EU (EINECS/ELINCS), Švajcarska, Kanada (DSL/NDSL), Australija, Japan, Filipini, Južna Koreja, Novi Zeland i Kina.

Стокхолмска конвенција

Није применљиво.

Ротердамска конвенција

Није применљиво.

Монтреалски протокол

Није применљиво.

Кјото протокол

Није применљиво.

Базелска конвенција

Није применљиво.

15.2. Процена безбедности хемикалије

Pogledajte priložena dokumenta SUMI ili GEIS, ako je primenljivo.

Поглавље 16. Остали подаци

Упућивање

Propis (EC) br. 1907/2006 datiran 18. decembra 2006. godine, vezan za registraciju, evaluaciju, autorizaciju i ograničenja za hemikalije (REACH) i uspostavljanje Evropske agencije za hemikalije (REACH).

Propis (EU) 2015/830 datiran 28. maja 2015. godine, sa izmenom propisa (EC) br. 1907/2006.

Propis (EC) br. 1272/2008 datiran 16. decembra 2008. godine za klasifikaciju, označavanje i pakovanje substanci i mešavina, i izmene (CLP).

Подаци о методи евалуације која доводи до класификације смеше

Класификација као опасности по здравље и животну средину је изведена комбинацијом метода израчунавања и резултата тестова, уколико су доступни.

Пун текст свих

Н-обавештења, који није

написан у целисти у

Поглављима од 2 до 5

H301 Токсично ако се прогута.

H302 Штетно ако се прогута.

H310 Смртоносно у контакту са кожом.

H314 Изазива тешке опекотине коже и оштећење ока.

H315 Изазива иритацију коже.

H317 Може да изазове алергијске реакције на кожи.

H318 Доводи до тешког оштећења ока.

H319 Доводи до јаке иритације ока.

H330 Смртоносно ако се удише.

H360 Може штетно да утиче на плодност или на плод.

H400 Веома токсично по живи свет у води.

H410 Веома токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама.

H411 Токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама.

Подаци о ревизији

Подаци о обуци

Одрицање

3. Sastav / informacije o sastojcima : Objave za zaobilaske

При руковању овим материјалом пратите упутства са обуке.

Ovaj dokument sa bezbednosnim podacima obezbeđen je besplatno za klijente kompanije HP. Podaci su trenutno najažuriraniji u kompaniji HP u vreme pripreme ovog dokumenta i veruje se da su tačni. Ne treba ih posmatrati kao garantovano namenska svojstva za proizvode koji su opisani ili za pogodnost za određenu primenu. Ovaj dokument je pripremljen u skladu sa nadležnostima navedenim u Odeljku 1 iznad i možda neće ispunjavati regulatorne zahteve u drugim zemljama.

Ovaj list sa bezbednosnim podacima namenjen je za prenos informacija o HP mastilima (tonerima) koji se dostavljaju u HP originalnim dostavama mastila (tonerima). Ako je naš list sa bezbednosnim podacima dostavljen kod vas uz dopunjeni, reparirani, kompatibilni ili bilo koji drugi HP paket koji nije original, imajte u vidu da informacije koje se u njemu nalaze nisu namenjene za tu vrstu proizvoda i da može postojati značajana razlika u informacijama u ovom dokumentu i bezbednosnim informacijama za proizvod koji ste kupili. Kontaktirajte prodavca dopunjenog, repariranog ili kompatibilnog materijala za potrebne informacije, uključujući informacije o ličnoj zaštitnoj opremi, rizicima izlaganja i smernicama za bezbedno rukovanje. Kompanija HP ne prihvata dopunjene, reparirane ili kompatibilne materijale u svojim programima zamene.

Објашњење скраћеница

| | |
|--|--|
| ACGIH | American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Америчка конференција о владиним индустријским хигијеничарима) |
| CAS | Chemical Abstracts Service |
| CERCLA | Sveobuhvatna kompenzacija za probleme u životnoj sredini i zakon o odgovornosti |
| CFR | Zakon o savezinim propisima |
| COC | Cleveland Отворени Суд |
| DOT | Одељење за транспорт |
| ERCRA | Emergency Planning and Community Right-to-Know Act (Уредба о планирању ванредних ситуација и правима заједнице на обавештеност) (или SARA) |
| IARC | International Agency for Research on Cancer (Међународна агенција за истраживања рака) |
| NIOSH | Nacionalni institut za zdravlje i bezbednost na radu |
| NTP | National Toxicology Program (Национални токсиколошки програм) |
| OSHA | Administracija za zdravlje i bezbednost na radu |
| PEL | Дозвољено ограничење излагања |
| RCRA | Resource Conservation and Recovery Act (Уредба о чувању и обнављању ресурса) |
| REC | Препоручује се |
| REL | Препоручено ограничење излагања |
| SARA | Superfund Amendments and Reauthorization Act (Уредба о Superfund амандманима и поновној ауторизацији) из 1986. |
| STEL | Ограничење краткотрајног излагања |
| TCLP | Karakteristike toksičnosti polimera prilikom kvašenja |
| TLV | Праг граничне вредности |
| TSCA | Toxic Substances Control Act (Уредба за контролу токсичних супстанци) |
| VOC (испарљиво органско једињење) | Испарљиве органске компоненте |